

GEORGII MATTHIAE
INDEX
IN
CELSVM.





[A 2]

guinem

omni motu corporis abstinere 3, 2. 24. *conf.* 4, 2, 48. in ejusmodi casu abstinendum a cibo, a vino est 5, 28, 17. quum a summis aut a mediis partibus corporis evocare materiam volumus 2, 14, 19. *conf.* 2, 7, 56. 1 Praef. 53. 7 Praef. 8. 3, 14, 8. 5, 27, 73. 6, 6, 97. *non repetitur*: diu abstinere a vino, balneo, venere 3, 22 extr. *add.* 3, 18, 48. 4, 10, 3. 4, 24, 5. quo a prurigine & punctionibus cognito 8, 10, 106. *add.* 7, 6, 13. 3, 22, 28. 4, 7, 12. 4, 1, 39. 7, 6, 12. ab his eisdem auxilium petendum est, id est, balneo ac vino 6, 6, 72. *mox iterum cum alio verbo, vel in alia significatione, usurpatur*: si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur 5, 26, 143. *conf.* 3, 21, 53. 5 Praef. 6. 8, 1, 30, jecur a dextra parte sub praecordiis ab ipso septo orsum 4, 1, 16 *ubi primo significat in.*

¶ Ab eoque 8, 4, 51. ab eaque 7, 22, 5. 8, 15, 21.

¶ Ab ratione 6, 6, 42 ab scorpione 5, 27, 55. ab stomacho 4, 20. 1. ab studio 1 Praef. 13.

Abdo, dere, *unde* Abditus, a, um. *vid.* Causae.

Abdomen *describitur* 4, 1, 39. 40. a quibus (iliis) ac pube abdomen sursum versus ad praecordia pervenir 4, 1, 39. extremis abdominis partibus inhaerescunt costae nothae 8, 1, 63. interdum interior abdominis membrana, superiore cute integra, rumpitur 7, 17, 1 *i. peritonaeum. vid.* 4, 1, 40. 7, 4, 21. ne laesa abdominis membrana inflammationes moveat 7, 19, 15. *conf.* Membrana. id (inguen) incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tunicae inferiores committuntur 7, 19. 5. medicus dextrae manus digitos super imum abdomen leniter imponit 7, 26, 35. interiore abdomine inciso 7, 15, 3. affertque tum dolorem (*hernia*) & scroto & inguinibus & abdomini 7, 18, 21. ubi tenuis fistula abdomen perrupit 7, 4, 19.

Abduco. excipiendum hamo retuso est abducendumque a scalpello 7, 5, 11. quam maxime ab inguinibus abducere sinum (herniae,) primum cum ipso testiculo, deinde sine eo 7, 19, 8 10. calculos arenosos & molles sic oportet abducere. ne vesicam laedant 7, 26, 75 eoque fit, ut is pilus eo, unde vi abductus est, redeat 7, 7, 78. prehendere per multas partes cutem & attrahere, ut relaxetur; aut imposita resina & abducta subinde idem facere 3, 22, 17. *i. ablata.* paulatimque, & non evidenter ab his, quae stulte dicuntur, ad meliora mens abducenda 3, 18, 37. quum ab eo statu mens, in quo fuerat, abducta est 3, 18, 75.

Abhorreo. neque ab ratione abhorret, penicillo uti 6, 6, 42. neque ab utraque opinione nimium abhorrentia 1 Praef. 74. quaedam a concreto sanguine non abhorrentia 7, 27, 1 *i. differentia.* nec a se multum abhorrentes curationes habet anus 6, 18, 81.

ABLUO.

Abortus. persuaserantque sibi antiqui, mulierem gravidam, quae ita curata esset, (sanguinem mittendo,) abortum esse facturam 2, 10, 3. mulieri gravidae si subito mammae emacuerunt, abortus periculum est 2, 8, 126. gravidae faeminae, quibus tum adest partus, abortu periclitantur 2, 1, 33.

Abrotanum, *herba* 3, 21, 25. abrotani *genitiv.* 4, 4, 32. *sed* abrotonum 5, 5, 4 & 5, 11, 1. abrotoni 5, 18, 74 *& posteriore quoque modo scribitur apud Graecos, ut Dioscoridem, caet. itemque apud Plinium, Lucanum, Horatium, Lucretium: apud Scribonium variat. apud Palladium* Abrotanus.

Abrumpo. quo valentius haereat futura, neque cutem abrumpat 5, 26, 121. non emittente vulvae ore infans abrumpitur 7, 29, 21. saepe etiam integra cute os abrumpitur 8, 10, 104. qua parte abrupta sunt ossa (fracta) 8, 4, 60. pondere abrumpitur tunica *scroti*, quae deducere ab inferioribus partibus intestina debuit 7, 18, 11. medicus deinde (*educto infante*) sinistra manu leniter trahere umbilicum debet ita, ne abrumpat 7, 29, 41.

Abscedo. quod si jam carie vexatum est os, quo crassior huic squama abscedat, quidam adurentia imponunt 7, 7, 63. *conf.* 8, 3, 37.

¶ *de suppurante materia*: *vid.* 2, 7, 78 & 80. 8, 9, 22 & 27. *ἀφίσταμαι Hippocrati.* interdum fit, sed raro, ut, quicquid abscedit, velamento suo includatur 7, 2, 5. ubi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non pervenit 2, 5, 5. si quid etiam abscessit *in febre* 2, 7, 66. tum in inferioribus partibus aliquid abscedit 2. 7, 80. si mulier a partu vehementes dolores habet, *caet.* circa vigesimum diem aut in inferioribus aliquid abscedet *caet.* 2, 7, 22. sub lingua quoque interdum aliquid abscedit, quod fere consistit in tunica 7, 12, 41. si latius aliquid abscedet 8, 9, 27. satis omnia abscedentia digerit murex 5, 18, 47. supprimit omne, quod abscedit, id malagma 5, 18, 46.

Abscessus, us *ἀπόστασις* & *ἀπόστημα Hippocrati.* tum abscessus corporis, quos *ἀποστήματα* Graeci nominant, oriri solent 2, 1, 15. quibus in fistula urinae minuti abscessus, quos *φύματα* Graeci vocant, esse coeperunt; iis, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur 2, 8, 58. sed quum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium, totum ad suppurationem spectans 5, 28, 130. *quo loco de iisdem plenius agitur.* ea omnia (quae per se, vitio intus orto, intumescunt, & ad suppurationem spectant,) genera abscessuum esse, alias proposui 7, 2, 2. *ubi deinde exsequitur.* quae in iis manu fieri debeant. quae in abscessibus posita sunt 7, 4, 38 *i. e. in tractatione de abscessibus.* id abscessus genus est 6, 16, 2. *de* parotidibus *intumescentibus.* quibus longae febres sunt, his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. 2, 7, 71. si materia extrahenda est, ut in incipiente abscessu, in suppuratione quoque mediocri 5, 18, 4. sive in magno abscessu multum puris coiit 2, 8, 90. si major abscessus est, horror atque etiam febricula permaner 5, 28, 146. si pus maturuit, in aliis quidem & inguinibus raro secandum est, item ubicunque mediocris abscessus est 7, 2, 12. eadem haec in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra edidi, recte fiunt 5, 28, 144. prodest id malagma impositum minutis majoribusque abscessibus 5, 18, 19. si praecordia tumorem mollem habent, *caet.* tum in superioribus partibus fit abscessus 2, 7, 81. exque eo casu plerumque infra transversum septum fit abscessus 2, 7, 85. quum in iisdem ex abscessibus auxilium fit, eo tamen difficilior sanitas est, quo minus saepe sub his malis illi subsequuntur 2, 8, 117. nonnunquam ex ejusmodi abscessibus, & ex aliis ulcerum generibus, fistulae oriuntur 5, 28, 157. abscessibus malagma composuit Lysias 5, 18, 14.

Abscindo. quoties glans aut ex cole aliquid abscinditur 6, 18, 43. abscindendaeque membranae sunt 7, 21, 13. dum medicus omnes membranulas, quae super mediam tunicam (*testiculi*) sunt, scalpello abscindat 7, 19, 9. inter quae miserum, sed unicum auxilium est, membrum, quod paulatim emoritur, abscindere 5, 26, 265, *de gangraena.* quamvis non abscissus nervus est *in articuli vulnere* 5, 26, 180. idque os, (*fragmentum*) ubi jam nudatum est, abscindere opor-

Absumo. solent imposita medicamenta adurentia ea capitula (haemorrhoidum) absumere 6, 18, 117 *i. consumere, excedere.* febris, quae humorem noxium absumat 5, 28, 74, isque morbus (dejectiones *cum* febre) maxime pueros absumit usque ad annum decimum 2, 8, 99 *i. morti tradit.* ne infirmum corpus nervorum distentio absumat 5, 27, 22.

Abunde. abundeque exitus Datur intus laedentibus 8, 4, 52. laureum oleum conjecisse abunde Est 6, 7, 94. huic abunde Est demittere se in aquam calidam 1, 3, 11. ex caeteris locis spiritum evocare abunde Est 4, 13, 7. abunde Est eadem, quae supra scripta sunt, facere 8, 9, 4. abunde Est jubere spiritum continere 7, 14, 23. unum catapotium abunde Est sumsisse 5, 25, 6. malagmata contusa abunde Mollescunt 5, 17, 11. ego cognovi, qui succisa lingua, quum abunde super dentes eam Promeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est 7, 12, 39. lactucae marinae lac, cujus gutta pani adjecta abunde Purgat 2, 12, 2. membrana filo comprehensas illas (venas) abunde Tenet 7, 22, 14.

Abundo. si per talia auxilia venter non siccatur (*in ascite*,) sed humor nihilominus abundat 3, 21, 55. si sanguis aut calor abundat, proximum est, ut aliqua parte profluvium sanguinis fiat 2, 7, 4. tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat 2, 10, 12. quicquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est, etsi non abundat 4, 4, 6.

Abundantia, ae. an cibi vinique abundantia morbum fecerit 1 Praef. 85. communis omnia hydropis specierum est humoris nimia abundantia 3, 21, 6.

Ac 1 Praef. 3. 102. 2, 8, 54. 114. 2, 11, 3. 2. 30, 6. 4, 1, 20. 39. 4, 4, 53. 5, 26, 96. 154. 218. 243. 256. 264. 277. 6, 6, 72. 173. 6, 9, 10 *caet. in transitione* 1 Praef. 92. 105. 1, 2, 14. 2, 3, 9. 11. 3, 6, 20. 3. 7. 15. 4, 10, 7. 5, 28, 52 *caet. i. item, etiam* 7, 14, 31. *i. praeterea. adhaec* 1 Praef. 53 3, 8, 6. 4, 4, 52. *i. & quidem* 2, 7, 82. ac etiam, *interposita voce* 6, 11, 14 ac neque 1 Praef. 112. 1, 1, 1. 1, 2, 2. 2, 1, 48. 3, 4, 17. 3, 9, 1. 6, 2, 4. 6, 18, 44. 7, 6, 3. 7, 22, 14, 7, 26, 7. 19. *caet.* ac nequidem 1, 2, 14. 2, 3, 7. 3, 6, 7. 3, 7, 15. 4, 4, 77. 7, 7, 132. 159 7, 18, 25 *caet.* ac primum 6, 18, 82. 7, 7, 152. ac Primum, dein 5, 28, 52 seq. ac protinus quidem, sed 3. 6, 20 21. ac quidem, *in transitione*, *sequente* vero, *vel* autem 3, 3, 6-7. 3, 4, 20-21. 4. 1, 20. 4, 4, 73. 5, 26, 229. 7, 14, 19. 7, 19, 35. 7, 26, 3. 8, 10, 79-80. 84-85. 8, 11, 1. *caet.* ac quoque 2, 6, 30. 2, 17, 4. 4, 10, 7. 5, 27, 8. 6, 6, 180. 7 Praef. 11. *caet.* ac quoque *i. quin adeo* 6, 14, 10. ac postea quoque 4. 13, 18. ac tum quoque 5, 26. 262. 7, 26, 66. ac saepe 3, 3, 14. 4, 13. 13. 5, 28, 70. ac si 1, 10, 11. 2, 7, 82. 2, 11, 6. 3, 6, 27. 5. 28, 87. 6, 11, 24. 6, 18, 24. 61. 7, 7, 16. 51. 8, 10, 21. *caet.* ac si, *pro* sic si 3. 9. 11. 7, 29, 17. ac nisi 3, 8, 6. ac sic 2, 11, 3. 3, 15, 10. 4, 5, 23. 5, 20, 3. 3, 15, 10. 4, 5, 20. 5, 20, 3. 7. 31, 13. 8, 1, 57. 8, 3, 15. 8, 4, 46. *caet.* ac tum 3, 15, 7. 5, 28, 310. 7, 33, 7. ac tum quoque 5, 26, 262. ac tum quoque, tum 7, 26, 66. *ac ante vocalem*: ac insuper 4, 10, 7. ac inter 8, 1, 71. &, &, &, ac, & 7, 18, 39.

Acacia, ae. *usurpatur pro succo inspissato acaciae verae arboris Ægyptiae* 4, 18, 6. 5. 1, 1. acaciae *genit.* 5, 20, 16. 6, 6, 35 149. 153. 6, 18, 103. acaciae succus 5, 7, 1. 6, 6, 127. succi (*genit.*) acaciae 5, 23, 15. 6, 6, 54. 57. 59. 61. 179. 6, 7, 45. succo acaciae adjecto 6, 7, 57. cum acaciae succo 6, 6, 87. acacia ex aceto liquata 4, 18, 6.

Acanthinus, a, um. gummi acanthinum 5, 2, 1. *i. e. ex arbore* Acantho *sive Acacia vera Aegyptia, quod gummi alias appellari consuevit Arabicum. Vid.* Prosp. Alpinus *de Plantis Aegypti Cap.* IV. *fol.* 5. *a edit. a.* 1592. 4.

Accedo. si inter initia medicus accessit 3, 1, 13. quodsi non, quo die primus (comitialis morbus) incidit, medicus accessit 3, 23, 15. sic fore, ne septimo die Febris accedat 3, 14, 5. *i. incidat* quisquis Febre liberatus est, simulatque ea uno die non accessit 2, 17, 10. quandocunque non accessit Febris 2, 17, 11. quum aliter aliterque in eodem morbo Febres accedunt 3, 3, 25 ab illo tempore exspectato die tertio, si non accesserat Febris, statim; si accesserat, ubi ea vel desierat, vel, si assidue inhaerebat, si certe se inclinaverat, cibum dabat 3, 4, 24. quoties Febris accessit & desiit 3, 16, 2. si semel tantum accessit Febris, deinde desiit 3, 5, 2. si vero etiam Febris accessit 8, 11, 32. si nulla Febris accessit 5, 26, 158. idem faciendum & si proximo quod circuitae (febres) aeque accessit Horror 3, 12, 9. *antea* 8. oritur. Si inordinati Horrores accedunt 7, 27, 2. omne os, ubi Injuria accessit, vitiatur, *caet.* 8. 2. 1. positusque debet esse *aeger* loco non calido, fenestris patentibus, sic ut Perflatus quoque aliquis accedat 3, 9, 11. ubi nocturna vigilia premitur aeger, etiamsi interdiu Somnus accedit 2, 4, 2. si Somnus neque noctu neque interdiu accedit 2, 4, 3. si sic Somnus non accessit 3, 18, 52. nec Somnus accedit 2, 7, 9. neque Somnus accedit 3, 18, 54. *conf.* 3, 18, 51. 4, 15, 11. quodsi cupiditas cibi reverterit, satisque Somni accedat 8, 4, 39.

¶ *i. addi, adjici, se adjungere.* donec altera Accessio accedat 3, 3, 13. acceduntque Asclepiadis Aemuli 1. Praef 36. illam non per se fieri, sed quum horum Aliquid accesserit 1. Praef. 97. aliquid densiori Cibo, quum hic (pomorum) accedit, necessarium est demi 1, 3, 84. fereque tertio vel quinto die Delirium accedit 5, 26, 54. accedit aliquid Difficultatis 7, 5, 30 si nulla nervorum Distentio accessit: si accessit 3, 23, 8. is fere nervorum distentione consumitur, nisi Febris accessit 2, 6, 23. haec multo certiora sunt, ubi Febris accessit 2, 7, 59. si nulla Febris accessit 5. 26, 158. *de symptomatica vulneraria.* Si vero etiam Febris accessit 8, 11, 32. *in luxatis.* Si Febricula quoque accessit 5, 28, 18, *in carbunculo.* Si Febricula accessit 5, 28, 77. *in sacro igne.* si magna Foeditas odoris accessit 2, 6, 35. si quis alius Humor accessurus est 5, 17, 14. ubi fortunae Negligentia quoque accessit 8. 10, 71. accedit crebra coloris Mutatio 4, 2, 32. ubi nihil Novi accedit 3, 4, 15. id quoque tertium periculum accedit 7, 7, 33. accedit maxillarum quaedam Resolutio 4, 8, 5. accedunt frequentes Ructus, interdum Vomitus biliosus 2, 7, 31. si alia quoque signa accesserunt 2, 6, 16. nisi alia signa mitiora pejorave accesserint 2, 6, 27. *conf.* 3, 2. 3. neque ullum signum malum accessit 2. 7, 56. soletque accedere & sitis, & Dolor capitis, & frequens singultus, & praecordiorum dextra parte Durities, & spiritus Difficultas membrorumque resolutio 3, 24, 5 quodsi post longas Febres ejusmodi Torpor accessit 3, 20, 19. si vero etiam Torpor accessit 8, 4, 4. si Tumor quoque accessit 7, 1, 2. Tussicula, *v. cum* adhaec. Si frequens biliosus vomitus accedit 4, 10, 1

¶ *i. intervenio, supervenio.* intra dies triginta dolor & inflammatio se remittunt, nisi vitium hominis accessit 4, 24, 28.

¶ quodsi

accessionei Numerare 3, 4, 34. quum aut ex toto Recessit accessio, aut si id non Solet, certe Lenita est 2, 17, 15. ut quotidie plures accessiones remissionesque sint, sic tamen, ut unaquaeque alicui priori Respondeat 3, 3, 21. increscit morbus, dum graviores dolores accessionesque Veniunt, haeque & ante quam proximae, Revertuntur, & postea Desinunt 3, 2, 6. fere vero graviorem accessionem levior nox Sequitur: quo fit ut graviorem accessionem nox quoque tristior Antecedat 3, 5, 13. quamvis unam accessionem Secuta integritas est 3, 5, 3. ubi prioris febris accessio pene confecit, paremque Subsequi verisimile est, neque eam videntur Sustinere aegri vires posse 3, 10, 24. Sum: si altero die gravior, altero levior accessio est 3, 5, 12. si autem quotidie gravior accessio est: si alternis 3, 21, 27. ut quotidie plures accessiones remissionesque sint 3, 3, 21. si plures accessiones eodem die Veniunt 3, 5, 23. si duae pluresve accessiones eodem die Veniunt 3, 5, 33. dum graviores dolores accessionesque Veniunt 3, 2, 6. in quo ab una parte corporis venientis accessionis sensus incipit 2, 8, 27.

¶ *cum Particulis.* perpetuum est, cibum quam maxime semper Ab accessione futura reducere 3, 5, 30. quae (febris) Ante accessionem 3, 12, 12. 3, 16, 7. 3, 20, 20. Ante alteram accessionem ex toto quievit 2, 3, 7. quandocunque quis Ex accessione levatus est 3, 5, 22. In accessione 3, 18, 3. Inter plures accessiones 3, 5, 34. quod non Inter duas tantum, sed etiam Inter plures accessiones servabitur 3, 5, 31. *add. ib.* 27. ex octo & quadraginta horis fere sex & triginta Per accessionem occupat ἡμιτριταῖος febris 3, 3, 8. Post accessionem 3, 14, 4. & 6. Post eam potius accessionem, quae 3, 5, 24 Post graviorem 3, 5, 25. 3, 20, 17. opportunus Post febrium accessiones cibus datur 3, 4, 40.

¶ ac ne tormina quidem periculosa sunt, si sanguis & strigmenta descendunt, dum febris caeteraeque accessiones hujus morbi absint 2, 8, 30. *i. gravia symptomata dysenteriae.*

Accendo. *calorem vel inflammationem inducere, & sic malum augere.* est circumspecti quoque hominis, & novare interdum & augere morbum, & febres accendere 3, 9, 19. haec in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea & accendere 6, 6, 73. febris sitim accendit 3, 6, 2. si parum bibitur, accenditur vulnus (*post lithotomiam*) 7, 17, 21.

Accido. ex hoc exulceratio accidit 3, 22, 10. *i. posthaec.* adjiciunturque dolores & vomitus (*in hernia*) quae ex stercore per cruditatem eo delapso, fere accidunt 7, 20, 4. *i. ob causam stercoris.* si accidit (prurigo & dolor) 8, 10, 105. huic (*aegro*) praeter tabem illud quoque nonnunquam accidere solet, ut 3, 22, 8.

Accipio. qui nocentes homines a regibus ex carcere acceptos, vivos inciderint I. Praef. 41. qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis vestimentis operiebat 3, 9, 10. esse chirurgus debet immisericors, sic ut sanari velit eum, quem accepit 7 Praef. 15. quando nimis imbecillus futurus sit (aeger,) nisi Cibum acceperit 3, 4, 34. Cibum accipere sine vino 3, 15, 17. si Cibum non accipit (aeger) 3, 19, 16. *i. accipere non cupit propter languorem stomachi. conf.* 3, 18, 68. cui (jejuno intestino) tale vocabulum est, quia nunquam, quod accepit, continet, sed protinus in inferiores partes transmittit 4, 1, 25. quo colorem maxime sano corpori similem accipit cicatrix 5, 26, 283. ea plaga fere commodissima est, quae duabus transversis lineis literae X. Figuram accipit 8, 4, 31. phrenitis est, quum aeger, quamvis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit 3, 18, 7. pertinet etiam ad rem, imum ventrem nequedum inflammationem accepisse, sed recenti re protinus adhiberi medicinam 7, 19, 11. de quibus protinus dicam, initio ab eadem calvaria accepto 8, 3. extr. *i. capto, facto.* calculus iter, quum vi promitur, facit, nisi accipit 7, 26, 48. emplastrum utique liquati aliquid accipit 5, 17, 13. *de ingredientibus, de* Medicamentis: qui id semen, cum aqua potui datum, accipit 3, 21, 50 idque (veratrum) si in potione non accipit 3, 18, 68. *i. accipere non potest.* quisquis daturus est (veratrum album) id agere ante debet, ut accepturi corpus humidius fit 2, 13, 7. altera fascia ab altera parte super caput data, ibi accipit Nodum 8, 10, 42. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus 8, 4, 30. per sinus, quos utrinque habent (vertebrae,) superiores (Processus) accipiunt 8, 1, 56. aliud vitii genus est, ubi aures intra se ipsae sonant: atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant 6, 7, 82. *i. percipiant, sentiant.* alia ex his (narium foraminibus) ad fauces pervia spiritum & reddunt & accipiunt 8, 1, 26. nonnunquam stercore accepto vastius tumet (intestinum *in hernia*) 7, 18, 21. Idem viam, qua redeat, ipsum sibi fecit, a scalpello accipit 7, 5, 4. partium obscoenarum apud Graecos Vocabula accepta jam Usu sunt 6, 18, 2. in quibus vulnus facit medicus, non accipit 7 Praef. 19. si cerebrum membranave ejus vulnus accepit 5, 26, 52.

¶ *i. admitto, permitto ut fiat.* curta, si qua majora sunt, non accipiunt curationem 7, 9, 1. *i. non possunt redintegrari.* longo morbo viriata corpora, etiamsi illo vacant, Refectionem tamen non accipiunt 3, 22, 5.

¶ *i. intelligo.* quod Hippocrates dixit, *caet.* in his (vertebris) accipiendum est, quae paululum excesserunt, non in his, quae toto loco motae sunt 8, 14, 9. *i. de his.*

¶ *i. cognosco, disco, caet.* haec a medicis accepta sunt, sed agrestium experimento cognitum est *caet.* 6, 9, 29. ut omnia, quae salutaria accepi, comprehenderem 6, 18, 4. contentus his (compositionibus) ero, quas accepi velut nobilissimas 5, 17, 5. multos ex sapientiae professoribus peritos ejus (medicinae) fuisse accepimus 1 Praef. 12. nullo quicquam post eos, qui supra comprehensi sunt, agitante nisi quod acceperat 1 Praef 18.

Accommodo, are. *applico ita, ut commodum sive aptum et salutare sit, adapto.* cutem incidere, cucurbitulam accommodare oportet 7, 2, 5. cucurbitula quaeque inciso vertice recte accommodatu 6, 6, 128. membrum deligandum, ferulaeque super accommodandae sunt 8, 10, 33.

¶ *i. praeparo vel aptum reddo, destino. cum dativo:* 5, 27, 6. pyxinum (collyrium:) eidem (vitio) accommodatum est 6, 6, 180. *antea* 178. aptum est. eadem Compositio tonsillis, uvae madenti, oris nariumque ulceribus accommodata est 6, 18, 18. inter ea (Emplastra,) quae fracto capiti accommodantur 5, 19, 27. *i. concinnari solent.* imponi debet quodlibet puri movendo accommodatum Emplastrum 5, 28, 117. Sunt etiam alba lenia (Emplastra,) fere non gravibus vulneribus accommodata, praecipueque senilibus 5, 19, 55. Emplastrum injiciendum, quodlibet non pingue ex his, quae recentibus vulneribus accommodantur 5, 27, 6.. cuti superimponen-

4, 9, 5. aceti Sesquicyathus 5. 19, 29. aceti Sextarium 5, 19, 42. Sinapi ex aceto 4, 6, 8. Spongia ex aceto expressa 5, 2. 3. 5, 26, 128. 7, 15, 10. Spongia quae subinde ex aceto exprimitur 4, 24, 20 Spongia ex aceto 4, 5, 31. Spongia in acetum ante demissa 5, 28, 183. Olei Tantumdem & aceti 5, 19, 9. aceti Vim 5, 26, 129. *conf.* 5, 27, 48. 49 album veratrum cum aceto contritum 6, 7, 62.

¶ *cum Adjectivis.* Acre acetum 7, 26, 100 acetum Acre 4, 4, 59. 4, 9, 5. Acris acet. 6, 15, 7. Acetum quam Acerrimum 4, 4, 43 6, 7, 40 *conf.* Acer. aceti Scillitici heminam 5, 19, 47. acetum Vehemens ad sanguinem supprimendum est 5, 26, 98

¶ *cum Verbis.* Adjiciturque acetum 6, 6, 120. aceto subinde Adjecto 5, 18, 47. *v.* Adjicio. Sive cibus ex aceto sive potio Assumatur 2, 27, 3. usus ipse docuit eum, quem aspis percussit, acetum potius Bibere debere 5, 27, 46. si sanguisuga epota est, acetum cum sale Bibendum est 5, 27, 82. pastilli haec ratio est: arida medicamenta contrita humore non pingui, ut vino vel aceto, Coguntur, & rursus Coacta inarescunt, atque ubi utendum est, ejusdem generis humore Diluuntur 5, 17, 17. *conf.* Cogo. acetum quod scilla Conditum est 4, 9, 5 *i acetum scilliticum.* ex aceto simul Conteruntur 6, 6, 186. cum aceto contritum 4, 17, 7. 6, 7, 62. *v. supra cum substantiv.* Galbanum, Nasturtium, Nitrum, Veratrum. *item* Contero. Continuisse ore acetum satis est 4, 4, 81. quidam in acris aceti heminam frictum salem conjiciunt, donec tabescere desinat, deinde id acetum Coquunt, donec Exsiccetur 6, 15, 7. in aceto coquitur cornu cervini ramentum *caet* 6, 9, 10. item ficus pinguis in aceto & melle *ibid.* 11. furfures ex aceto Cocti 5, 27, 64. *conf. ibid.* 61. & Coquo. furfures in aceto Decocti 2, 33, 4 ex passo coactorum &, quum usus exigit, aceto vel vino Dilutorum 5, 20, 14. *de* Pastillis. *conf.* 5, 17, 17. quae, ubi utendum est, ex aceto Diluuntur 6, 7, 50. *conf.* 5, 20, 11. acetum, quod forte secum Habebat, Ebibit 5, 27, 47. per oricularium clysterem fistulam Eluere, si callus durior est, aceto 5, 28, 200. aceto, cui vel salem vel nitrum aliquis adjecit, Eluitur sinus tumoris 7, 13, 6. ulcus aceto Eluere oportet 7, 12, 27. tum infundi debet id (*medicamentum,*) quod ex thure & aerugine & aceto & melle Fit 6, 7, 59. ubi exaestuat stomachus, aceto cum rosa extrinsecus subinde Fovendus est 4, 5, 4. *add. ibid.* 13. quidam acetum vulneri infundunt 5, 26, 98. aceto infuso 5, 28, 190. si durae sunt (sordes aurium,) acetum & cum eo nitri paululum injiciendum est 6, 7, 74. his instillatur acetum 5, 17, 14 Intingi, *v. cum Substantivis* Lactucae, Lana succida. bis die tantum aceto irroranda lana vel spongia imposita 7, 19, 40. aceto Liquare *ingredientia* 5, 28, 197. eadem, si callosior fistula est, ex aceto Liquanda sunt 5, 28, 179. acacia ex aceto Liquata 4, 18, 6. ammoniacum thymiama in aceto Liquatum 5, 18, 73. aceto Madefacienda sunt linamenta 5, 26, 98. Madens, *v. cum Substantivis* Lana succida, Linteolum Miscere, *v. cum Substantivis* Nitrum, Rosa, Sal: *it.* Misceo. eorumque (emplastrorum) aliquod ex aceto Mollitum 8, 4, 35. si acetum Offendit 3, 10, 4 si quis in balneo aestuat, Reficit hunc ore Exceptum & in eo Retentum acetum 1, 3, 28. myrobalani cortex & nitrum contunduntur, Respergunturque aceto quam acerrimo 5, 18, 11 ea membrana acri aceto Respergenda est 8, 4, 62. quo fit, ut terra, Respersa eo (aceto) spumet 5, 27, 48. ante accessionem (quartanae) Sorbere aceti cyathos duos 3, 16, 7 acetum acre per se Sorbere, & magis etiam, quod scilla conditum est, expedit *in tumore, lienis* 4, 9, 5. Asclepiades acetum, ait, quam acerrimum esse Sorbendum, *in faucium exulceratione* 4, 4, 43. emplastrum tetrapharmacum ex aceto Subactum 6, 3, 5. si tumor est (*in arthritide,*) induci debet medicamentum ex nucibus amaris cum aceto Tritis 4, 24, quae quidam, quo vehementiora sint, ex aceto Terunt 6, 6, 139, 25. duo priora ex aceto Teruntur 5, 18, 28. Tingi *v. cum Substantivis*, Lana, Linamentum. Ungere oportet caput rosa & aceto 4, 2, 18.

¶ *cum Particulis*, cum, Ex, In, *vid. cum Substantivis & Verbis.*

Acetabulum, i. *pro mensura: quum autem acetabuli mensura dicitur, significat heminae quartam partem, id drachmas quindecim, secundum Plinium Hist. Natural. Lib.* 21. *extr.* in quo (malagmate) est cumini acetabulum 5, 18, 37. mellis acetabuum 5, 24, 5. myrrae aridae contritae acetabulum 5, 28, 308. cui adjectum sit contritum vel hyssopum vel piperis acetabulum 4, 17, 3. *pro*, contriti pip. sesami fricti acetabulum 5, 18, 59. habet (malagma) singulorum *enumeratorum aridorum* plenum acetabulum 5, 18, 2. habet (malagma) fuliginis thuris acetabulum 5, 18, 62. cachryos acetabulo *abl.* 5, 18, 15.

Acidus, a, um, si pituitam acidam effudit (*vomitu aliquis*) 1, 3, 26. pomum quodcunque acidum vel acerbum est 2, 21, 4. ex pomis quodcunque neque acerbum neque acidum est 2, 20, 5, acidi punici mali succus 4, 5, 36. ex malo punico acido atque arido malicorii pars interior 6, 9, 14. acidae res extenuant corpus 1, 3, 33. sive quid vinolentum sive acidum est, id huic morbo (ileo) alienum est 4, 13, 17. stomacho apta sunt, quae acida sunt 2, 24, 1. refrigerant omnia acida 1, 3, 62 mali succi sunt omnia acida 2, 21, 4. acria sunt omnia acida 2, 22, 4. crassiorem pituitam extenuant omnia acida 2, 23, 2 omnia acida removenda in exulceratione stomachi 4, 5, 16. *conf.* 5, 28, 39. *de* carcinomate. acida maxime conveniunt *in* tumore lienis 4, 9, 5. oportet abstinere ab omnibus acidis, *in* renum morbis 4, 10, 3.

Ἀχάριστον collyrium, *describ.* 6, 6, 65.

Acia, ae. utraque (sutura *&* fibula) optima est ex acia molli, non nimis torta 5, 26, 122. *i. e. filum lineum in acu: vid. Joh. Rhodii de* Acia *dissertatio ad Corn. Celsi mentem, qui melius rem tetigit quam prior Joh. Jac. Chiffletius in lib.* Acia *Corn. Celsi propriae significationi restituta. Conf. D. Cleric. Hist. Medic. P. 2. Lib. 4. Sect. 2. Cap. 5. p. m.* 541.

Acies, ei. aciem ferramenti hebetat *oleum* rosae vel lac, si copiosius est 8, 3, 9. uncus per totam aciem exacuitur 7, 29, 31.

¶ *de Videndi potentia.* esse Chirurgus debet acie oculorum acri claraque 7 Praef. 14 levi motu capitis eripi acies in perpetuum potest 7, 7, 137. *in depositione cataractae.* quam harum *avium* (columbae, palumbae, hirundinis) acies, extrinsecus laesa, interposito tempore in antiquum statum redeat, celerrimeque hirundinis 6, 6, 221. *in mydriasi* pupilla diffunditur & dilatatur, aciesque ejus hebescit ac pene caligat 6, 6, 207. aciem hebetem habet senilis aetas 7, 7, 132. pituitae cursus acerrimus sequitur, (*in phthiriasi* palpebrarum) exulceratisque vehementer oculis aciem quoque ipsam corrumpit 6, 6, 115.

¶ militem in acie I Praef. 17.

Acinum *vel* Acinus, i. in oculo nonnunquam summa attollitur tunica, & similis figura acino fit, unde id σταφύλωμα Graeci vocant 7, 7, 108. *i. baccae uvae*

tinus Cibus adjectus 1, 3, 64. *sycon.* subjectus 65. tum omnibus fomentis adjiciendae quaedam valentiores Compositiones sunt 6, 9, 22. hisque adjicienda sunt Cotonea 4, 19, 21. adjici cataplasmati debent papaveris Cortices fricti atque contriti, sic, ut ex his pars dimidia sit 6, 7, 12. quibus adjicitur cedriae Cyathus unus, olei laurini Cyathi tres, olei acerbi Sextarius 5, 18, 76. paulatimque his adjiciuntur vini lenis Cyathi duo, mellis unus 6, 19, 6. hisque olei Cyathum & dimidium adjiciebat 5, 18, 43. adjiciendaque prioribus (*fasciis*) quinta Fascia est 8, 10, 27. quibus si Folia quoque papaveris adjiciuntur 6, 6, 88. lactucae marinae lac, cujus Gutta pani adjecta abunde purgat 2, 12, 2. hisque Hemina mellis adjicienda 5, 25, 28. quibus adjiciuntur olei & aceti singulae Heminae 5, 19, 4. aqua, cui adjectum sit contritum Hyssopum 4, 17, 3. quibus (cataplasmatis) recte Iris vel Apsinthium adjicitur 4, 1, 8. Mel quoque despumatum huic (sorbitioni) recte adjicitur 3, 6, 33. quum vero utendum est, adjicitur his Mel & Vinum 6, 7, 36. sic, ut cuilibet eorum Mel adjiciatur 6, 14, 4. sic, ut horum cuilibet Mel adjiciatur 6, 8, 11, deinde his Mel adjiciendum 5, 21, 12. cui semper Mel adjiciendum est 5, 26, 275. quibus adjicitur auripigmenti dimidio Minus, quam in singulis prioribus est 5, 28, 189 cui non Minus, quam ipsa est, aluminis scissilis, & Paulum mellis adjectum est 6, 5, 6. Myrrha, *v.* 6, 18, 88. vetus Oleum, *v.* 6, 18, 88. duas potiones sumat talis aquae, vel Muriae durae huic adjectae 4, 17, 5. lana lucci da ex aceto vel vino, cui Oleum adjectum est 2, 33, 4. ex aqua frigida, cui Oleum sit adjectum 3, 9, 3. sal teri debet, sic ut ei paulatim Oleum adjiciatur 6, 6, 226. demittendus in solium aquae calidae, cui Oleum quoque adjectum sit 7, 20, 8. adjecto vel Oleo vel nitro vel melle quoque 2, 12, 22, cataplasma ex hordeo, cui pinguis fici tertia Pars sit adjecta 8, 9, 17. uvae taminiae Pars quarta fico adjecta 5, 28, 216. resina, cui tertia Pars salis fossilis & paulum mellis adjectum est 6, 5, 9. butyro resinae terebinthinae Pars quarta adjicienda est 6, 18, 16, emplastrum, cui quinta Pars thuris adjecta sit 5, 28, 86. rosae flore contrito, cui gallae quarta Pars & altera myrrhae sit adjecta 7, 12, 88. cucumeris silvestris radix, cui ex farina duae Partes adjectae sint 5, 28, 140. deinde adjicitur his Passum 6, 7, 16. demittere se in aquam calidam, cui Paulum olei adjectum sit 1, 3, 11. perfricare ex oleo, cui Vinum & Paulum contriti salis sit adjectum 1, 3, 12, aquâ, cui Sal & Nitrum & olei Paulum sit adjectum 3, 21, 41. qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere: si difficilius, aquae vel salis vel mellis Paulum adjicere 1, 3, 49. vere Paulum cibo demendum, adjiciendumque potioni 1, 3, 77. eique (lacti) salis Paulum adjiciebant 2, 12, 3. ungi rosa debet, cui cerae sit Paulum adjectum 3, 10 extr. ungendae sunt calido oleo, cui cerae Paulum sit adjectum 4, 11, 19. cui Paulum cerae sit adjectum 5, 19, 67. ficus in mulso decocta, cui Paulum hyssopi contriti sit adjectum 5, 28, 216. furfurum cremori ad gargarizandum Paulum mellis adjiciendum est 6, 10, 15, cremor, cui Paulum mellis sit adjectum 6, 11, 2. huic adjiciat nitri Paulum 4, 17, 4. ex vino, cui rosae Paulum admodum adjectum sit 8, 10, 86. aqua, cui adjectum sit scammoneae Paulum 4, 17, 3. cui spodii Paulum sit adjectum 6, 7, 53. quibus cerae Paululum adjicitur 5, 18, 65. simila ex vino contrita, cui Paululum croci sit adjectum 6, 18, 75. Paululumque his croci adjiciatur 5, 22, 7. sic, ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis Paululum adjiciatur 6, 18, 9. sic, ut huic quoque mellis Paululum adjiciatur 5, 28, 200. aquâ, cui Paululum admodum olei sit adjectum 7, 16, 8. butyro rosae & mellis Paululum, & resinae terebinthinae pars quarta adjicienda est 6, 18, 16. sic, ut ei rutae Paululum adjiciatur 5, 27, 57. coquitur sic, ut Paululum his salis adjiciatur 6, 9, 6. ceratum ex myrteo factum, cui Paululum squamae, fuliginis, calcis sit adjectum 6, 18, 128. (oportet) adjicere modo cibo, modo potioni, Piper, Porrum, Ferulam, album Papaver 4, 10, 4. adjiciendus est cibo Pisciculus aut Caro 4, 2, 57. eidem cerato liquido Plumbum elotum adjiciendum 6, 18, 87. alumine scissili, cui dimidio Plus gallae immaturae sit adjectum 6, 11, 5. omni cibo Porrum adjectum 3, 27, 36. sorbitionibus & prioribus cibis adjicere ex oleribus Porrum, ex carne Ungulas & Summa trunculorum, atque Pisciculos 4, 7, 19. hisque adjicitur hyoscyami succi dimidio minor, quam unius ex superioribus, Portio 6, 7, 45. quibus quidam adjiciunt sulphuris P. II* 5, 18, 40. quibus iridis P. III* galbani P. VI* adjiciuntur 5, 19, 36. *add.* 5, 21, 4. 5, 25, 32. 6, 6, 55. 6. 7, 66 6, 18, 23. *caet.* adjiciendusque ei (cerato) Pulvis ex contrita testa 5, 28, 41. Quae quoties adjiciuntur cerussae vel spumae argenti, *caet.* 5 19, 58. ungi, perfricari, sic, ut interdum oleo Quaedam adjiciantur calefacientia 3, 22, 16. ex quibus quaedam per se esse, Quaedam adjicere vel sorbitioni vel potioni licet 4, 8, 11. quibus adjicitur unguenti irini Quantum satis est ad 5, 18, 24. *add.* 5, 22, 12, sorbere vini cyathum, cui contrita Radix quinquefolii sit adjecta 4, 15, 6. cataplasma, cui Resina pinea adjecta sit 7, 19, 44. ceratum, cui cocta quoque Resina adjecta sit 8, 9, 13. melle, cui Rhus, quem Syriacum vocant, aut amarae Nuces adjectae sunt 6, 11, 19. mixta sic, ut his in vicem Rosa atque intubi, Succus adjiciatur 5, 28, 259. aquâ, cui Sal & Nitrum & Olei paulum sit adjectum 3, 21, 41. aceto, cui vel Salem vel Nitrum aliquis adjecit, 7, 13, 6. ubi sanguini, qui effluit, Sanies adjicitur 7, 30, 15. quibus (tuberculis) ego στικτύμαλα quoque adjiciam 7, 6, 2. ex cerussa, cui contritae herbae muralis Succus sit adjectus 4, 24, 25. quibus, quum teruntur, adjicitur rosae Succus 6, 6, 52. cataplasma ex farina, quae frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciae Succus aut Cupressus adjecta sit 6, 6, 127. quibus etiam solani Succus adjicitur 6, 17, 3. caput perfundere aqua calida vel marina vel certe salsa, sic, ut ei quoque Sulphur adjiciatur 4, 2, 36. quibus Tantum picis & cerae adjicitur, ut fiat cerati crassitudo 5, 18, 57. quantum inflammationi detrahetur, Tantum adjici cibis poterit 6, 6, 28, idque (Veratrum) si in potione non accipit *aeger*, pani adjiciendum est 3, 18, 68. perfricare ex oleo, cui Vinum & paulum contriti salis sit adjectum 1, 3, 12. corpus ungendum est rosa vel melino vel myrteo, cui Vinum austerum sit adjectum 3, 6, 57 quum quodlibet horum aliquis conterit, ei, dum teritur, invicem Vinum & Oleum myrteum adjiciat, donec 6, 8, 2. quibus (cibis) adjici dulce Vinum potest 6, 10. extr. quibus adjicitur nardinum Unguentum, donec cerati crassitudo sit 5, 18, 9. ne ingenti vulneri ipsi quoque ingens Vulnus adjiciamus 7, 5, 23.

na

ne illius vitio pereat (*in* longis morbis) 3, 1, 13, a quo (tempore meridiano) quum omnis aeger fere Pejor fiat 3, 5, 18. Plures, *v. cum partic.* Quisque aeger 4, 5, 10 quum ſemper aegros Secu ros agere conveniat, rum praecipue, ubi cibum ſumſerunt 3, 5, 41 ubi aeger Supinus cubar 2, 6, 11. ubi Supinus aeger jacet 2, 4, 1. Tali aegro *dat.* 3, 5, 18. Tales aegros 3, 18, 13.

¶ *cum Subſtantivis:* aegrorum Morbum I Praef 54 quae ſit aegri Natura I Praef. 86. de cibo facilior cum aegris Ratio eſt 3, 6, 1. *i. cum febricitantibus.* ſi ne tunc quidem ulla Requies aegris eſt 3, 5, 17. fere remiſſius matutinum Tempus aegris eſt 3, 5, 15 aegri Vires 2, 10, 24. Vires aegri 3, 4, 11.

¶ *cum Verbis*: Admovere ad ignem, vel ſi aeſtas eſt, in ſole aegrum oportet 4, 3, 12. neque tamen ipſis diebus, quibus aliqua omittenda ſunt, expedit tanquam aegros Agere, ſed caetera omnia quaſi ſanis facienda ſunt 4, 2, 53. clauſis feneſtris aegrum Continere 4, 7, 17. in luce Habendus aeger interdiu, isque Cubare quam maximo conclavi debet 3, 4, 16. *de febricitante.* ſi Cubantem aegrum fluens alvus exercuit 7, 2, 24. oportet, ſi ſatis valet, geſtando aegrum Digerere: ſi parum, intra domum tantum Dimovere 4, 7, 5 ubi aeger pro ſpacio parum Emacreſcit 2, 5, 5. aeger Extinguitur 3, 1, 13. peſſimum aegro eſt coelum, quod aegrum Fecit 2, 1, 10. in luce Habendus aeger interdiu 3, 4, 16. fere vero antiqui tales aegros in tenebris Habebant 3, 18, 13. in lumine Habendos eos dixit *ibid.* 14. ubi aut bilis aegrum aut crudiras male Habet 3, 6, 7, male Haberi aegrum 3, 4, 19. non quidlibet antiquiores viros aegris Inculcaſſe I Praef. 30. *v.* Levo. ſic aegros Nutriebant, ut dierum imparium acceſſiones exſpectarent 3, 4, 38. ab omnibus his aegros Perductos eſſe ad ſanitatem I Praef. 48. ipſique aegro Praecipiatur, ut 7, 7, 52. ne Praecipitentur aegri 8, 25, 5. *v.* Praecipito. non ſemper aegris Prodeſſe, ſemper ſanis nocere 2, 13 extr. illud quoque in omnibus ſtomachi vitiis praecipiendum eſt, ut, quo modo ſe quisque aeger Refecerit, eodem ſanus utatur 4, 5, 10.

¶ *cum Particulis*: In pluribus 3, 4, 35. eſt tamen medicinae fides, quae multo ſaepius Pergue multo plures aegros prodeſt 2, 6, 43. *i. in.*

Aegre. *adv. i. difficulter, cum moleſtia.* Ac morbus quoque comitialis poſt annum quintum & vigeſimum ortus aegre curatur: aegrius is, qui poſt quadrageſimum annum coepit 2, 8, 93-94. morbus comitialis ante pubertatem ortus, non aegre finitur 2, 8, 26. quibus venter nihil reddit niſi & aegre & durum 2, 7, 13 & quod modo par eſt (conditorum,) tamen aegrius concoquitur 1, 2, 19. neque educi infans niſi aegerrime poteſt 7, 29, 12.

Aegrotus, a, um. tanquam in aegroto corpore 5, 26, 39.

Aegroto, are. quum eo tempore (veſpere) fere peſſimi ſint, qui aegrotant 3, 5, 19. *i. aegri* dum aegrotant (aegri) 3, 5, 42. neque dubium eſt, quin vix quisquam aegrotet 3, 2 extr. non, quod non, quod non omni tempeſtatum genere, omnis aetatis, omnis habitus homines, per omnia genera morborum & aegrotent & moriantur 2 praef. 4. ea corpora, quae more eorum (*athletarum*) repleta ſunt, celerrime & ſeneſcunt & aegrotant 1, 1, 7. diligentes homines aegrotantibus ea praecipere coepiſſe I Praef. 57.

Aegyptus, i. in Aegypto I Praef. 50, 3, 4, 22. 3, 18, 46. 7 Praef. 9.

Aegyptius, a, um. aluminis Aegyptii 5, 28, 188 ex Aegyptia faba partis interioris p. IV* 6, 7, 39. id, quod amarum in Aegyptia faba eſt 6, 7, 18. quod Aegyptiae fabae magnitudinem aequet 5, 27, 57. id, quod Aegyptiae fabae magnitudinem impleat 5, 23, 13. quod Aegyptiae fabae vel ervi magnitudinem impleat 5, 23 extr. daturque, quod Aegyptiae fabae magnitudinem habeat 5, 25, 21. ex quibus ad magnitudinem fabae Aegyptiae mane & coenato dari debet 5, 25, 36. *Hoc quantum reſpondere ponderi victoriati ſive binis ſcrupulis, docet Rhodius ad* Scribon Larg. Compoſ. 95. *pag.* 158. *& magnitudine Graecam ſeu vulgarem ſuperari ab Aegyptia.*

Aemulus, i. *ſectator.* eaque (medicina Petronis) non minus grata fuit his, quos Hippocratis ſucceſſores non refecerant, quam nunc eſt his, quos Herophili vel Eraſiſtrati aemuli diu tractos non expedierunt 3, 9, 15. *ſynon.* Aſclepiadis aemuli I Praef. 36. Themiſonis aemuli I Praef. 98.

Aeneus, *v. ſub* Aes.

Aequus, a, um. ſi venae non aequis intervallis moventur 3, 6, 24. *i. pulſus inaequalis eſt.* alumen aequa portione cum thure conrritum 5, 28, 100. *i ana.* miſcere aequis portionibus *ingredientia* 5, 28, 141. *add. ibid.* 271. ſi plus aequo aſſumitur 7, 27, 22. *i.* immodica potio, *proxime ante.* quum hoc morbo (*hydrope*) tentaretur, neque aequo animo neceſſariam ſitim ſuſtineret 3, 21, 14 *ipa tiente, tranquillo.* obligari, aequum eſt, confeſſione 5, 26, 14. *i. decet.*

Aeque, *adv. i aequali ubique vi:* ut paulatim eas (venas) protrahat, aeque adducendo 7, 22, 10. *i. pari gradu ſeu menſura*: cur ex duobus aeque repletis alter in morbum inciderit, alter omni periculo vacarit I Praef. 96. ſin autem autumnus quoque aeque ſiccus (*quam aeſtas*) 2, 1, 38. *conf.* 2, 8, 85. 3, 27, 27. 4, 16, 8. 5, 28, 150 *caet. i. ſimiliter*: quae aeque ex aqua pluviarili conteruntur (*atque priora*) 6, 6, 59. *conf.* 3, 12, 9. 4, 8, 1. 4, 19, 7. 5, 26, 229. *caet.* aeque ac 2, 8, 99 aeque atque 1, 4, 8 4, 18, 3. *bis* 6. 15, 16. aeque, que: ſi id membrum aeque frigido calidoque offenditur 2, 7, 17. *conf.* 3, 27, 27 aeque *ſine ſequente particula comparativa* I Praef 96. 2, 1, 38. 2, 8, 85, 3, 12, 9 3, 27, 27. 4, 1, 14. 4, 2, 52. *bis caet. poſt poſitum vocabulo ſuo*: difficilis aeque curatio 2, 8, 120.

¶ *cum Adjectivis & Subſtantivis:* ſic, ut devorare aeque nihil poſſit 2, 6, 18. aeque Aſpera eſt futura 8, 4, 15. *ſc. ac fractura.* Difficilis aeque curatio eſt 2, 8, 120 res aeque Fallax 3, 6, 18. aeque Lenibus medicamentis 6, 6, 107. aeque Magnum malum eſt 2, 8, 116. aeque Magnas febres 2, 7, 69. aeque Nervoſum transverſum ſeptum 4, 1, 14. ut aeque Niger aſſidue primo die profluat ſanguis 2, 10, 53. aeque Notus eſt morbus 3, 24, 1. illud quoque aeque Perpetuum eſt 6, 18, 53. aeque linamenta Supervacua ſunt 5, 28, 150. ſi aeque ea linamenta Supervacua ſunt 7, 2, 28. ſi aeque Tenuis die quarto pituita eſt 4, 2, 52 nec poſſe vehementi malo niſi aeque vehemens auxilium ſuccurrere 2, 11, extr.

¶ *cum Verbis*: ſi aeque Acceſſit horror 3, 12, 9. aeque Adducendo 7, 22, 10. cui aeque ex calefacientibus aliquid ſit Adjectum 3, 12, 15. nares aeque Clauſae 4, 2, 52. aeque Concitata febris continuat 2, 4, 14. poſtero die aeque Conquieſcere 4, 19, 7. numero potius faſciarum id agendum eſt, ut laxae quoque aeque Contineant 8, 10, 88. ſub quo aeque, ſed tardius Emoritur 7, 21, 5. aeque Incidendum 5, 26, 229. aeque Inhaereſcit cornea cucurbitula 2, 11, 4. aeque integris tunicis ramex Innaſcitur 7, 18, 35. neque aeque Inſaniunt 2, 7, 69. tremor nervorum aeque vomitu medicamentisque urinam moventibus Intenditur 3, 27, 27

Albus,

licet hic quoque, ut alibi, quum secunda vana fuerint, contrariis adjuvantibus, 6, 6, 74 *i. aliis morborum viribus, occasionibus.*

Alioqui. *i. alio modo, ratione:* neque sorbitiones his, aut alioqui molles & faciles cibi (conveniunt) 3, 23, 11. *i. alia conditione:* pernitiusque condita suppuratione, pro his, quae alioqui cutis osten dit, punctiones sunt 5, 28, 146. *i. alio tempore:* si diutius aut jacet aut alioqui jacere consuevit (*hysterica suffocata*) 4, 20, 5. multique etiam ex profluvio sanguinis intermorientes, ante ullam curationem vino reficiendi sunt, quod alioqui inimicissimum vulneri est 5, 26, 156. *i. caeterum,* profluit sanguis nonnunquam: alioqui vero humor ejus (impetiginis quarti generis) albidus est 5, 28, 281 *i vicissim.* homo & rectus insistit, & alioqui ad necessaria opera curvatur 8, 1, 57.

Alioquin. *i. caeterum, quod ad reliqua pertinet* 5, 26, 152. *i. interim, extra hanc rationem:* si vel excrevit cicatrix vel concava est, stultum est, decoris causa rursum & dolorem & medicinam sustinere: alioquin res utrique succurri patitur 5, 26, 288 - 289. sed haec quidem alioquin memoria magni professoris, uti inter poneremus, effecit 8, 4, 14. *i. extra praesentem tractationem, tanquam parergon.*

Aliter. *i. alio modo:* quum aliter aliterque in eodem morbo febres Accedunt 3, 3, 25. quum aliter tutius Avelli non possit 7. 21, 9. si forte aliter Compositus est (*foetus in utero*) 7, 29, 16 vel aliter coloris Corrupti 8, 4, 75. atque id quoque aliter aliterque Curatur 7, 17, 4. in oculis, quae manum postulant, & ipsa diversa sunt, & aliter aliterque Curantur 7, 7, 1. quum quis aliter Decubuit, aliterque membrum Collocavit 5, 28, 177. utilisque est (gestatio) his corporibus, quibus lentae morborum reliquiae remanent, neque aliter Eliduntur 2, 15, 1. inveniuntur, in quibus aliter Eveniat 1 Praef. 108. quum aliter pleraque in mortuis se Habeant I Praef 73 aliter se corpus Habere atque consuevit 2, 2, 1. sin aliter se Habebunt (ossa) 8, 10, 90. ne postea suspensum (brachium) aliter atque quum deligabatur, humerum incl'net 8, 10, 48. aut aliter naturali colore Mutato 5, 28, 243. quae (testiculorum *vulnera caet.*) sanari non possint, vel aliter Nutriri debeant 7, 19, 2 tumoribus aliter aliterque per totum id (corpus) Orientibus 3, 21, 3. vesica aliter in viris atque in faeminis Posita 4, 1, 34. si aliter non Respondet alvus 4, 10, 2. venter Solvendus est, si non potest aliter, per nigrum veratrum 4, 8, 7. quae curatio calculosis, quum aliter Succurri non potest 7, 26 17. *add* 6, 18, 80. Sum: sin aliter haec erunt 3, 20, 11 *subaud. comparata, vel simile.* vel aliter Vitiato osse 6, 13, 14.

¶ *ex alia ratione vel causa:* alter quoque morbus est, (*lethargus,*) aliter (*quam cardiacus*) phrenitico contrarius 3, 20, 1. calcibus suppurantibus aut aliter dolentibus 5, 18, 14. clavus nascitur praecipue ex contuso, quamvis interdum aliter 5, 28, 229 inter. dum sit in angulo (*oculi,*) parum ungue exciso, vel aliter, tuberculum 7, 7, 42.

¶ inveniuntur, in quibus aliter Atque in caeteris idem eveniat 1 Praef. 108. *conf.* 2, 2, 1. 4, 1, 34, 8, 10, 48. neque aliter succurri potest, Quam si 6, 18, 80. *cum* Que: aliter, aliterque 3, 3, 25. 3, 21, 3. 7, 7, 1. 7, 17, 4. Aut aliter 5, 28, 243 Vel aliter, 6, 13, 14. 7, 19, 2. 8, 4, 75. Neque aliter 2, 15, 1. 6, 18, 80. aliter *quinquies repetitum* 1 Praef. 90.

Alienus, a, um. *oppos.* suus. ejusmodi medici melius alienos aegros quam suos nutriunt 3, 9, 18. *i. aliorum medicorum.*

¶ *insalubris, noxius:* prima Aestas non aliena est 7, 14, 31. Balneum alienum est 3, 22, 32. 5, 26, 263 Balneum atque omnis Humor alienus est 3, 21, 21, Gravia quoque aliena sunt 5, 26, 255. Ignis alienus est 7, 2, 16. Istud alienum est 2, 10, 15. Olera & Salsamenta semper aliena sunt 7, 27, 20. Sutura aliena est 5, 26, 115. Vinum per omne tempus alienum est 8, 7, 14. maxime Vomitus alienus est 1, 4, 14.

¶ *cum Dativo:* sumendi Cibi faciles & stomacho non alieni 4, 5, 22 satis convenit, quum omnibus febricitantibus nimius Humor alienus sit, tum praecipue esse faeminis, quae ex partu in febres inciderunt 3, 6, 9. id huic morbo alienum est 4, 13, 17. Medicamentis stomacho alienis 5, 2, 2. aliena stomacho sunt Omnia tepida, Omnia salsa, Omnia jurulenta, Omnia praedulcia, Omnia pinguia, *caet.* 2, 25, 1 *seqq* leve aliquid ex his, Quae non aliena stomacho sint 4, 5, 34, aliae Res idoneae stomacho sunt, aliae alienae 2, 19, 2, Vinum omnibus, dum febris, dum inflammatio est, alienum est 5, 26, 242 ubi convaluit aliquis, diu tamen alienus ei veneris Usus sit 3, 21 extr. *i. interdictus, sed alii leg.* est.

¶ *cum* In: haec In recentibus malis aliena sunt 6, 6, 73.

¶ *cum Infinitivo:* equitare podagricis quoque alienum est 4, 24, 29. glutinare id (fractum) vinciendo, alienum est 8, 10, 62. quibus uti, alienum est 5, 25, 2. *cum* Non: Non alienum est, in ipsa febre dare multi tres aut quatuor cyathos 3, 9, 6. olfacere quoque vel serpillum vel anethum, Non alienum est 3, 10, 6. *conf.* 4, 6, 11. 5, 26, 136. 6, 6, 30 *caet.* sponte tamen vomere, Non alienum est, praecipue his *caet.* 5, 26, 163 Non alienum etiam est, compellere *caet.* 7, 26, 114 Non alienum est etiam, circumdare *caet.* 5, 26, 140. Non est alienum, gargarizare 6, 6, 177. tum Non erit alienum, sorbere *caet.* 4, 6, 23. *cum* Neque: Neque alienum est, cucurbitulam admovere 3, 18, 54. Neque alienum est, metiri *caet.* 3, 21, 30. *conf.* 3, 19, 22. 3, 27, 14. 4, 7, 17. 4, 8, 12, 4, 21. 5 5, 27, 30. 5, 28, 199. 6, 6, 86. 8, 3, 9 *caet.*

¶ *cum Infinitivo Passivi:* ea medicamenta) adhiberi, non alienum est 5, 26, 198. sanguinem homini mitti, non alienum est 5, 27, 11. neque alienum est, illini frontem 6, 6, 125.

¶ *cum Infinitivo Activi simul & Passivi:* moveri & ambulare, nisi satis, alienum est 5, 26, 185.

¶ quo minus alienum videtur, medicamentis quoque moliri dejectiones 6, 6, 213.

¶ *incongruus:* non alienum videtur, exponere 2 Praef. 3. *conf.* 5 Praef. 8. interdum in accessione (*febris*) aegros desipere & loqui aliena 3, 18, 3.

Alieno, are. *in praeternaturalem statum mutare.* id, quod astrictum est (*in fractura,*) alienatur & cancro opportunum est 8, 10, 23. deliganda fasciis sunt (vulnera fracturarum) laxius. quam si ea plaga non esset, quantoque facilius & alienari & occupari cancro vulnus potest 8, 10, 87 momento alienantur intestina externo & insueto spiritu circumdata 7, 16, 6. si alienatum adhuc non est 5, 26, 117.

Alienatio, onis. mentis alienatio 4, 2, 4 *i delirium.*

Aliquis, Aliqua, Aliquid & Aliquod. cur enim potius aliquis Hippocrati credat quam Herophilo? 1 Praef. 47. *conf* 1, 2, 7. 22, 1, 3, 75 2, 8, 89 2, 18, 53. 2, 26, 3. *caet* *i. aeger,* 2, 2, 3. 2, 5, 2 2, 6, 42. 2, 7, 89. 2, 3, 8, 2 2, 15, 20. 4. 24, 6. 4, 19, 34. 3, 12, 7. 6, 18, 56. 7. 4, 22. 7, 7, 82.

ex ea

neque

tiqui *ſimpliciter*, *ſcil. autores vel medici* 2, 10, 3. 2, 12, 1. 2, 17, 9. 3, 4, 7. 36. 42. 51. 3, 18, 13. 5, 27, 26. 7, 2, 5. antiquos 3, 4, 49. plerique ex antiquis 3, 4, 22. apud antiquos fuit Petron quidam 3, 9, 9, *i. antiquis temporibus.*

¶ *i. priſtinus.* neque cutis antiqui fines committerentur 7, 7, 167. quum harum (avium) acies extrinfecus laefa, interpofito tempore, in antiquum ftatum redeat 6, 6, 221. paulatim ad antiquos ufus reducendum eft (membrum) 8, 10, 76.

Anus, i. ani Curationibus idoneum vinculum 7, 22, 3 fi in ipfam veficam (tendit cancer,) ani Dolor fequitur 7, 27, 5 ani Fiffa 5, 20, 15. *v.* Fiftula. anus multa taediique plena Mala recipit 6, 18, 81. Vitia ani 7, 30, 1. tertium ani Vitium eft haemorrhoïdes 6, 18, 107.

¶ *cum verbis:* ipfum anum Nutrire 4, 18, 5. fi anus ipfe Procidit 6, 18, 123. ne anus ipfe Suppuret 7, 30, 8.

¶ *cum particulis:* venae, quae Ad anum tefticulosque perveniunt 5, 26, 22. ubi Cum ano committitur capitulum (*haemorrhoïdum*) 7, 30, 17. neque quicquam Ex ano demendum eft 7, 30, 21. finiftrae manus duos digitos, in dicem & medium, fimul In anum ejus (pueri) demittit 7, 26, 34. In anum quoque danda plumbea fiftula eft 7, 27, 35 frequens dejiciendi cupiditas dolorque In ano eft 4, 15, 3. Juxta anum 7, 26, 45.

Aper, pri. omnem grandem fetam (generis valentiffimi effe,) quales funt caprea, cervus, aper 2, 18, 6. exceptoque apro omnis fere venatio 5, 28, 79.

Aperio, ire. plaga facienda eft, qua Cervix (veficae) aperiatur 7, 26, 46. in ea (cute) fi jam pus natum eft, aperienda alterâ parte Cutis 8, 6, 4. fi nondum fatis Cutis patefacta eft, latius aperienda eft 8, 4, 27. *conf.* 5, 26, 136. claufis feneftris, aegrum continere: ubi paulum levatus eft, ter aut quater die Feneftris aliquantum apertis purum aërem recipere 4, 7, 17. *oppoſ.* in angulo (*oculi majore*) ex aliquo vitio, quafi parva Fiftula aperitur 7, 7, 54. fi Glans ita contecta eft, ut nudari non pofsit, aperienda eft 7, 25, 15. *oppoſ. & ſynon.* aperire Id medicus neceffe habet 8, 10, 106. eodem modo, quo fupra fcriptum eft, aperiendam Inguen 7, 21, 1. *conf.* 7, 20, 18. aperiendum autem audacter eft (Inguen) donec *caet.* 7, 19, 6. Locus aperiendus, dens eximendus 6, 13, 15. fi fine nervis eft (Locus) candenti ferramento aperiri debet 7, 2, 15. confiderare, num quis Locus mollior fit & tumeat, eumque aperire, (non incommodum eft) 8, 4, 22. interdum inter fe palpebrae coalefcunt, aperirique non poteft Oculus 7, 7, 47. quamvis fpecillo nihil invenitur, tamen aperire (Os) commodius eft 8, 4, 18. maturarique (Parotideın) & quam primum aperiri commodius eft 6, 16 extr. *i. nudari. Paulo ante* deoperire 16. gladiatorem *caet.* fic vulnerari, ut ejus interior aliqua Pars aperiatur I Praef. 71. *i. detegatur.* fatisque eft, cataplasmatibus efficere, ut per fe Pus aperiatur 7, 2, 13. *i. puri via, exitus fiat.* quum aperta eft (Puftula) 5, 28, 250. acu Puftulae, quaecunque funt, aperiendae 5, 28, 83. idoneaque etiam Strumae aperiendae funt (malagmata) 5, 18, 56. caetera (*abſcedentia*) etiam Subcruda aperiri poffunt 7, 2, 17. commodius eft, aperire quod Supereft (*loci, ſpacii*) 7, 5, 6. matura Suppuratio eft: ex qua, ubi aperta eft, pus debet emitti 5, 28, 148. apertâ Viâ 7, 5, 17. ubi fcabri Ungues funt, circum aperiri debent, qua corpus contingunt 6, 19, 15. *i. circumincidi cutis.* biduo fic Vulnere habito, (*vincto*) tertio die id aperiendum 5, 26, 165. *i. reſolvendum.* in omnibus his (telorum generibus) latius Vulnus aperiendum eft 7, 5, 291. *dilatandum. conf.* 5, 26, 136. 138, Vulnera aperiunt tanquam ora, quod ἀναςόμοῦν Graece dicitur, *caet.* 5, 4.

¶ *ſine caſu:* quo confequebatur, ut femel, quantum fatis effet, aperiret 7, 26, 70. quidam fcalpello aperiunt 4, 8, 17. (malagma) quod refolvit, aperit, purgat 5, 18, 57. malagmata, quae ἀναςομωτικὰ Graeci vocant, quoniam aperiendi vim habent 5, 18, 54. minimeque nubilo coelo foli aperienti fe committere (debet) 1, 2, 4, aperienti *ſcil. nubes, i qui nubilo diſcuſſo fulget.*

¶ *cum inſtrumento.* ubi vel per fe vel per medicamenta vel etiam ferro aperta eft fuppuratio 5, 28, 148. qua cavum (*foramen in aure*) effe debet, vel medicamentum aliquod imponendum eft ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum 7, 8, 6. candenti ferramento aperiri debet (locus) 7, 2, 15. donec ea fuppurent & per fe aperiantur 6, 10, 13. non alienum eft fcalpello latius aperire (*colliſum*) 5, 26, 136. *conf.* 4, 8, 17. inguen eâdem ratione usque ad mediam tunicam fcalpello aperitur 7, 20, 18.

¶ *cum particulis:* feneftris Aliquantum apertis 4, 7, 17. Circum aperiri debent (ungues) 6, 19, 15. Latius aperienda eft (cutis) 8, 4, 27. fi id, quod collifum eft, quamvis parum diductum eft, Latius tamen aperiri non licet 5, 26, 138. Latius vulnus aperiendum eft 7, 5, 29. Per fe, *vid. cum inſtrumento.* ut femel, quantum Satis effet, aperiret 7, 26, 70.

¶ in aperto deinde curatio eft 8, 10, 113. *i. facilis.*

Ἀπεσχαρωτικὸς, ἡ, ὀν. cruſtam auferens. fuperponenda funt, quae cruftas a vivo refolvant: ἀπεσχαρωτικὰ Graeci nominant 5, 26, 245.

Aphrica, ae. in Aphrica nullo die aeger abftineri recte videtur 3, 4, 27.

*Ἄφθαι, θῶν. ea longe periculofisfima funt ulcera, quas ἄφθας Graeci appellant 6, 11, 12. *ubi & ſeqq. tractantur.* ut infantes tenerosque adhuc pueros ferpentia ulcera oris, quae ἄφθας Graeci nominant, exerceant 2, 1, 42.

Apium, i, urinam movet 2, 31, 1. 4, 9, 11. fimul reprimit & refrigerat 2, 33, 7. apii femen rodit 5, 6, 3. apii feminis 5, 25. 5. gummi cum trito femine apii liquatum 4, 20, 19.

Ἀποπληξία, ας. attonitos raro videmus, quorum & corpus & mens ftupet: fit interdum morbo: hunc ἀποπληξίαν Graeci appellant 3, 26, 1 - 2. *hodie vocari ſolet catalepſis.* refolutio nervorum interdum tota corpora, interdum partes infeftat: veteres autores illud ἀποπληξίαν, hoc παράλυσιν nominaverunt: nunc utrumque παράλυσιν appellari video 3, 27, 2. *hodie etiam apoplexia dici conſuevit prius morbi genus.*

*Ἀπόςημα, ματος. abfceffus corporis, quae ἀποςήματα Graeci nominant 2, 1, 15.

Appareo, ere. palpebrae dormientis non coëunt, fed Album oculorum apparet 2, 8, 82. *conf.* 2, 6, 8. fi nullum appareat aliud Auxilium 2, 10, 20. *i. inveniri poteſt.* in utrumque latus inclinandus eft (uncus) ut appareat Calculus & teneatur 7, 26, 55. ut primum apparet (Carbunculus) 6, 18, 66.

dici est, non protinus, ut venit, apprehendere manu Brachium 3, 6, 15. *scil. ad pulsum explorandum.* si apprehensus est (Calculus) 7, 26, 55. tunc simul & Caput apprehendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, *caet.* 8, 12, 8. oportet mediam palpebrae Cutem apprehendere digitis ac levare 7, 7, 80. utrinque Cute apprehensa 7, 9, 15. ab ora vel vulsella vel hamo apprehensam tanquam Habenulam excidere 7, 28, 6. Hamulo apprehenso levare unguem 7, 7, 25. extrema Lingua vulsellâ apprehendenda est 7, 12, 36. ibi Linum apprehendendum ligandumque cum altero capite est 7, 4, 26. Lini duo capita apprehendere 7, 7, 26. Manus vel Pes apprehensus 7, 29, 17. ubi vehementer Maxilla apprehensa est 8, 12, 7. donec ab altera parte apprehendi & extrahi possit (Mucro *vel* Sagitta) 7, 5, 18. Mucro vel digitis apprehendi vel forcipe, atque ita educi debet 7, 5, 19. Nimis apprehensum est 7, 25, 22. his (Pedibus) apprehensis per ipsas manus commode educitur (infans) 7, 29, 27. id (Scrotum) vehementer apprehendendum & incidendum 7, 19, 24. hisque ultimis (Secundis) apprehensis 7, 29, 43. vulsellâ Tuberculum apprehensum, juxta radices exciditur 7, 30, 12. si quis apprehendit, elabitur (Tumor *epiploceles*) 7, 14, 10. duobus hamulis ea (Tunica) juxta ipsas oras apprehendi debebit 7, 20, 13. oportet digitis eam (Vesicam) apprehendere & evellere 7, 7, 3. vulsellâ apprehendere (Uvam) 7, 12, 31.

¶ etiam illud scisset, nihil omnino ob unam caussam fieri, sed id pro caussa apprehendi, quod contulisse plurimum videtur I Praef. 95. *i. assumi, haberi.* atque idem (Hippocrates) alio loco quartum quemque diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit, 3, 4, 46.

Approbo, are. his uti (*remediis*,) quae experimentum approbarit 4, 2, 21.

Appropinquo, are. appropinquante hieme 2, 8, 128.

Apsinthium, i. stomacho idoneum est 2, 24, 9. urinam movet 2, 31, 3. in jejuno apsinthium 4, 5, 12. catapotia facta ex duabus apsinthii, myrrhae tertia parte 3, 21, 22. mellis apsinthii cyathus 5, 25, 35. potio apsinthii 4, 5, 6. 4, 11, 18. potiones ex apsinthio 4, 5, 21. apsinthium Adjicitur (cataplasmatis) 4, 8, 8. apsinthium Contritum ex melle & pipere, ejusque catapotium quotidie Devorare 4, 8, 12 apsinthium cum mulsa Decoquere, eâque gargarizare 4, 4, 11. apsinthium Decoctum 4, 17, 7. apsinthium potui Dare 3, 24, 8. potui jejuno Dari debet apsinthium aqua Incoctum 4, 9, 8.

Aptus, a, um. eademque (Caro) aptior est, si macra, *caet.* 2, 28, 5. *i. salubrior.* eo tempore aptissima sunt & Caro & Olus, Potio quam dilutissima, *caet.* 1, 3, 79. Cibi apti sunt medii 6, 6, 176. Cibus aptissimus 4, 2, 37. Collyrium hoc aptissimum est 6, 6, 178. *synon.* 180. accommodatum. apta Compositio est, quae 6, 7, 33. etiam sanguinis Detractio apta est 4, 20, 21. quum sit aptissimum, tertio quoque die cibum Dare 3, 5, 32. aptissimumque est (Emplastrum) vel Ephesium, vel *caet.* 5, 27, 42. (Malagma) aptum est id 5, 18, 5. aptissimum est (Medicamentum,) quod 4, 19, 19. est autem ea Moderatio aptissima, ut 2, 12, 9. aptissima Sorbitio est, donec 3, 28, 17.

¶ *cum dativo.* pridie abstinere debet Aeger, ut aptus tali curationi sit 2, 12, 18. *scil. clysteri.* multis modis huic rei Cappar aptum est 4, 9, 16. Cibus febricitantibus humidus est aptissimus 3, 6, 32. Cibi Potionesque corpori faciendo aptae 7, 3, 11. is (Cibus) esse debet stomacho aptus 3, 19, 13. id quoque (Collyrium) huic aptum est 6, 6, 104. *forte leg.* huc, ei rei videtur aptissimus adversae valetudinis Dies secundus aut tertius 2, 10, 29. huic curationi aptissimum videtur Emplastrum *caet.* 7, 26, 123. Gestatio quoque longis & jam inclinatis morbis aptissima est 2, 15, 1. curationi neque Infans neque aut Robustus annis aut Senex aptus est 7, 14, 28. calida Lavatio & pueris & senibus apta est, *caet.* 1, 3, 71. robustis apta validissima (Materia) est 2, 18, 52. ista quoque naturae rerum contemplatio, quamvis non faciat Medicum, aptiorem tamen medicinae reddit I Praef. 77. est etiam Medicamentum huic (*uvae morbo*) aptum 6, 14, 5. myrmeciis aptissimum est id (Medicamentum) 5, 28, 236. idem (Medicamentum) altis tenuibusque vulneribus aptissimum est 5, 26, 279. unctioni aptissimum est vetus oleum, vel Nitrum aceto & oleo admixtum 3, 27, 15. somno aptum est Papaver, Lactuca, *caet.* 2, 32, 1. *i. inducendo somno.* Quae urinae movendae sunt apta 4, 4, 42. ea, Quae his morbis apta 2, 33, 2, stomacho apta sunt, Quaecunque austera sunt, & Quae acidae, *caet.* 2, 24, 1, eaque (Remedia) quae crescentibus (morbis) apta sunt 3, 2, 5. *synon.* 4. conveniunt. omnibus fatigatis aptum est, cibum Sumere, eoque humido Uti, *caet* 1, 3, 13. integro corpore, cibo Tempus aptius est 3, 5, 28. id Tempus aptum potioni non est 3, 4, 18, potui quidem aptissimum est Vinum frigidum, *caet.* 4, 5, 29.

¶ *cum particulis:* multa multorumque collyria Ad id apta sunt 6, 6, 47. Ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit 3, 4, 35. fascia Ad vulnus deligandum linea aptissima est 5, 26, 142. pastilli Ad recentia vulnera glutinanda apti 5, 20, 1. Ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum, aut tritici farina 6, 6, 100. rubrum quoque emplastrum Huc aptum est 5, 19, 51. quod genus (exercitationis) In omnibus stomachi vitiis aptissimum est 4, 5, 7. Si vero etiam medicamentis utendum est, aptissimum est *caet.* 4, 19, 19. Si materia extrahenda est, aptum est id (malagma) 5, 18, 5. quae (ulcera) Si vetustiora sunt, *caet.* apta compositio est, quae 6, 7, 33.

Apte, *adv.* aptiusque extrinsecus imponi remedia, compertis interiorum & sedibus & figuris I Praef. 44. aptissime Alexandriam ex Italia itur 3, 22, 25.

Apto, are. isque (calamus scriptorius) ori fistulae aptandus, inspirandumque, *caet.* 5, 28, 196. *i. applicandus.* caliculus quoque aut pultarius oris compressioris ei rei (*sanguinis detractioni*) commode aptatur 2, 11, 6. *i. adhibetur.* cui rei protinus intervalla tunc quoque foraminum aptata sunt 8, 15, 12. *i. conformata.* malagmata quoque huic rei aptantur 4, 9 extr. *i. adhibentur.* si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur 8, 3, 5. in aeneam (cucurbitulam) linamentum ardens conjicitur, ac sic os ejus corpori aptatur 2, 11, 3

Apud. non ignobilis medicus apud Antigonum regem, amicum quendam ejus negavit posse sanari 3, 21, 10. apud Antiquos quoque fuit quidam *caet.* 3, 9, 9. *i. tempore.* ea, quae apud Antiquiores aliquos posita sunt 2, 14, 2. *i. inscriptis.* quemadmodum curandum esset (id vitium,) apud magnos Chirurgos non reperi 7, 11, 1. idque apud Erasistratum quoque invenio 3, 4, 31. & ita apud Eum (methodicum) morbi cognitio extra artem, medicina intra usum est I Praef. 101. *i. ei.* quae (caussa & natu-

& natu-

multoque

1, 6, 3. 4, 12, 10. cibus cum Carne assa 1, 3, 54. ubi id (Jecur) assum coquitur 6, 6, 215. dura Ova adstringunt alvum, magisque, si assa sunt 2, 30, 5 vulpis Pulmonem assum 4, 4, 33. Res eadem magis alit jurulenta quam assa, magis assa quam frixa 2, 18, 38. Suillam assam 3. 9, 13. transeundum, paulatim ab elixis ad assa 1, 3, 77.

¶ assas Sudationes 3, 27, 27. *i. siccas: ut* in balneariis assa Cic. ad Q. Frat. 3, 1, 1. lapides assos Serv ad Virg. Georg. 2. 417. nutrix assa Scholiast. Juvenal. 14, 208. *conf. Gesner. Thes. Latinit. v.* Assus

Ἀστὴρ, ἥρος. terrae Samiae, quae *ἀστὴρ* vocatur 6, 6, 104. *conf.* Plin, H. N. 35, 16. pr. *vel* segm. 53. pr Dioscor. 5, 172. Oribas. Lib. 13 p. 226. edit. Paris. 1555 8. Marcello Empir. Cap. 8. *vocatur* creta Samia: *similiterque* Scribonio Comp. 24.

Asteriace, *ignotum nomen medicamenti, vulgo legitur* 5, 14. *ubi. v. Not.*

Ἄσθμα, ατος. species difficultatis spirandi, quae describitur tractaturque 4, 4, 21 *seqq.*

Astringo, ere. minusque etiam, quam primo, Fasciae astringendae sunt 5, 26, 175. duae Fasciae a mediis orsae, minimeque astrictae 8, 9, 14. latius est saepius circuire Fascias, quam astringi 8, 10, 23. sic deliganda est Fascia, ut & contineat, nec astringat 5, 26, 146 malagma, super imposito triplici panno, Fascia, non nimium tamen vehementer astringere oportet 3, 21, 53 quicquid impositum est, non astringi, sed modice deligari debet 5, 28, 154. quod nimis astrictum est, cancro periclitatur 5, 26, 146. *i. arcte adducta fascia constrictum* id, quod astrictum est, alienatur, & cancro opportunum est 8, 10, 23. nimis vulnus astrictum est 5, 26, 212 nec ultra astringi Ferulas oportet, quam ut ossa contineant 8, 10, 35. alterius Lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore astringere inter se 7, 7, 110 astringere cutem. Lino debent, quo celerius secetur 7, 4, 33 utriusque Lini duobus capitibus diversae partes astringuntur 7, 14, 21 umbilicum attrahere & Lino vehementer astringere 7, 14, 25 aliquid ex Penicillo in modum collyrii astrictum 5, 28, 192. sicut Uter repletus & arcte astrictus 7, 18, 29.

¶ molles calculos & ex pluribus minutisque, sed inter se parum astrictis, compositos 7, 26, 74. *i. parum firmiter cohaerentibus.* omentum ex inferiore parte astrictum 4, 1, 31.

¶ *translate: opp.* resolvo, *v. v.* astringitur Aliquid, eo demto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat 2, 14, 7 *oppos.* Alvum astringit labor, *caet.* contra solvit aucta ambulatio, *caet.* 1, 3, 66-67 *oppos.* solvere. is Alvum debet, cui astricta est 1, 3, 30. alios astricta, alios resoluta Alvus exercet 1, 3, 29 *opp.* Alvum movent, *quae?* contra astringunt, *quae?* 2, 29 & 30 *opp.* melior est Alvus in juvene fusior, in sene astrictior 1, 3, 73. *opp.* neque Alvum astringentibus huic opus est 4, 7, 8. *v.* Alvus. Aqua, quae astringat 4, 15, 17. paululum astringentis Cibi sumere 4, 19, 7. Cibos potionesque eas, quae astringunt alvum 4, 15, 8. Cibos potionesque, quae alvum astringunt 4, 16, 4. si Corpus astrictum est, si profluvio laborat I Praef. 90. *opp.* quum astringendum Corpus sit, quod fluens est 2, 14, 5 *opp.* an astrictum Corpus sit, an profluat 3, 6, 44 *opp.* danda, quae per cibum potionemque alvum, ideoque etiam Corpus astringant 5, 26, 260. ea, quae, quia ventrem, Corpus quoque astringunt 6, 6, 135. Crusta eum locum astringunt 5, 28 109 resolvitque totam Cutem superpositam, quum in caeteris sit astrictior 7, 6, 10. communium *in* morbis tria Genera esse, unum astrictum, alterum fluens, tertium mixtum I Praef. 89 *opp.* si parum Palpebra descendet, laxanda utique; si nimium, astringenda 7, 7, 87 *opp.* Potionem, quae astringat 4, 19, 31. *v. supra* Cibos. si Tempora astricta sunt 2, 2, 7. *i. cutis in temporibus spasmo affecta, contracta.* num Tempora adstringantur 2, 17, 16. in medio caro incresceret, quae Venas, ex quibus ad oculos transiret (pituita) astringeret 7, 7, 16. *i obstrueret.* quae Ventrem astringunt 6, 6, 135. quae in pluribus Ventrem aut astringunt aut resolvunt I Praef 108 *opp.* aquilo Ventrem astringit: auster alvum solvit 2, 1, 23-25 *opp.* cibi, qui leniter Ventrem astringant 4, 15, 14 si Venter astrictus est 3, 20, 20. si Venter astrictus est, solvendus est 3, 15, 20 *opp.* cui maxime Venter astrictus est 2, 1, 44. Venter nimis astrictus est 1, 3, 74. astringitur Vesica *sub in cessu acris aeris* 7. 26, 101 aquae bene frigidae potio Ulcera astringit 4, 15, 18.

¶ *cum particulis:* Arcte 7, 18, 29. Inter se 7, 7, 110. 7, 26, 74 Leniter 4, 15, 14 Magis, Magis

etiam, Magisque 2, 30, 1 *seqq.* & Magis *ib.* 2. Minus 5, 26, 175. Maxime 2, 1, 44. Maximeque 2. 30, 6. Nimis 1, 3, 174. 5. 26, 146. 212. non Nimium vehementer 3, 21, 53. Per se 2, 30, 4. Per cibum potionemque 5, 26, 260. Vehementer 3, 21, 53. 7, 14, 25. Ultra 8, 10, 35.

Astricte, *adv.* astrictiusque alligandum malagma 8, 10, 127.

At, *i. e contrario* I Praef. 38. 2, 7, 46. 2, 10, 15. 28. 37 2, 13, 5. 2, 14, 25. 2, 15, 5. 2, 17, 18. 24 42. 3, 4, 24 *caet. i. sed, post* non 6, 18, 37. *in transitione, i. porro:* 1, 2, 1. 1, 3, 8. 24. 50 77. 1, 7, 1. 1, 8, 5, 7. 1, 9, 6. 2, 4, 20. 2, 7, 29. 33, 44. 46 50 52. 6, 6, 167 *caet i. quod ad alterum attinet, ex altera parte* 2, 10, 44. 46 5, 17, 17. *i. sed tantum modo* 2, 17, 9. *i. &, ac* 2, 12, 21; 2, 17, 11. 3, 6, 37. 6, 6, 204 *i. etiam* 6, 18, 22. at certe *i. saltem* 2, 15, 8. at demum 3, 5, 5 at ne quidem 5, 26, 159. 6, 6, 204. ne quidem, at 2, 15, 8 at quoque 3, 4, 57. 5, 26, 286 at quum 4, 11, 13. 7, 19, 24. at si 3, 5, 14. 23 3, 6, 40. 3, 9, 6. 3, 10, 7. 4; 2, 19. 22. 38. 52. 58. 84 93. 4, 5, 12. 15. *caet.* at si, tamen 3, 2; 11; at si, quamvis, tamen 3, 5, 3. at ubi 3, 6, 31 3, 8, 1. 3, 12, 5. 3, 18, 17. 7, 8, 9. 7, 22, 7. *caet.* at ubi jam 5, 28, 269. 8, 3, 10. at cartilago ubi 5, 28, 172.

Ater, atra, um. Bilis atra 2, 1, 15. 2, 6, 25 3, 18, 57. atra Bilis 2, 1, 39 2, 7, 50. 3, 21, 61. *v.* Bilis atrum Colorem 3, 25, 3. *ἰχὼρ* ater 5, 26, 84. Sanguine atro 2, 8, 132.

Ἀθέρωμα: vel ἀθήρωμα, ατος. tuberculorum *genus* 7, 6, 2. atheromari subest quasi tenuis pulticula 7, 6. 9. *quae nominis ratio, a.* pulte *scil.* *ἀθερώματα* *accus. plur.* 7, 6, 2

Athleta, ae. athletarum exemplo, 1, 2, 14.

Athleticus, a, um. exercitationes cibique athletici 1, 1, 6. athletico victu corpus firmandum est. 4. 6 extr *v* Victus.

Atque I Praef. 40. 66. 74. 1, 2, 4. 1, 3, 9 2. 3, 9. 2, 4, 20. 21 2, 7. 37 2, 8, 15 16 *bis* 75, 106. 113, 116. *caet. conf.* Alius *i. porro, caet. in transitione* 2, 6, 30 3, 4, 46 4, 1, 5 4, 17, 2. 7, 12, 19. *caet. similiter* atque quidem 3, 6, 44 *sequente* tamen 1, 3 princ. *sequente* at 2. 8, 73 74. - *sequente* vero I Praef. 65. 2, 6, 33. 3, 3 init 4, 1, 19. 5, 26, 228 7, 9, 2. atque *i. quam:* capiti nihil aquae prodest atque aqua frigida 1, 4, 8. *add.* 4, 18, 3 *bis:* 6, 15, 16. in quibus aliter atque in caeteris idem,

¶ *cum*

traho. Quaero. Recedo. Relinquo. Renitor. Reperio. Revolvo. Sedeo. Sentio. Sum super. Su perſum Teneo. Venit eo. Venit in conſpectum.

¶ circa calculum 7, 26, 35. Subhis 7, 27, 31.

Calculoſus, a, um. *calculo veſicae laborans.* calculoſi his indiciis cognoſcuntur 2, 7, 34. quae curatio calculoſis adhibeatur 7, 26, 17.

Calx, calcis. *pars ima poſteriorque pedis* 8, 7, 19. 8, 8. 19. 8, 22, 4. calx ingreſſu terram non contingit 8, 20, 5. *add. ib.* 10. ſuper. Os calcis 8, 1, 114. *deſcrib. ib.* 115 ſeq. calcis Os a talo recedit 8, 11, 3. ad calcem 8, 20, 7 *i. in.* calce 8, 14, 8. *v.* Conſiſto. calcibus ſuppurantibus aut aliter dolentibus 5, 18, 14.

¶ *materia quaedam lapidea exuſta, vulgo notisſima:* rodit 5, 6, 3. exedit corpus 5, 7, 3. adurit 5, 8, 1. calx cum cerato 5, 22, 6. Saxum calx *i. calx viva* Scribon. *& vulgo:* 5, 28, 189. 6, 18, 119. 6, 19, 11. *ſed idem quoque ſimpliciter* calx 6, 18, 51 *coll.* 5, 28, 189. 6, 19, 11. calcis 5, 18, 31. 45. 56. 77. 5, 22, 14. 17, 19. 22. 6, 8, 22. 6, 15, 5. paululum calcis 6, 18, 128. ſaxi calcis 6, 18, 119. 6, 19, 11. cum calce 5, 22, 10. 5, 28, 193. ex calce *caet.* componitur 6, 18, 51. conſtat e ſaxo calce *caet.* 5, 28, 189.

Campana, *v.* Sertula.

Campus, *unde*

Campeſtris, e. frumentum campeſtre 2, 18, 33 *opp.* collinum.

Canalis, is. *per quem aqua fluit:* per aeſtatem id (caput) bene largo canali quotidie debet aliquandiu ſubjicere 1, 4, 8. canalibus ejusdem (frigidae) ſubjicere etiam ſtomachum ipſum *caet.* ſalutare eſt 4, 5, 25.

¶ *machina chirurgica: deſcrib.* 8, 10, 66 ſeqq. in canalem conjiciendum eſt crus femurve 8, 10, 65. neque canalibus opus eſt 8, 10, 91.

¶ vulvae recta tenuataque cervix, quam canalem vocant 4, 1, 38 *i. vagina uteri.*

Canaliculus, i. poteſt conditus articulus canaliculo aliquo contineri 8, 20 extr. *de inſtrumento chirurgico.* fragmenta *juguli* excipienda ſunt ex ferula facto canaliculo, eodemque intus inceraro 8, 8, 13.

Cancer, eris *&* cancri. *nomen generale, quo apud Latinos comprehenſae ſunt plures vitiorum ſpecies, ut* eryſipelas, ulcus nigrum putreſcens, gangraena, *caet. v.* 5, 26, 212 ſeqq. ſi cancer ipſum Colem occupavit 6, 18, 51. adverſus cancerem Inteſtinorum 4, 15, 22. ad Naturalia ſordida, etiam cancro laborantia 5, 20, 12. Omnis cancer 5, 26, 214. 5, 28, 50. aeſtas adjicit cancros cum in caeteris quidem Partibus, tum maxime Obſcoenis 2, 1, 17. cancer *Veſicae ſectae in lithotomia* 7, 27. cancer in his quoque partibus (obſcaenis) vel praecipue Ulcera infeſtat 6, 18, 47. ſi quando Ulcera oris cancer invaſit 6, 15, 1. interdum cancer occupat (Ulcus) 5, 26, 212. Ulceribus, cancro occupatis 8, 2, 3 occupari cancro Vulnus poteſt 8, 10, 87.

¶ nonnunquam etiam id Genus ibi cancri quod φαγέδαινα a Graecis nominatur, oriri ſolet 6, 18, 59. proximus cancri Metus eſt 7, 27, 1. cancro Opportunum 8, 10, 23. Promtiores cancros habent 8, 10, 78.

¶ *cum verbis:* ad Cohibendos Purgandosque cancros 7, 27, 11. Corrumpit, *v. inf.* Occupavit. Exciſo cancro 6, 18, 53. ex ejusmodi caſibus ſaepe cancri Fiunt 5, 26, 271. naturalia cancro Laborantia 5, 20, 12. cancros Movere conſuevit *luxatio* tali 8, 11, 7. eadem cancro quoque Obſiſtunt 5, 22, 21. nusquam aut celerius cancer Occupat aut difficilius Tollitur 7, 9, 4. omnis cancer non ſolum id corrumpit, quod Occupavit, ſed etiam Serpit 5, 26, 214. *conf. ſupra in partibus. h. c.* per imbres cancri Oriuntur 2, 1, 30. *conf.* 8, 25, 6. Orto cancro 7, 27, 15. quod nimis aſtrictum eſt, cancro Periclitatur 5, 26, 146. Purgandos, *v.* Cohibendos. Serpit, *v.* Occupavit. ſolet nihilominus ſub his Serpere cancer 5, 26, 264. ubi Stare coeperit cancer 7, 27, 13 *i. non ultra ſerpere.* conſiderandum eſt, in quam partem cancer is Tendat 7, 27, 3. Tollitur, *v.* Occupat.

¶ *cum particulis:* Ad cancrum valet, utebatur 5, 20, 15. 5, 22, 23. Adverſus cancerem inteſtinorum valens 4, 15, 22. haec Citra cancrum ſunt 6, 18, 47 *i. ſine.* De cancro 7, 9, 18 ubi Ex cancro multae magnaeque carunculae exciderunt 7, 27, 28. In cancro 5, 26, 3. In aliis cancris 6, 18, 64.

Candeo, *unde* Candens, entis candens Acus 7, 7, 70. candente Acu 7, 8, 9. candens Ferrum 4, 9, 8. Ferro candente 3, 23, 27. Ferro candenti 3, 22, 38. 5, 26, 103. candens Ferramentum 8, 9, 24. Ferramentum candens 7, 11, 4. candenti Ferramento 4, 22, 14. 7, 2. 15 Ferramento candente 7, 31, 6. Ferramentisque candentibus 3, 21, 38. candentibus Ferramentis 4, 2, 25, 4, 22, 11. candentes Silices 6, 9, 30.

Candefacio, ere. atramentum ſutorium, quod candefactum ſit 6, 8, 10.

Candidus, a, um. farinae candidae *genit.* 6, 6, 31. candidi panis 6, 6, 36.

Canis, is. ſi rabioſus canis fuit 5, 27, 9. poſt rabioſi canis morſum 5, 27, 15. ei vulneri, quod canis fecit 5, 27, 7. morſu canis 5, 27, 2.

Caninus, a, um canini (dentes) 8, 12, 2. quatuor caninis (dentibus) *abl.* 8, 1, 38. caninis dentibus orientibus 2, 1, 43.

¶ lingua canina, *herba, nunc vulgo cynogloſſum* (*rectius cynogloſſa.*) foliis linguae caninae 5, 27, 88.

Canopus, *parva inſula cum oppido, in oſtio Nili: unde* Canopite collyrium 6, 6, 153. id (collyrium) quod Canopite vocatur 6, 6, 170.

Cantaber, Cantabria, *de parte Hiſpaniae: unde*

Cantabticus, a, um. herba Cantabrica 5, 27, 67. *deſcribitur a* Plinio H. N. 25, 8 ſect. 47 *& quae eſſe multis putetur, pingitur a Car. Cluſio Hiſt. rarior. plantar. Parte altera ſ. Lib.* 4. *p.* 49 *edit. Plantin.* 1601. *in fol.*

Cantharis, idis. adurunt cantharides 5, 8, 3. cantharidum 5, 22, 12. cantharidum purgatarum 5, 28, 292. ſi cantharidas aliquis ebibit 5, 27, 77.

Caper, Capra, *unde* Caprinus, a, um. Felle caprino 6, 6, 171. Jocinoris caprini 6, 6, 215. Lac caprinum 2, 12, 3. 4, 4, 25. Sevum caprinum 4, 20, 11. Sevi caprini 5, 18, 71. Sevi caprini a renibus 5, 18, 16. cum Sevo ovillo caprinove 3, 22, 36. Stercus caprinum 5, 27, 61.

Capillus, i. *pilus capitis.* duplicem capillum muliebrem 7, 7, 73. in ipſius capilli finum, quà duplicatur *ib.* 74. ſi cui capilli ſunt, eos quotidie pectere debet 1, 4, 4. ſi capillis conteguntur tubercula 7, 6, 11. ſi haec (urina) quaſi capillos habet 2, 7, 30. ubi capilli fluunt 2, 8, 75 *i. ſponte ſolvuntur caduntque.* de his capillis loquor, qui poſt morbum fere fluunt 6, 1, 5. capillis fluentibus 6, 1, 3. in capillis 5, 28, 209.

¶ capillus *ſingularis pro plurali:* qua capillus non gignitur 8, 1, 14. in capillo 6, 2, 3 6, 3, 4, 6, 4, 4. ſub imo capillo 8, 1. 11. quaedam (capitis tubercula) tecta capillo ſuo permanent 7. 6, 5.

Capillitium, ii. quae (pars capitis) capillitio tegitur 4, 2, 2.

Capio, cepi, captum, capere. ut facilius Calculus capi poſſit 7, 26, 32. Cibum capere 1, 1, 5. 1, 3, 74. 7, 4, 28 Cibum boni ſucci capiat 5, 28, 53. antequam Ci

bum

quoque

est Lividus 5, 28, 45. Lividus est color 5, 26, 167. quibus diu color sine morbo regio Malus est 2, 7, 7. quae (ἐφηλις) nihil est nisi asperitas quaedam & durities Mali coloris 6, 5, 4. vomitus Multorum colorum 2, 6, 30. color aut Niger aut *caet.* 2, 6, 2. color Niger est 5, 28, 3. pustulae lividae sunt, aut pallidae, aut nigrae, aut aliter Naturali colore murato 5, 28, 243. Niger color 5, 26, 167. 7, 7, 124. color & Niger 5, 19, 6. color fit Nigerrimus 5, 19, 6. maculae colorum Omnium 2, 8, 105. Pallidus color est 5, 26, 167. color Pallidissimus oritur 5, 26, 39. color Perpallidus 2, 6, 2. colorque ejus Ruber est 5, 28, 26. color Ruber fit 5, 19, 6. colorem habet ex Rubro subnigrum 5, 28, 71. emplastrum coloris fere Rufi 5, 19, 10. Sanus color 5, 28, 301. Subniger, *v.* color Ruber. Subrubicundi coloris est (uva) 7, 12, 28. an his (intestinis) color Suus maneat 7, 16, 2. Sui coloris membrana, *caet.* 7, 16, 6. 8, 4, 74. color fere Talis fit ex *caet.* 5, 19, 6. color Varius est 2, 6, 30. color Viridis fit ex *caet.* 5, 19, 6.

¶ *cum verbis: v.* Accipio. ubi aliquis colorem decoremque Amisit 2, 2, 3. *v.* Attendo. Attineo ad. Considero. rubor paulatim in atrum colorem Convertitur 3, 25, 3. membrana nigra, vel livida, vel aliter coloris Corrupti 8, 4, 75. *v.* Detego. quantoque magis mixtos, neque inter se Diductos colores habet (sputum) 2, 8, 63. *v.* Differo ab. Disto. eaeque (pustulae) modo rubent, modo colorem cutis non Excedunt 5, 28, 243 *i. non magis rubent. v.* Facio. Fio. Habeo. Ignoro. Maneo. Mixtos, *v. paulo ante* Diductos colores. Mutaturque ei color 2, 7, 9. naturali colore Mutato 5, 28, 243. coloris in album Mutati 5, 28, 135. si color aut rubore aut pallore novo Mutatus est 3, 6, 23. *v.* Orior. color Pallet 7, 7, 56. *v.* Repraesento. Sum, *vel in praeced.*

Coloro, are. varie colorata (est sanies) 5, 26, 67. si plenior aliquis & speciosior & coloratior factus est 2, 2, 2 *i. rubicundior.* ad colorandas cicatrices 6, 5, 10.

Colubra ipsa tuto estur 5, 37, 35.

Columba, ae. columbae jecur recens & crudum (utile in hepatico morbo est) 4, 8, 10. Sanguis columbae purgat 5, 5, 3. huic (oculo, in quo sanguis *post* ictum suffusus est,) nihil commodius, quam Sanguine vel columbae vel palumbae vel hirundinis inungere, *caet.* hoc ordine, ut, fit *caet.* minimum efficax columbae, & sibi ipsi & nobis 6, 6, 220, 224. *add. ib.* 223. Stercus columbae adurit 5, 8, 2. evocat & educit 5, 12, 2.

Columbinus, a, um. columbina ova 6, 18, 84 *ubi eorum usus in* scissa cute ani *exponitur.*

Coma, ae. *unde*

Comatus, a, um. in Gallia quoque Comata 7, 7, 179 *ubi de* curatione, quae *ibi* fiebat, pituitae cursus in oculis.

Comburo, ere. quum haec comburuntur 3, 20, 5. pullum hirundinum comburi *caet.* 4, 4, 17. cochleae cum testis suis comburendae 5, 21, 12. Combustus, a, um: *v.* Aes. Cerussa. Charta. Cornu. Fex. Minium. Murex. Nuclei. Papaveris lachryma. Plumbum. Sal. Stibium. Vitellus.

Comitialis, e. comitialis morbus *i. epilepsia, inde sic vocatus, quia, si quis in* comitiis *eo corripiebatur, haec dirimebat, teste* Sereno Samonico de Medicina cap. 57, versu 1015 seqq. inter notissimos morbos est etiam is, qui comitialis vel major nominatur 3, 23, 1 *quo capite tractatur.* ubi longi valentesque morbi sine febre sunt, ut comitialis *caet.* 2, 13, 5. ubi quidam morbi, qualis comitialis est, *caet.* sine febre, quamvis diu manent 2, 15, 11. interdum Evenit ex morbo comitiali (*paralysis oculi*) 6, 6, 205. Fit item (autumno) laevitas intestinorum, *caet.* morbi comitiales 2, 1, 19 *i. paroxysmi epileptici.* adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabique maxime Objecta est 2, 1, 50, vomitus comitiali quoque morbo Oppressis necessarius est 2 13, 2. tum (vere) morbus comitialis Oriri solet 2, 1, 15. per imbres morbi comitiales Oriuntur 2, 1. 30. morbus quoque comitialis post annum quintum & vigesimum Ortus, aegre Curatur: multoque aegrius is, qui post quadragesimum annum Coepit 2, 8, 93-94. *ubi in seqq. alia adhuc signa prognostica.* morbus comitialis ante pubertatem Ortus non aegre Finitur 2, 8, 26 *ubi sequ. etiam alia signa prognostica.* ut tanquam comitiali morbo Prosternat 4, 20, 2. pessimum est, (aures intra se ipsas sonare,) ubi magnis morbis Venientibus, maximeque comitiali, provenit 6, 7, 83.

Commendo, are. apud nos foediora verba ne consuetudine quidem aliqua verecundius loquentium commendata sunt 6, 18, 3.

Commilito, onis. Podalirius & Machaon bello Trojano non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt I Praef. 5.

Comminuo, ere. inprimis considerandum est, alterum Os (brachii) an utrumque comminutum sit 8, 10, 54. quodsi Spicula apparuerunt (in vulnere) *caet.* forcipe ibi comminui debent 7, 5, 21.

Committo, ere. *conjungo, quovis modo id fiat.* aspera Arteria descendens ad praecordia, cum pulmone committitur 4, 1, 11 *i. coalescit.* donec se duo Capita (ὀφιάσιος *morbi*) in priorem partem committant 6, 4, 6. ubi cum ano committitur (Capitulum, *haemorrhoidale*) 7, 30, 17. Costae committuntur cum osse pectoris 8, 1, 61. sicut cum humero Cubitus (committitur) 8, 1, 112 *i. articulatur.* neque inter se cutis antiqui Fines committerentur 7, 7, 167. id Intestinum (*ileum*) cum crassiore altero transverso (*colo*) committitur 4, 1, 28. ubi Lineae committebantur 7, 7, 169. nisi ea (ossa, carnem, nervosque) media quaedam Materia committeret 8, 1, 87. qua spinae Medulla cerebro commissa descendit 8, 1, 44. quia vehementer rursus se commiserunt (Orae ossis) 8, 4, 45. plagarum Orae committuntur 7, 31, 13. committendae Orae, fibulaque his injicienda 7, 6, 15. Oraeque scroti suturis inter se committendae 7, 19, 37. naturaliter commissum (Os) 8, 4, 17. solum (Os tibiae) cum femotis inferiore capite committitur 8, 1, 112. si parum commissa sunt (Ossa,) committi debent 8, 10, 32. tum retusa Ossa committenda sunt 8, 8, 12. quia neque facile committuntur (Ossa fracta,) quae nulli retuso innituntur 8, 7, 4. neque potest cum superiore (Palpebra) committi (inferior) 7, 7, 103. perque somnum Palpebrae non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet 2, 6, 8 *opp.* cum ventriculo committitur (Stomachus) 4, 1, 20. Suturae (*verae*) in unguem committuntur 8, 1, 12. qua cum abdomine Tunicae inferiores (*testiculorum*) committuntur 7, 19, 5. qua summa Vertebra cum capite committitur 3, 23, 26. in Unguem committi, *v.* in Unguem.

¶ *cum Dativo:* post cibum neque frigori, neque aestui, neque labori se debet committere 1, 2, 23. minimeque nubilo coelo soli aperienti se committere (debet) 1, 2, 4. ut sciamus, non esse ejus generis tussi aridas fauces committendas 4, 6, 18 neque frigori committendum (id ulcus) 6, 18, 41.

riem) commode videtur solanum *caet.* 4, 20, 11. si angustius vulnus (abdominis) est, quam ut intestina commode Refundantur 7, 16, 7 *i. facile.* hoc Reponi ab ipso aegro commode potest 6, 6, 43 *i. facile.* id saepe commode Respondere, experimenta testantur, 4, 4, 90 *i. bene cedere.* atque ita commode brachium ex cervice Suspensum est 8, 10, 61. major (papula) commodissime murali herba Tollitur 5, 28, 290. commodissime Tolluntur vari imposita resina 6, 5, 6. quibus extenuatum corpus incipit spiritum Trahere commodius 4, 4, 26 *i. facilius.* eorum (*avium*) sanguis nostros quoque oculos ab externo casu commodissime Tuetur 6, 6, 223.

¶ *cum aliis adverbiis:* Parum commode 7, 26, 60. Satis commode 6, 6, 171.

Commodo, are. ut tamen, quae magis communia (*medicamenta*) sunt, simul jungam: si qua singulis, vel etiam paucis (*morbis, vitiis*) commodata sunt, in ipsorum locum differam 5, 17, 7 *i. accommodata, destinata.*

Commoneo, ere. commoneo tamen, ne quis *caet.* 1, 3, 48 *i. cautionem addo.*

Communis, e. *opp.* proprius, *in exemplis deinde seqq. passim: item* singuli I Pr. 103, 8, 11 extr. in eo volumine, quod communium Auxiliorum inscripsit 2, 14, 1. ita protinus in his a communi fluentis morbi Contemplatione ad propriam medicina descendit I Praef. 107. ex his (Curationibus) quaedam communes sunt, quaedam propriae: communes, quae pluribus morbis opitulantur; propriae, quae singulis 2, 9, 2. quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus Curationes requirunt (ossa fracta, *caet.*) 8, 3, 41. propter communem Exulcerationem (*duorum* digitorum) 7, 32, 1. in his ergo communium (*ex methodicorum doctrina, trium generum morborum & remediorum*) Inspectio contraria est, propriorum tantum salutaris I Praef. 109 *opp.* Nomen 7, 18, 13. Graeci communi Nomine, quicquid est, ὑδροκήλην appellant 7, 18, 26. Signa quaedam (ὑδροκήλης) communia sunt, quaedam propria: *caet.* 7, 18, 27. Commune, *opp.* proprie *adv.* 7, 28, 1. 8, 10, 73. haec Communia & brevia; sed, si neglecta sunt, longa esse consuerunt 4, 2, 47 *i. vulgo grassantia.* &c. haec quidem Communia sunt 6, 7, 14. haec Communia sunt: praeter quae Propria quaedam *caet.* 7, 5, 14 *sc. praecepta.* haec Communia sunt, illa Propria 8, 10, 40. illa Communia sunt 3, 18, 78. 4, 13, 13. *sc. remedia.* ista Communia sunt 8, 10, 73 *sc. remedia.* haec Communia sunt, nunc de Singulis dicam 8, 11 extr. *similiter, opp.* habetque (fistula) quaedam in singulis locis Propria. prius de Communibus dicam 5, 28, 158 *conf.* 7, 19, 12. quum Propria cujusque nosse non possint, Communibus tantummodo insistunt I Praef. 102 *sc. praecepta, vel simile; de methodicorum tribus generibus morborum & remediorum.* quum subtilem medicinae rationem non noverint, Communia tantum vident *ib.* 103. quia Singulis summa cura consulere non sustinent, ad Communia ista confugiunt *ib.* 103 *opp.* ob quae conjicio, eum, qui Propria non novit, Communia tantum intueri debere, *caet. ib.* 116 *opp.* quae vera quidem sunt, a Communibus tamen ad quaedam Propria descendunt *ib.* 113. quae magis Communia sunt: quae Singulis, vel etiam Paucis (*vitiis, morbis*) commodata sunt (*medicamenta*) 5, 17, 7 *opp.*

¶ *cum genitivo:* communis omnium, (specierum hydropis) est humoris nimia Abundantia 3, 21, 6. communes jejuni intestini & ventriculi vulnerati Notae sunt 5, 26, 58. non omnium tantum morborum, sed etiam secundae valetudinis communia Praesidia 2, 18, 2. Signum id solum est, quod omnium commune est 8, 18, 3. suntque quaedam communia omnium Signa, quaedam propria cujusque 8, 11, 14 *opp.* commune id stomachi atque intestinorum Vitium videri potest 4, 11, 2. quarum (notarum) omnium Commune est, *caet.* 2, 2, 1. satisque esse (contendunt methodici) quaedam Communia morborum intueri I Praef. 88. in qua (curatione) quaedam Communia omnium sunt, quaedam Propria singulorum (*vitiorum, caet.*) 7, 19, 1 *opp.*

¶ *cum dativo:* commune Auxilium auribus laborantibus est *caet.* 6, 7, 51. commune & jocinori & lieni & abscessibus *caet.* (Malagma) composuit *caet.* 5, 18, 14. commune his herniae Nomen est 7, 18, 13. hactenus propria utrique testiculo & velamenta & auxilia sunt: communis deinde utrique, omnibusque interioribus, Sinus est 7, 18, 7-8. his omnibus (fomentis) Commune est, digerere *caet.* 2, 17, 29. Commune omnibus (vitiis) est, umbilicum indecore prominere 7, 14, 3. & hoc quidem Commune esse maribus & faeminis potest, proprie vero pertinent *caet.* 7, 28, 1 *opp.* Commune ei (cruri) femorique est 8, 10, 65. Communia etiam quaedam (sunt) humeris, brachiis, femoribus, cruribus, digitis 8, 10, 1. Communia deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumturis, ungi, sudare, *caet.* 1, 3, 9. haec caeteris quoque ossibus Communia sunt 8, 3, 40. his Communia sunt, quod 4, 4, 24. illis Communia sunt: aeger non potest *caet.* 4, 4, 4.

¶ *cum praepositionibus:* commune auxilium Adversus omnes aurium casus 6, 7, 47. haec Adversus omnes ictus (*venenatos*) utilia sunt communiaque 5, 27, 46. illa Cum hydropicis communia sunt (*in hydrocephalo*) ut exerceatur, insudet, *caet.* 4, 2, 29. ut (medicinam) eorum, quae In morbis communia sunt, contemplatricem esse contendant (methodici) I Praef. 91. haec In omni lateris dolore communia sunt (*sc. remedia*) 4, 6, 14. illa In omni vetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, gargarizare, *caet.* 4, 2, 23. signa, quae In omni adversa valetudine communia esse consueverunt 2, 7, 1.

¶ *cum conjunctionibus:* his communia sunt, Quod sibilum elidit (spiritus,) dolor in pectore est, *caet.* 4, 4, 24. commune utrique (generi arearum) est, Quod pili primum extenuantur, deinde excidunt, sanguis exit, *caet.* 6, 4, 1. commune ei (cruri) femorique est, Quod in canalem conjiciendum est 8, 10, 65. *alias sequitur infinitivus:* quarum (notarum) omnium commune est, aliter se corpus habere, atque consuevit 2, 2, 1. *add.* 1, 3, 9, 2, 17, 29. 4, 2, 23. 7, 14, 3. *vel* Ut: illa cum hydropicis communia sunt, Ut exerceatur *aeger*, insudet, *caet.* 4, 2, 29. *vel sine conjunctione:* illis communia sunt, aeger non cibum devorare, non potionem potest: spiritus ejus intercluditur 4, 4, 4.

Communiter, *adv.* quaedam communiter ad omnia ossa pertinentia 8, 7, 1. hactenus communiter de omni specie (hydropis) praecipi potest: si vehementius malum est, diducenda ratio curandi est 3, 21, 32.

Compago, inis. a compagine corporis ad viscera transeundum est 4, 7, 1 *i. partibus externis ambientibus.*

Comparo, are. est etiam medicamentum ejus rei causa comparatum, quod κωλικὸν nominatur 4, 4, 6 *i. praeparatum.*

Compello.

iidem effectus intra Paucas compositiones sunt 5, 17, 4. Philotae compositio 5, 19, 14 *de emplastro.* est autem ea Percandida compositio, quae elephantina nominatur 5, 19, 59. Quae compositio priori libro continetur 6, 7, 51 *de pastillo* 5, 20, 6. Quales (compositiones) hae sunt, quae habent *caet.* 6, 9, 23. ea compositio, quae ad Tryphonem patrem autorem refertur 6, 5, 10-12 *de unguento.* quaedam Valentiores compositiones 6, 9, 22 *de massis, pastis, similibusve.*

¶ *cum verbis: v.* Accommodo. Addo in. huic compositioni Adjecit *quae sequ.* 6, 6, 55. *v.* Aduro. Comprehendo. Desidero. Efficio. Explico. compositio Habet *quae sequ.* 5, 19, 14. *add.* 5, 22, 11. 5, 26, 285. 6, 6, 125. 6, 7, 33. 6, 8, 22. 6, 9, 23. 6, 18, 79. 98. *caet. conf.* Habeo Impono. Muto. Possum. Praesto. Prosum. Venio ad. Utor.

¶ *cum particulis:* Ad laterum dolores compositio 5, 18, 16. optima Adversus inflammationes vulvae compositio 5, 21, 10 Ex hac compositione aliquid 6, 19, 15. *sine* aliquid: neque alienum est, illini frontem Ex compositione Andreae 6, 6, 125. & Ex ea compositione, quae habet *caet.* (imponitur) 6, 18, 98. iidem effectus Intra paucas compositiones sunt 5, 17, 4. Si multa sanies fluit, apta compositio est, *caet.* 6, 7, 33.

Compos, otis. alii, quamvis mentis suae compotes sunt 5, 26, 226 *opp.* quibusdam delirium accedit 225. quaedam (*faeminae, quibus* vulva percussa est) sui compotes 5, 26, 51 *opp.* quaedam mente labuntur *ib.* 50.

Comprehendo, ere. qua comprehendit Alvum (linum) 3, 21, 29. Articuli validis nervis comprehenduntur 8, 11, 11 *i. ligamentis.* quodsi aliquando a superiore parte Calculus parum commode comprehenditur, a latere erit apprehendendus 7, 26, 60. croci, quantum tribus Digitis comprehendi potest, sumatur 6, 6, 34 *i. pugillus.* (Fascia) transverse comprehendere oras (vulneris) debet 5, 26, 144. eaque (Fascia) lata esse debet, ut semel injecta non vulnus tantum, sed paululum utrinque ejus comprehendat 5, 26, 142. Fascia primum sub ala obvoluta, caput ejus (humeri) debet comprehendere 8, 15, 21. haec tertiâ Fasciâ comprehendenda sunt quartâque 8, 10, 23. Fascia tantummodo calcem quoque debet comprehendere 8, 23, 2, Fibulae oris sic injiciendae, ut simul eas quoque venas comprehendant 7, 22, 11 *add. infra* comprehendi Suturâ. Filo comprehensas illas (venas) abunde tenet (membrana) 7, 22, 14. saepe Forceps, quum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivae prehendit & frangit 7, 12, 12. Homo praevalens *caet.* supinum eum (puerum) & aversum comprehendit 7, 26, 27. Lanâque id (ceratum) comprehendendum 6, 9, 3. qua comprehendit alvum (Linum) 3, 21, 29. vulva in mulieribus non multo major (est,) quam ut Manu comprehendatur 4, 1, 37. radiculas colligat, quantum Manu comprehendet 4, 17, 4 *i. manipulum,* silvestris paveris manipulus, qui Manu comprehendi potest 5, 25, 12 *nisi glossema est.* sinistra Manu comprehenso scroto 7, 19, 8. multae Membranulae venas & arterias eosque nervos comprehendunt 7, 18, 6. si vinum in angusto est, quod comprehendere Modiolus possit 8, 3, 5. si latius vitium est, quam ut illo (Modiolo) comprehendatur 8, 3, 12. Oras, *v. sup.* fascia, *inf.* suturae. si non est secutus (pulex,) aliudve animal est, Specillum lana involutum in Resinam quam glutinosissimam demittendum, idque in aurem injiciendum ibique vertendum: utique enim comprehendet & eximet 6, 7, 97. Supinum, *v. sup.* homo. comprehendi Suturâ vel Fibulâ non cutem tantum, sed etiam aliquid ex carne oportebit 5, 26, 121. oras vulneris suturae comprehendunt 7, 4, 18. Tunicâ quiddam, quod difficulter maturescit, comprehensum est 7, 7, 8 *de crithe.*

¶ si non comprehendit (mulier) 5, 21, 13 *sc. utero. i. concipit, de Graeco* συλλαμβάνεσθαι, *unde* σύλληψις, *vocabulo proprio, conceptio*

¶ *de verborum compositione, scriptione. caet.* quod ab Hippocrate paucis verbis comprehensum est, qui dixit *caet.* 2, 14, 3-4. qui (Philoxenus) pluribus voluminibus hanc partem (chirurgicen) diligentissime comprehendit 7 Praef. 9. innumerabilia mixturarum genera sunt, quae comprehendi si possent, tamen esset supervacuum 5, 17, 3 *i. omnia describi.* quas (curationes) protinus hic comprehendam 5, 17, 6. ut omnia, quae salutaria accepi, comprehenderem 6, 18, 4. ea quoque genera exercitationum necessaria sunt, quae comprehendimus eo loco, quo *caet.* 2, 15, 12 *i. simul diximus,* eademque facienda sunt,

quae supra comprehendi 6, 7, 92. post eos (*medicos*) qui supra comprehensi sunt I Praef. 18 *i. recensiti.* hi quidem (*hydropici*) tutiores sunt, quam qui supra comprehensi sunt 2, 8, 88 *i. dicti* sed alia quoque (medicamenta) supra comprehensa sunt 5, 28, 116. medicamenta, quae ad caliginem proxime, quaeque ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt 6, 6, 196. ea, quae ad oris ulcera supra comprehensa sunt 6, 18, 21. lac utrumque, quod proximo capire supra comprehensum est 5, 8, 2. post quae quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est 6, 13, 16. caetera, quae *caet.* supra comprehensa sunt 7, 17, 9. cibis his, qui supra comprehensi sunt 3, 23, 29. victus, qui supra comprehensus est 3, 23, 15. vix ullum ex iis, quae supra comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod *caet.* 6, 6 extr. quae supra comprehensa sunt 3, 20, 11. 4, 11, 5. 4, 15, 21. 5, 27, 42. 6, 6, 160. 6, 11, 23. 8, 8, 17 ut supra comprehensum est 1, 10, 2.

¶ *de intellectus perceptione & idearum apprehensione sive conjunctione:* non posse vero comprehendi (naturam) I Praef. 47. quae demum causae *caet.*, ne sapientiae quidem professores scientiâ comprehendunt, sed conjecturâ prosequuntur I Praef. 75. quodsi contemplationem rerum naturae satis comprehendisset, etiam illud scisset, *caet.* I Praef. 95.

Comprimo, ere. ipsius quoque venae, si forte praecisa est, Capita comprimuntur 2, 10, 45. duobus Digitis utrinque compressis 8, 5, 4. compresso Digitis duobus oculo 7, 7, 3. compressis in unum Feminibus 7, 29, 44. si Foramen auris compressum est 6, 7, 65. Iter urinae compressius in masculis, in faeminis plenius 4, 1, 36 *opp.* spongia Manu super comprimenda 5, 26, 96. si Orae (ossis fracti) inter se comprimuntur 8, 4, 50. possunt Orae (ossis) esse compressae vel quia *caet.* 8, 4, 45. Oris compressioris pultarius 2, 11, 6 *i. angustioris.* compresso vulvae Ore 7, 29, 20 *i. clauso.* vulva emortuo partu Os comprimit 7, 29, 5. Os ejus (*aegri*) comprimendum est 8, 12, 8. compressis Venis 6, 6, 32. compressa Vulva, hiante 7, 29, 22 *opp.*

¶ *i. obstruo, occludo:* si compresserit Aliquem morbus aut fuderit I Praef. 99 *opp. v.* Alvus. Cibus comprimens (esse debet) 4, 20, 23. *v.* Cibus. quid compressum Corpus resolvat, quid solu-

tum

2. add. ib. 10. 1, 4, 2. quum Bene jam concoxerit 3, 27, 22. huic modicus cibus necessarius est, quem Facile concoquat 1, 4, 11. cibum bis die assumere (debet,) sic tamen, ut Facile concoquat 1, 8, 2. cibi esse debent ex his, qui Facile concoquuntur maximeque alunt 3, 22, 19. fere vero sequitur, ut, quo valentior quaeque materia est, eo minus Facile concoquatur: sed, si concocta est, plus alat 2, 18, 50. Facilius concoquit (aliquis,) si quicquid assumsit, potione aquae frigidae includit 1, 2, 22. neque verum est, Facilius concoqui cibos varios 3, 6, 41. Melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cavetur 1, 9, 6. qui Minus concoxit 1, 2, 10. qui bene concoxit, mane tuto surget: qui Parum, quiescere debet 1, 2, 2. si Parum concoxerunt 1, 3, 42. qui Tarde concoquunt 1, 8, 5. omnia denique sumere (opus est,) quae Tarde concoquuntur 1, 6, 2.

¶ *de actione viscerum & vasorum aliarumve rerum, in morbis, qua humores in eam, quae sanationi convenit, conditionem perficiuntur, seu maturantur, quasi fructus arborum, caet.* non concocta urina *in morbis* 2, 7, 6 *quae sedimentum non dimittit.* concoquunt & movent pus, *quae sequuntur* 5, 3. in his tuberibus, quae difficulter concoquuntur 5, 18, 41 *i. ad maturam suppurationem perducuntur.* hac ratione saepe discutitur, interdum concoquitur (tuberculum) 7, 7, 10 *i.* pus *in eo generatur; nam sequitur*, si pus se ostendit. *conf.* FOESIUS *in Oeconomia Hippoc.* GORRAEUS *in Definitionibus, voc.* Πεπασμὸς, Πέψις.

Concoctio, onis. *de chylificatione.* concoctioni ventris *conveniens* malagma 5, 18, 14. naturalis actio I Praef. 35. *coll.* 33. sive concoctio sit illa, sive tantum digestio I Praef. 63. *v.* Digestio. concoctio, sicut in omnibus corporis affectibus, necessaria: cruditas enim id maxime laedit 1, 9, 2 *opp. conf.* 2, 10, 25. ad concoctionem materiae genus & modus pertinent 3, 6, 42. scire licet, increscere (morbos,) si Deterior concoctio 3, 2, 7. prodest etiam adversus Tardam concoctionem, clare legere, *caet.* 1, 8, 6.

¶ *cum verbis:* neque enim semper concoctionem res Exspectat 2, 10, 25. ne stomachus gravetur & concoctionem Impediat 3, 22, 13. sive hac de causa concoctio Intercidat, sive de illa I Praef. 63. concoctio omnibus vitiis Occurrit 1, 9, 3. calor concoctionem Prohibet 1, 9, 11. dum modo concoctioni utique Studeatur 3, 27, 29.

¶ *cum particulis:* Post concoctionem 1, 2, 8. 1, 5, 6.

¶ *de maturatione materiae in morbis:* antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur (*in febribus,*) eo, quod cruditatem maxime horrebant 3, 4, 7 *opp.*

Concresco, ere. sive intus concretus Cruor remanet, discutiatur 8, 4, 62 *opp.* vel ex morbo vel ex ictu concrescit Humor sub duabus tunicis *oculi* 7, 7, 127 *de cataracta.* si quod (*al.* quid) intus Humoris concreverit 5, 26, 126. id (*vitreum in oculo*) neque liquidum neque aridum est, sed quasi concretus Humor 7, 7, 123. concreti confertique Pili 7, 6, 7 *in tumoribus cysticis.* in quo (tumore strumae) subest concreta quaedam ex Pure & Sanguine, quasi glandulae oriuntur 5, 28, 102. si Sanguis per hanc (urinam) editur, & in eo quaedam cruenta concreta sunt 2, 7, 33. neve concretus aliquo loco maneat 7, 19, 18. isque (Sanguis) ibi concretus 8, 4, 25. ne quid ibi (in vulnere) concreti Sanguinis relinquatur 5, 26, 118. si quid intus (*in vesica*) concreti Sanguinis mansit 7, 26, 95. scire licet, in vesica Sanguinem concretum remansisse 7, 26, 112. si quid intus (*in vulva*) praeterea concreti Sanguinis remanet 7, 29, 43. si quando in scrotum Sanguis defluxit, aliquidve concretum ex eo decidit 7, 19, 39. quia calculus vel concretum aliquid ex Sanguine intus se opposuit (*urinae*) 7, 26, 2. quaedam a concreto Sanguine non abhorrentia 7, 27, 1. donec jam non fluere, sed duritie quadam concrevisse videatur (Suffusio) 7, 7, 134.

Concumbo, *unde*

Concubitus, us. quod earum (faeminarum) naturalia nonnunquam inter se glutinatis oris concubitum non admittunt 7, 28, 2. Frequens 1, 1, 8. 9. scire licet, eum non Inutilem esse, quem *caet.* 1, 1, 9. interdiu Pejor est, Tutior noctu 1, 1, 10. Rarus corpus Excitat, frequens Solvit 1, 1, 8. neque nimis Concupiscendus, neque nimis Pertimescendus est 1, 1, 8.

Concupisco, ere. quum in adversa valetudine vinum aut frigidam aquam concupierunt 1, 8, 4. saepe stomachus hunc (cibum) respuit, etiamsi mens concupiscit 3, 6, 1 *opp.* concubitus neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est 1, 1, 8 *opp.*

Concurro, ere. accessiones etiam (febrium) modo singulae singulis diebus fiunt, modo binae pluresve concurrunt 3, 4, 20 *scil. uno die, simul incidunt, opp.* quibus (*symptomatibus*) concurrentibus, non mirum est, si subito quis moritur 4, 11, 6 *i. una contingentibus.* ne, si utrinque Digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam laedat 7, 26, 35 *i. ex adverso premant.* si Ossa forte recte concurrerint 8, 10, 89 *de fractis, i. naturali modo conjuncta, commissa, fuerint.* si quando ossa non conferbuerunt, *caet.* si vetustas occupavit, membrum extendendum est, ut aliquid laedatur, Ossa inter se manu dividenda, ut concurrendo exasperentur 8, 10, 114 *i. contra se mutuo atterendo.* si in stomachum quaedam biliosa concurrunt 2, 12, 11 *i. colliguntur.* ne plus eo materia concurrat 3, 10, 7. vel avertenda concurrens eo materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est 7, 2, 10.

Concursus, us. utileque (est) lanam vitare, maximeque ante ipsum lunae solisque concursum 1, 4, 3 *i. conjunctionem, in novilunio.*

Concutio, ere. atque ita concussa Aure 6, 7, 102. concussisse vehementibus gestationibus Corpus, prodest 3, 6, 46. concutiendumque Corpus est multa gestatione 3, 21, 46. tum is (Dens) concutiendus est 7, 12, 5 si eximi eum placuit, motu lecti concutiatur (*homo paralyticus*) 3, 27, 11, leniter Homo concutiendus est 7, 16, 11. concutiendum Mentum & ad guttur adducendum est 8, 12, 7. potest Tempora Oculosve concutere (dentis superioris *evulsio*) 7, 12, 7.

Condemno, are. sic tamen (oportet experiri aliud atque aliud,) ut in longis (morbis) non statim condemnetur, si quid non statim profuit 3, 1, 19 *i. improbetur.* ita non ex toto res condemnanda est 1, 3, 39.

Condio, ire. acetum, quod scillâ conditum est 4, 9, 5 *i. acetum scilliticum.* vinum, quod resinâ conditum est 4, 5, 29 *i.* resinatum, *ut noster alibi.* quae separatim contrita, rursus mixta, ex aceto conteruntur; atque ita condita *caet.* 6, 7, 50 *speciatim de dulcibus.* condita omnia duabus de causis inutilia sunt, quoniam & plus propter dulcedinem assumitur, *caet.* 1, 2, 19.

Conditio, onis. ejus (morbi) haec conditio est 4, 7, 3 *i. symptomatum modus.* quum jam ante misera conditio vulneris sit 8, 10, 103 *i. status.*

Condo,

Confractus,

Confractus, us. confractum (*interiorum*) *leg. a quibusdam* I Praef. 41 *& exponitur, fracturam: an potius, anfractum, circumvolutionem? v. Annot.*

Confugio, ere. qui ample valetudinarios nutriunt, quia singulis summa cura consulere non sustinent, Ad communia ista confugiunt I Praef. 103 *i. remedia in illis quaerunt.* confugiendumque Ad cucurbitulas est 4, 6, 7 *proxime ante*, auxilium, remedium est. confugiendum est Ad ea, quae astringunt 6, 6, 135. si per haec morbus finitus non fuerit, confugiendum erit Ad album veratrum 3, 23, 18. tum magis verendum est, ne anima deficiat: ergo tum confugiendum est Ad vinum 4, 11, 13. itaque Ad hunc (vomitum) protinus confugiendum est 1, 3, 44. Huc (*ad cucurbitulas*) potius confugiendum est 2, 11, 14. ut sit, Quo confugiat 1, 4, 12.

Confundo, ere. interdum accessiones quoque confunduntur 3, 3, 22 *de febribus inordinatis.* neque apparet, quid corpus confuderit 3, 5, 3 *i. aegrum fecerit.*

Conglomero, are. venae intortae conglomerataeque *in cirsocele* 7, 18, 36.

Conjicio, ere. In duas acus fila conjicienda 7, 16, 15 *i. transmittuntur.* in aeneam (cucurbitulam) linamentum ardens conjicitur 2, 11, 3. In eas (ansas) adductae fasciae conjiciuntur 6, 18, 100 *i. inferuntur.* medicamenta arida In calamum scriptorium conjicienda sunt 5, 28, 196. In canalem conjiciendum est crus femurque 8, 10, 65 *i. collocandum.* piperis semen cortice liberatum, & eodem modo bacca hederae, conjecta In ejus (dentis) foramen, dentem findit 6, 9, 26. alumen quoque scissile In foramen conjectum, dentem citat *ib.* 28. quidam In aceti heminam frictum salem conjiciunt 6, 15, 7. In ignem conjicienda est (acus) 7, 7, 69. quodlibet eorum (milium, sal, arena) calefactum & In linteum conjectum (fomentum est) 2, 17, 23. conjiciuntur In passi eundem modum 5, 25, 38. sternutamenta vero & albo veratro vel struthio conjecto In nares excitantur 5, 22, 26. tum In narem ipsam mel *caet.* conjiciatur, quod specillo quoque involuto lana fit 6, 8, 6. apud quosdam positum est, vel subtilem fistulam vel enodem scriptorium calamum In narem esse conjiciendum, donec sursum ad os perveniat 7, 11, 3. In ipsum oculum primo die nihil recte conjicitur 6, 6, 45 *synon.* inditur 46. medici digiti pollices, linteolis vel fasciis involuti, In os ejus (*aegri*) conjiciendi (sunt) 8, 12, 6. superiora (capita feminum) In sinus coxae, sicut humeri In ea ossa, quae scapularum sunt, conjiciuntur 8, 1, 103 *i. articulantur, inseruntur.* aquam marinam *caet.* fervefacere oportet, deinde In pelvem conjicere 4, 24, 11-12. itaque (hoc) etiam In piperatum conjicitur, misceturque cum sale & pipere, *caet.* 4, 19, 28 *i. in piperatum jam factum injicitur, aut recens ex hoc, sale, & pipere fit, quasi piperatum.* ex manu duo exigui processus In sinum radii conjiciuntur 8, 1, 90. *conf.* conjici In ossa. Specillum educi (debet) lino sequente, quod in aliam ejus partem, ob id ipsum perforatam, conjectum sit 7, 4, 25. In grande vas conjicienda sunt 4, 19, 20. In vasa fictilia aqua conjicitur 2, 17, 25 *i. infunditur.* In quod (vinum) galla candens conjecta sit 7, 12, 21. Super eminentem carnem exedentia medicamenta conjicienda sunt, Super concavam implentia 5, 26, 91 *i. imponenda. sine particula:* laureum oleum conjecisse abunde est 6, 7, 94 *scil. in aurem: synon.* in aurem dare *ib.* 87 *&* 89: in aurem demittere *ib.* 88. malum punicum excavare, exemtisque omnibus seminibus, membranas, quae inter ea fuerunt, iterum conjicere 4, 19, 25 *scil. in malum istud excavatum.* his (digitis) deinde conjectis 7, 19, 34 *i. immissis.*

¶ ob quae conjicio, debere *caet.* I Praef. 116 *synon.* puto *ib.* 117.

Conjectura, ae. rationemque conjecturae talem esse, ut, quum saepius aliquando respondetit, interdum tamen fallat 2, 6, 39. has latentium rerum conjecturas I Praef 62. in conjectura rerum latentium nolunt esse medicinam *ib.* 92. id usu explorasse, ad quod ante conjecturâ aliquâ Ducti essent I Praef 30. quos ideo nihil tentasse judico, quia nemo in splendida persona Periclitari conjecturâ suâ voluerit I Praef. 81. ut conjecturâ Praesagiri potest, sic ex toto cognosci non potest 7, 6, 6 *opp.* quae demum causae *caet.*, ne sapientiae quidem professores scientiâ comprehendunt, sed conjecturâ Prosequuntur I Praef. 75 *opp.* neque Respondet ei (*medicinae*) plerumque non solum conjectura, sed etiam experientia I Praef. 79 *opp.*

Conjecturalis, e. est enim haec ars conjecturalis I Praef. 79 *de medicina.* subjiciam: conjecturalem artem esse medicinam 2, 6, 39.

Conjecto, are. quum hic quoque medicus ex his (accessionibus *febrium*) conjectare (debeat,) quando dandus cibus sit 3, 4, 49.

Conjungo, ere. quod conjungi diductam Cutem prohibeat 7, 7, 100. futuràque Oras conjungere (licet) 7, 4, 19. atque ea quoque Ossa (*cruris*,) infra supraque conjuncta, media ut in brachio dehiscunt 8, 1, 113. inflammationemque in eas Partes, quae conjunctae sunt, evocat 7, 7, 56.

¶ neque Cum carne nervisque conjungi posset articulus 8, 1, 87.

Conjunctio, onis. potest caro (glutinari *in vulnere*) alia parte dependens, alia inhaerens; si tamen etiamnum integra est, & conjunctione corporis fovetur 5. 26, 112.

Connecto, ere. id ante omnia scire convenit, quod omnes medicinae partes ita connexae sunt, ut ex toto separari non possint 5 Praef. 6, orbes jejuni intestini per membranulas singuli Cum interioribus connectuntur 4, 1, 26. id (os juguli, *i. claviculae*) Cum lato osse scapularum nervis & cartilagine connectitur 8, 1, 72. ossaque ejus (calvariae) ab exterioribus (*partibus*) dura, ab interioribus, quibus Inter se connectuntur, molliora sunt 8, 1, 4. membranulae, per quas Inter se tria ista (*lien, jecur, ventriculus*) connectuntur 4, 1, 22. structurâ quadam Inter se connectuntur (ossa *carpi*) 8, 1, 89.

Conor, ari. *diaeteticae* longe clarissimi autores, etiam altius quaedam agitare conati I Praef. 16. quidam hos (*epilepticos*) iisdem, quibus lethargicos, excitare conantur 3, 23, 6.

Conquiesco, ere. alvus, quae inter febres fluens conquiescere hominem in Cubili non patitur 2, 4, 22. Lecto conquiescere 4, 19, 11. vigilare prima luce debet, nihilominus in Lecto conquiescere 4, 25, 1. in Lecto conquiescendum 6, 10, 11. quod ad sitim somnumque pertinet, moderandum est, ut interdiu vigilet, Noctu, si fieri potest, conquiescat 3, 4, 17 *opp. i. dormiat.* per hiemem potissimum totis Noctibus conquiescere (debet) 1, 2, 8. *simpliciter:* quum conquiescit aliquis aut jacet, interdum ex toto desidit (*enterocele*) 7, 18, 17 *i. in lecto cubat aut dormit.* qui noctu sitire consueverunt, antequam conquiescant, duos tresve cyathos bibant 1, 8, 5 *i. cubitum eant, vel obdormiscant.* conquiescat 3, 14, 8. 3 23, 22 *opp.* ambulatio. necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere: nam ambulatio atterendo ulcus sordidum reddit 7, 25, 19 *opp.* oportet inprimis

alitur

continere

continere aeger sub Veste satis multa manus debet 3, 6, 28.
¶ *de regimine aegrorum.* neque alienum est, clausis Fenestris aegrum continere 4, 7, 17. continere se in Lectulo debet aeger 2, 12, 25 *i. manere, quiescere.* continereque (convenit) in Lectulo se, donec 6, 6, 76. quo die febris exspectabitur, in Lectulo se contineat 3, 14, 7. aeger Loco lucido, obscuro continendus est 3, 18, 17. tepidoque is (*aeger*) Loco continendus 7, 30, 27. qui crudum ructat, *caet.* se continere (debet) 1, 2, 3 *i. domi manere.* tum (in pestilentia) oportet gestari, ambulare sub divo *caet.* multoque magis se continere 1, 10, 3 (*an a libidine? quae proxime praecessit.*) si cui cum horrore febris accessit, eaque desiit, eodem die & postero tertioque continere se debet 3, 15, 2. septimo die balneo frigus praevenire, abstinere, continere se debet *ib.* 6. ubi primum dolorem (*inflammatorium* auris) aliquis sensit, abstinere & continere se debet 6, 7, 5. isque homo (si ex inflammatione coles intumuit) continere se, & abstinere a cibo debet 6, 18, 11. pridie is puer in Jejunio continendus est 7, 26, 26. & ante omnia quaeritur, primis diebus (febris) aeger qua ratione continendus sit 3, 4, 6 *i. habendus, tractandus, curandus.*
¶ *i. retineo*, quod tum infusum est, (*i. clysma*,) Alvo continetur 2, 12, 17. si Cibus non continetur 4, 5, 30. neque assumi facile Cibus, neque contineri potest 7, 23, 4. ibique duabus aut tribus horis continendae sunt (Cucurbitulae) 4, 5, 30. unctae manus indicem Digitum primum debet inserere (*in uterum embryulcus*) atque ibi continere, donec 7, 29, 6. eaque tunica duobus Hamis excipitur sic, ut a sinistro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat 7, 20, 18. vinctus hac ratione Humerus commodius continetur, si 8, 15, 22. ab ea Jejunum intestinum incipit, cui tale vocabulum est, quia nunquam, quod accepit, continet, sed protinus in inferiores partes transmittit 4, 1, 25. Intestinorum laevitas, qua continere nihil possunt, &, quicquid assumtum est, inconfectum protinus reddunt. 4, 16, 1. Spiritum ipse (*aeger*) contineat 3, 12, 1. 3, 21, 19 *i. aërem pulmonibus haustum.* Spiritum continere (oportet) 6, 7, 84. abunde est, jubere Spiritum continere 7, 14, 23. ne Spiritum quidem magno opere continere expedit 8, 9, 8. ne Spiritus quidem diutius continendus est 4, 8, 14. si hunc (Spiritum) ore ille (*aeger*) continuit 7, 4, 11. si venter fluit, aut si Stomachus non continet 3, 6, 54. quodsi Stomachus resolutus parum continet 3, 19, 17. protinus dandus panis ex posca frigida: si non continuit (Stomachus) *caet.* 4, 5, 33-34. qui efficiunt, ut vinum in Stomacho contineatur 3, 19, 20.
¶ *i. cohibeo, astringo.* putrem carnem continet, neque ultra serpere patitur *quod sequitur* 5, 22, 5. quum jam continenda est (caro *in cicatrice*) 5, 26, 282. si corpus astrictum est, digerendum esse: si profluvio laborat, continendum 1 Praef. 90. *synon. & opp.*
¶ *cum adverbiis:* Aeque, Commode, Commodius, Cebro, Diu, Diutius, Eatenus, Facile, Facilius, Fideliter, Ibi, Intus, Magnopere, Melius, Parum, qua Ratione, Recte, Satis, *v. in exemplis ante propositis.*
¶ *cum praepositionibus:* In, Sub, Super, *v. pariter in allatis exemplis.*
Continens, entis. *quasi cohaerente serie durans, respectu temporis, & loci.* in Febre continenti 2, 8, 60. si continentes Febres sine remissione sunt 3, 5, 33. *v.* Febris. per os continens Pituita defluit 6, 9, 31. si continens ei (*lethargico*) Somnus est 3, 20, 9.
Continuus, a, um. *conjunctus, vel tempore, vel loco.* Ἄλφος non continuus 5, 28, 295. *respectu loci affecti.* continua Balnea 1, 6, 1. id fere sine continuo Delirio esse non potest 2, 4, 3. phrenitis tum demum est, quum continua Dementia esse incipit 3, 18, 7. Dolorem habere continuum, (mali morbi testimonium est) 2, 4, 6. continua Febris 2, 6, 19. *v.* Febris. cavendum vero & praecipue frigus, ideoque in eo conclavi Ignis continuus esse debet 4, 3, 15. exasperatumque (genus sacri ignis) per Pustulas continuas 5, 28, 65 *respectu loci.* frequens Singultus & praeter consuetudinem continuus 2, 7, 44. continua Vigilia 4, 7, 3. si continua Vigilia est 7, 26, 128.
Continuo, are. ubi Accessiones (febris) continuantur 3, 5, 29 *de remittentibus febribus, i. sine plena intermissione revertuntur.* quae res Aspritudinem continuat 7, 7, 150 *i. continuam facit.* si a prima hieme Austri ad ultimum ver continuarint 2, 1, 35. qui vomere bis in mense vult, melius consulet, si Biduo continuarit 1, 3, 55. sitque ex his (pustulis) continuata Exulceratio pruriens 5, 28, 263. si ne levatur quidem Febris, sed aeque concitata continuat 2, 4, 14 *i. continens proprie dicta, συνοχής, etiam continua, non remittens.* si continuatur Febris, neque levior unquam fit 3, 5, 14. saepe aliae (Febres) vix quicquam aut nihil remittunt, sed ita, ut coepere, continuant 3, 3, 14. quaeve (Febres) sic continuent, ut per accessiones increscant, per decessiones tantum molliantur, nec unquam integrum corpus dimittant 2, 4, 13 *i. continuae proprie dictae, συνεχεῖς, remittentes.* continuati Fletus 6, 6, 110. pejusque (est,) quo magis Sopor interdiu noctuque continuat 2, 4, 4. continuatur (Tussis) & strangulat 4, 6, 18. somnus ereptus, continuataque nocte & die Vigilia 2, 7, 63, ruptis pustulis Ulcus continuatur 5, 28, 67 *i. serpit.*
Contingo, ere. ea (Aqua) sic temperanda est, ut manu contingenti jucunda sit 5, 26, 172. qua Corpus contingunt (ungues) 6, 19, 15. *colon* contingit Jecur atque Ventriculum 4, 1, 29. stomacho apta sunt, quae contacta Sale modico sunt 2, 24, 1 *i. conspersa.* si molle est, quod ultimo specillo contingitur 5, 28, 170. calx ingressu Terram non contingit, sed planta ima 8, 20, 5. *add. ib.* 10. perfricetur, sic ut neque Venter neque Caput contingatur 3, 23, 22. *cum* Inter: futura oras jungit, quae ne ipsae quidem Inter se contingere ex toto debent 5, 26, 126.
¶ contingit *impersonale.* ut, quantum fieri potest, Omnia ista contingant 3, 4, 5. si Priora contigerunt 7, 2, 11. quae (Quies) non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus 1, 3, 47. Quod ubi contigit 5, 28, 202. verique simile est, inter non multa auxilia adversae Valetudinis, plerumque tamen eam bonam contigisse ob bonos mores 1 Praef. 8. ut quam primum bona Valetudo contingat 2, 14, 14. omnibus quidem mollioribus corporibus bona Valetudo contingit 2, 1, 38. potest ei secunda Valetudo contingere 2, 8, 3. dubitari potest, secunda Valetudo medicinae an corporis beneficio contigerit 7 Praef. 4. *cum infinitivo:* ab interiore parte non contingit quidem propelli (vertebram) 8, 14, 11.
Contactus, us. atque ibi (in folio) quoque videndum, num sub primo contactu aquae calidae summa cutis inhorrescat 2, 17, 19.
Contra, *praepositio: repugnanter, ex toto aliter.* contra priores Auctores Asclepiades affirmavit 4, 19, 14. contra Consuetudinem 1, 3, 3. 21. *caet. v.* Consuetudo. aqua, quae

¶ *i, conv.*

Supersum.

additis, *expressum est. v. Dioscorid. lib.* 1. *cap.* 26. *Galen. de Antidotis lib.* 2. *cap.* 5. *Aet. Tetrabib.* I. *Sermone* 2. *cap.* 196. crocomagmatis *genit.* 5, 18, 40. 6, 5, 11. 6, 6, 157. id (collyrium,) quod ex crocomagmate fit 6, 6, 192. *v.* Collyrium.

Crucio, *v. post* Crux.

Crudelis, e. quae (mortuorum laceratio) etsi non crudelis, tamen foeda sit I Praef. 73. incidere aurem vivorum corpora, & crudele, & supervacuum est I Praef. 118. *conf. ib.* 66. neque esse crudele, hominum nocentium, & horum quoque paucorum, suppliciis remedia populis innocentibus saeculorum omnium quaeri I Praef. 45.

Crudeliter. eaque (nervorum distentio) hominem crudeliter consumit 2, 10, 43. itaque (*incidendo corpora vivorum*) consequi medicum, ut hominem crudeliter jugulet I Praef. 70,

Crudelitas, atis. idque per misericordiam discere, quod alii dira crudelitate cognoverint (*incisione vivorum hominum*) I Praef. 72.

Crudus, a, um. *opp.* coctus. Album crudum ex ovis 4, 15, 10. refrigerant olera, quorum crudi Caules assumuntur 2, 27, 2. si id, quod Excernitur, crudum est 2, 8, 103. columbae Jecur recens & crudum 4, 8, 10. idque Linum debet esse crudum, & duplex triplexve 7, 4, 27. nihil enim concoqui (proponunt,) sed crudam Materiam, sicut assumta est, in corpus omne diduci I Praef. 36. Mel crudum 2, 29, 6. 5, 5, 5. 5, 6, 4. infundere cruda Ova 4, 19, 26. Pix cruda 5, 5, 6. Picis crudae 5, 28, 293. crudus Vitellus 5, 11, 5. Vitellus crudus 5, 5, 5. 5, 15, 2.

¶ *translate*, *oppositum ei quod* concoctum *appellatur in vitiis morbisve corporis: v.* Concoqui. crudum est *in* abscessu *quid?* 5, 28, 145-146 *opp.* matura suppuratio *ib.* 147. *conf. ib.* 143. si crudum incisum est 7, 30, 9 *de apostemate s. ulcere opp.* ubi primum pus apparuit *ib.* 8. Urina tenuis & cruda 2, 7, 85 *i. sine sedimento.*

¶ quum sit autem minime crudo sanguis mittendus 2, 10, 25 *i. homini ante concoctionem ciborum peractam: opp.* concoctio *ib.*

¶ qui crudum ructat 1, 2, 3 *i. ex crudis assumtis in ventriculo reliquis.*

Cruditas, atis. concoctio (*in arthriticis*) sicut in omnibus corporis affectibus; necessaria: cruditas enim id maxime laedit 1, 9, 2 *opp.* Aliqua 3, 15, 24. Ulla 2, 12, 15. Metus cruditatis 4, 11, 17,

¶ *Signa* cruditatis 2, 7, 6. nulla cruditatis Suspicione remanente 2, 10, 28. *opp.* concoctio *ib.* 25.

¶ *cum verbis.* cruditates Cavendae sunt 3, 23, 11. capitis dolor cruditate Contrahitur 4, 2, 7. quum Discussa cruditas est 4, 11, 13. ut neque cruditas ex eo (vino,) & tamen somnus Fiat 6, 6, 68. aut bilis aegrum aut cruditas male Habet 3, 6, 7. maxime Laedit (corpus) 1, 9, 2. ne cruditatem Moveat (cibus *immodicus*) 1, 9, 7. haec (*interiora corporis*) cruditate Mutantur I Praef. 67. ne ulla cruditate Subſtante (ducatur alvus) 2, 12, 15. Sum: si praecordia dolent, aut inflatio gravis est, aut toto die non concocta fertur urina; cruditatem esse manifestum est 2, 7, 6. ne qua cruditas in quotidianam (febrem) id malum (quartanam) Vertat 3, 15, 24. Vitare oportet cruditatem 1, 10, 3. *add.* 3, 16, 9. Vitanda cruditas 3, 22, 29. 4, 5, 22. oportet Vitare cruditates 4, 21, 3.

¶ *cum particulis.* si Ex cruditate origo est (doloris capitis) 4, 2, 15. etiamsi In cruditate adhibetur (auxilium cucurbitulae) 2, 11, 13. cavendum autem est, ne quid horum (*sudorem moventium*) In cruditate tentetur 2, 17, 6. adjiciunturque dolores & vomitus (*in enterocele*,) quae ex stercore Per cruditatem eo delapso fere accidunt 7, 20, 4. in plerisque Post frigora cruditatesque oritur (morbus *colicus*) 4, 14, 3.

¶ *de conditione morbi ejusve materiae*, *opposita concoctioni & maturitati.* antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eo quod cruditatem maxime horrebant *in febribus* 3, 4, 7 *opp.* urina vero fulva & tenuis in magna cruditate esse consuevit, & saepe, antequam spacio maturescat, hominem rapit 2, 6, 31 *opp.*

Cruor, oris. Aliquid cruoris 8, 2, 6. cruoris Aliquid 8, 2, 13. si cruor quoque ex ulceribus Apparet 6, 7, 57. sive intus Concretus cruor remanet, Discutiatur 8, 4, 62. difficulter urina redditur, eaque aut est cruenta, aut cruor Fertur 5, 26, 46. intus intestina exulcerantur (*in dysenteria*,) ex his cruor Manat, isque modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi mucosis Excernitur 4, 15, 2. radere (os oportet,) donec jam aliquid cruoris Ostendatur, quae integri ossis nota est 8, 2, 6.

Cruentus, a, um. nonnunquam aut sanguis aut cruentum, aut purulentum Aliquid cum ea (urina) excernitur 2, 7, 35. interdum cruentum Aliquid (exscreatur) 3, 22, 11. Carni cruentae (simile aliquid) 7, 6, 8. periculum ostendit id, quod Excernitur, si est cruentum 2, 4, 23. Pus cruentum 2, 8, 68. sive cruentum (est Sputum) 2, 8, 64. quae (Vomica) quo cruentior, eo melior est 2, 8, 17. Urina cruenta 5, 26, 46. 7, 26, 64. emplastra, quae cruentis Vulneribus injiciuntur 5, 19, 1. *conf.* 5, 26, 133.

¶ *cum verbis.* si qua cruenta Coierunt 7, 26, 114. si sanguis per hanc (urinam) editur, & in eo quaedam cruenta Concreta sunt 2, 7, 33.

Cruento, are. ibique (qua summum *est acrothymium*) facile finditur & cruentatur 5, 28, 223.

Crus, cruris. ad extremas partes, id est, crura brachiaque 4, 14, 4. fere inter vigesimum & trigesimum diem sanescunt crura brachiaque 8, 7, 20 *sc. fracta. conf.* Brachia. Femen. crus femurque *acc.* 8, 10, 68. commune ei (cruri) femorique 8, 10, 65. crura manusque contrahuntur 4, 11, 5. crura pedesque 4, 8, 6. *acc.* 3, 6, 28. pede & crure 8, 22, 5. *conf.* pes.

¶ *cum adjectivis.* extensumque (crus) Alteri cruri ad calcem par est 8, 20, 7. crus longius Altero est 8, 20, 4. crus Brevius varumque fit 8, 20, 4. Dextrum crus *acc.* 7, 26, 30. Interiora crura 7, 26, 29. Ipsum crus 8, 1, 108. crus Longius altero est 8, 20, 4. per omnia crus brachio Simile est 8, 1, 108. Sinistrum crus 7, 26, 30. crus longius altero & Valgius est 8, 20, 4. crus brevius Varumque fit 8, 20, 4. ex Utroque crure 3, 23, 26.

¶ *cum substantivis similibusve.* Commune ei (cruri) femorique est 8, 10, 65. Communia etiam quaedam (sunt) femoribus, cruribus, *caet.* 8, 10, 1. suminisque Digitis postea cruris ejus insisti 8, 10, 70. inter omnes crurum Flexus 8, 1, 107. v. Fricatio. crurum Imbecillitas 3, 27, 11. ipsum crus est ex Ossibus duobus 8, 1, 108. alterum Os (cruris,) alterum 8, 1, 110-112. aliquis etiam cruribus Tumor est 4, 9, 1. crurum Varices 7, 7, 183. in cruribus orti Varices 7, 31, 1. undique Varicibus crure liberato 7, 31, 13.

¶ *cum verbis.* v. Adduco. Attraho. Calefacio. Colloco. Conjicio. Consisto. Contego. Contraho. Deligo. Detineo. Diduco. Dispergo. Excipio Extendo. meliusque id crus superius corpus Fert 8, 20, 6. *v.* Frango. Frigesco. Jacto. Intumesco. Laboro. Libero. Nudo. Perfrico. Plico. Porrigo. Re-

da-

mentis adurentibus 6, 8, 17. *v.* Medicamentis, Ulcus, *caet.* Medicinâ, *v. inferius* Suturâ. quam optimo Melle satis commode aspritudo curatur 6, 6, 171. is eo Modo curandus est, quo in caeteris febribus praecipitur 3, 7 extr. ubi utroliber Modo curatum est (quod prolapsum est) 6, 18, 126. *v.* Pars. verumque est ad ipsam curandi Rationem nihil plus conferre quam experientiam I Praef. 76. eadem Ratio curandi est 7, 9, 12. *add.* 3, 3, 26. 3, 21, 32. 5, 28, 110. ex his enim similibusque saepe curandi nova Ratio ducenda est I Praef. 87. eâdem omnia Ratione curantur 4, 3, 5. *conf.* 7, 11, 7 tubercula, quae *κονδυλώματα* appellantur, hac Ratione curantur 7, 30, 11. id (genus *cephalalgiae*) qua sit Ratione curandum 4, 2, 10. morbos autem non eloquentiâ, sed Remediis curari I Praef. 64. in eo (*herniosó*,) quem Scalpello curari oportebit 7, 20, 13. qui Secundis aliquando frustra curatus est, contrariis saepe restituitur I Praef. 114. plaga ipsa curanda extrinsecus vel Suturâ vel alio Medicinae genere est 5, 26, 150. vulnus autem curari Sutura debet 7, 21, 10. dementis hilaritas Terroribus his melius curatur 3, 18, 76. si vero consilium insanientem fallit, Tormentis quibusdam optime curatur 3, 18, 72. neque ignoro, Erasistrato displicuisse hanc curandi Viam 3, 21, 56. si artem hanc (*medicinalem*) exercuerunt, ut etiam in diversas curandi Vias processerint I Praef. 14. ea quoque, quae Victu curat, medicina I Praef. 18. *conf.* I Praef. 16. 5 Praef. 7. ne resolutio quidem oculorum alio Victus modo curanda est 6, 6, 204. non Vino curare, (puerum *licet*) 3, 7, 10. curari oculos Vino 6, 6, 15.

¶ *cum adverbiis similibusve:* morbus Aegre curatur, multoque Aegrius 2, 8, 93-94. haec in oculis & ipsa diversa sunt & Aliter Aliterque curantur 7, 7, 1. atque id quoque Aliter Aliterque curatur 7, 17, 4. ictus parum Bene curati 6, 6, 110. Bis, *v. infra* Quotidie. Celeriter, *v. inf.* Tuto. felle caprino satis Commode aspritudo curatur 6, 6, 171. digitorum vetera ulcera Commodissime curantur lycio *caet.* 6, 19, 1. cum Difficultate, *v. inf.* Facile. Difficilius, *v. inf.* Facilius ut id malum curari Difficilius possit 4, 19, 16. *add.* 8, 10, 3. id genus Difficillime curatur 4, 22, 3. plaga ipsa curanda Extrinsecus suturâ *caet.* 5, 26, 150. hoc Facile curatur 7, 8, 5. aliae (fistulae) Facile, aliae cum Difficultate curantur 5, 28, 162. id (phyma) in pueris Facilius tollitur, in juvenibus Difficilius curatur 5, 28, 123 *opp.* morbus, quo *caet.* eo Facilius curatur 3, 1, 15. qui secundis aliquando Frustra curatus est I Praef. 114. ab Initio, *v. inferius* Recte. mulierem gravidam, quae Ita curata esset (se sanguinem mittendo) 2, 10, 3. Jucunde, *v. inf.* Tuto. dementis hilaritas terroribus Melius curatur 3, 18, 76. Negligenter curato ulceri 5, 26, 211. quum in utrovis (oculo *&* palpebra) fuit ulcus Negligenter curatum 7, 7, 48. tormentis quibusdam Optime curatur (insaniens) 3, 18, 72. ulcera autem oris Optime his medicamentis curantur 6, 11, 1. *conf.* 2, 17, 4. 5, 27, 88, Perperam, *v. inf.* Recte. Praecipue ferro curari 7, 10, 1. intimum quodque (capitulum *haemorrhoïdale*) Primum curandum est 7, 30, 23. vexata igitur Quamprimum sic curari debent, ut 7, 1, 1. id virium Quemadmodum manu curandum esset 7, 11, 1. Quomodo morbos curare conveniat I Praef. 23. *conf.* 1, 3, 72. curandum Quotidie vulnus, Bis etiam aestate 8, 4, 65. eum vero Recte curaturum I Praef. 28. multum etiam interest, ab initio quis recte curatus sit, an Perperam 3, 2, 12. *conf.* 5, 26, 258. at firmus puer & robustus senex *caet.* tuto Sic curantur 2, 10, 7 *scil.* mittendo sanguinem ac nervorum quoque quaedam vitia Sic optime curantur 2, 17, 4 *i. e.* sudorem eliciendo. *conf.* 3, 21, 60. nihil autem horum Sic ut aliud curatur I Praef. 107. *add.* 3, 7, 9. Similiterque curare (oportet) usque ad diem quintum 8, 4, 37. Asclepiades officium esse medici dixit, ut Tuto, ut Celeriter, ut Jucunde curet 3, 4, 3. *conf.* 2, 10, 7. tum vero Ut ulcus curant 5, 28, 109. & ex toto non sic pueri, Ut viri, curari debent 3, 7, 9. *add.* I Praef 107.

¶ *cum praepositionibus conjunctionibusque:* eum & se curatum esse 8, 21, 3. Ab uno medico multos non posse curari 3, 4, 32. In eo conclavi, quo curatur aeger 4, 3, 15. id autem In juvenibus difficilius curatur 5, 28, 123. haec In oculis aliter aliterque curantur 7, 7, 1. *add. ib.* 48. quin non omnes In hoc morbo sic curari possint 3, 21, 60 hi vero, quos melanas vocari dixi, curantur, Quum simul contrita sunt alcyonium, thus *caet.* eaque inspergantur, *caet.* 5, 28, 309 seq. & ideo

[P 2]

dixi, ne curandum quidem (calculum,) nisi Quum hoc indiciis suis cognitum est 7, 26, 38 adeo, ut nullum morbi genus Sine his (medicamentis) curarent 5 Praef. 2. licetque Sine peregrinis & conquisitis & compositis medicamentis vulnus curare 5, 26, 132.

¶ curans *i. medicus.* observationes, ad quas dirigi curantis consilium debeat 2, 10, 4. ut ejus (palpebrae) perniciosi pili in conspectum curantis veniant 7, 7, 70. quod tamen, nisi culpa vel aegri vel curantis nunquam fit 3, 15 extr. plurimique sub alterutro curantis errore moriuntur 3, 8, 5. nisi imprudentiâ curantis agitatum est (*καρκίνωμα*) 5, 28, 19. ne, quod per se exiguum est, majus curantis negligentiâ fiat 5, 26, 14. *sed leg. videtur cubantis.* quatenus scire curanti necessarium est 4, 2, 1. intemperantes homines apud nos sibi cibi tempora, modum curantibus dant: rursus alii tempora medicis pro dono remittunt, sibi ipsis modum vindicant 2, 16, 5 *synon.* id saepe casum offerre curantibus I Praef. 71.

Curandus *i. aeger.* nisi festinare curandi imbecillitas cogit 7, 2, 12.

¶ Curatus *i. purgatus*, *qua significatione hodieque etiam Italica lingua usurpat* curato. **τεθεραπευμένα** Graeci appellant, nos curata vocamus; quum ex sevo puta omnes membranulae diligenter exemtae sunt, aut ex alio medicamento 5, 19, 30. Cadmiae curatae *genit.* 6, 6, 54. Sevi vitulini curati 5, 19, 29, 56. *conf. Rhod. in Lexico* Scribon. *ubi & aliorum loca.*

Curatio, onis. *quaelibet tractatio corporis humani rerumque eo pertinentium, quae sanitatis causâ fit.* Neque esse dubium, quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principiis vel superans aliquid vel deficiens adversam valetudinem creat: aliâ, si in humidis omne vitium est, *caet.* I Praef. 24 seqq. ob haec ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse; quae foeda sit, *caet.* quantum vero in vivis cognosci potest, ipsa curatio ostendat I Praef. 73. a certis potius & exploratis petendum esse praesidium, id est, his, quae experientia in ipsis curationibus docuerit I Praef. 52 *i. sanatio:* facilior enim semper curatio foret, si hoc verum esset 3, 3, 24. in hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet: fortasse enim curationi opportunior fiat 3, 9, 2. intenditur enim saepe ex eo febris, & major ortus calor simul & priora mala tollit, & spem remissionis, inque ea curationis ostendit 3, 9, 7. inter ini-

tia

7, 7, 15 si Sub cute transversa fistula est 7, 4, 3. si Sub cute transversae feruntur (fistulae) 7, 4, 2. venae, quae Sub cute sunt 7, 7, 161. etiamnum Sub cute 7, 26, 46. Sub tenui cute 8, 9, 6. scilla cocta deligatur Super cutim 3, 21, 39 Super integram cutem injiciuntur malagmata 5, 17, 11.

¶ cutim 3, 21, 39.

Cyathus, i. Aceti cyathus 5, 18, 6. sorbere (prodest) vel Aceti cyathos duos, vel unum sinapis, cum tribus Graeci vini salsi 3, 16, 7. habet hoc (medicamentum) Aceti cyathos tres 5, 28, 270. mellis cyathi duo, Aceti quatuor 6, 7, 43. commode facit cyatho lactis cyathus Aquae mistus, & sic datus 4, 12, 6. in tribus cyathis Aquae diluitur 5, 25, 20. Aquae frigidae cyathi tres bibendi sunt 1, 3, 52. opus est potione Aquae mulsae, cujus ternos cyathos hieme, aestate vero quatuor dedisse satis est 3, 18, 56. quae (Aqua) per binos ternosve cyathos bibatur 4. 12, 10. quibus adjicitur Cedriae cyathus unus, olei laurini cyathi tres 5, 18, 76. Lactis, *v supra* Aquae c. Mellis absinthii cyathus 5, 25, 35 Mellis cyatho coguntur 6, 19, 10. *add inf.* dimidio. paulatimque his adjiciuntur vini lenis cyathi duo, Mellis unus 6, 10, 6. Mellis cyathi duo 6, 7, 43. Mellis cyathi tres 6, 7, 41. dare Mulsi tres aut quatuor cyathos 3, 9, 6. habet hoc (medicamentum) Nitri cyathos quatuor 5, 28, 270. Olei cyathi tres 5, 18, 66. 5, 28, 260. compositio habet rosae & Olei acerbi ternos cyathos 5, 19, 16. in alvum ex parte inferiore tres aut quatuor cyathos calidi Olei dare 4, 13, 14. Olei laurini cyathi tres 5, 18, 76. quod habet Olei myrtei & vini cyathos ternos 5, 22, 8. gummi cum cyatho Passi datum 4, 20, 19. quibus paulatim miscentur Passi cyathi tres 6, 7, 21. iterum teruntur ex Passi tribus cyathis 6, 18, 20. Rosae, *v. supra* Olei: *& infra* Unguenti c. Sinapis, *v. superius* Aceti c. nonnulli tres quatuor Sorbitionis cyathos dant 3, 11, 5 *sed vett. add* tres aut quatuor. ita, ut illius (Succi) cyathus sorbeatur 3, 22, 45. adjuvat Vini austeri cyathus assumtus 4, 4, 58. sorbere (oportet) Vini cyathum 3, 19, 18. 4, 15, 6. *conf.* 4, 19, 24. in Vini cyatho teruntur 4, 4, 32. singuli cyathi Vini (dandi) 4, 5, 35. tum non erit alienum Vini cyathos sorbere 4, 6, 23. oportet singulos Vini cyathos 4, 12, 11. lenis Vini cyathi duo 6, 10, 6. duos Vini cyathos (sorbere opus est) 4, 4, 59. in duobus cyathis Vini datum 5, 25, 34. cum tribus *v. superius* Aceti c. ex novem cyathis Vini coquuntur 6, 18, 23. donec utriusque (Vini) terni cyathi conficiantur 5, 24, 10. quod habet Unguenti irini cyathum 5, 24, 3. irini Unguenti & rosae terni cyathi 5, 24, 5. *sine adjecta humoris specie:* antequam conquiescant, duos tresve cyathos per tenuem fistulam bibant 1, 8, 5 *superius autem inferiusque de* aqua *pariter ac* vino *dixerat.* per intervalla temporis sat est cyathos binos ternosve (humoris universi 5) assumere 4, 12, 6 *inferius* 10 aqua. habet (*id* emplastrum) olei Dimidium cyathum 5, 19, 8. hisque olei cyathum & Dimidium adjiciebat 5, 18, 43. mellis cyatho & Dimidio 6, 7, 66. mellis Minus cyatho 6, 7, 21. olei Minus cyatho 5, 19, 29. rosae Minus cyatho 5, 21, 10. *v.* Sesquicyathus.

Cyma, ae. brassica, magisque etiam cyma ejus (mali succi est) 2, 21, 2.

Cymbalum, i. cymbala 3, 18, 36.

Κυνικὸς, ἡ, ὀν, caninus: *v.* Σπασμός.

Κύπειρος, *ε.* junci quadrati & rotundi flos: illum κύπειρον, hunc σχοῖνον Graeci vocant 3, 21, 25. *conf.* juncus quadratus. *Proprie* cypirus *est gladiolus radice bulbosa*, cyperus *juncus angulosus seu quadratus*; *nisi confundantur*, *ut nonnunquam fit. Vid. Joh. Rhodius ad* Scribon. Compos. 61. *p.* 120.

Cyperus, i. discutit 5, 11, 2.

Cyprus, 5, 24, 9. *oleum quod fit, dum* cypri arboris semen coquitur in oleo *communi*, *s. olivarum*, premiturque postea, *secundum* Plin. Hist. Nat. Lib. 12 cap. 24. segm. 51.

Cyprinus, a, um. *de oleo proxime dicto.* cum liquido Cerato cyprino articuli perfricentur 4, 24, 28. Cyprinum *absolute pro oleo vel unguento cyprino*: calefacit cyprinum 2, 33, 15. olei veteris, aut cyprini partes duas 6, 6, 193. ceratum ex cyprino factum 6, 7, 11. 6, 9, 3. 8, 11, 33. ex cyprino ceratum 4, 20, 6. 6, 18, 75. inungi potest (*oculos*) cyprino 6, 6, 194. caput cyprino calido madefacere 4, 3, 16. *conf.* Plin. Hist. Nat Lib. 15. cap. 7.

Cyprius, a, um. *de arundine s. donace.* cinis Cyprius 5, 7, 1. *v.* Cinis.

Cythion, i *collyrii genus* 6, 6, 58. *v.* Collyrium.

Cytisus, i. ad urinam movendam valet 4, 9, 11.

D.

Daucus, i. dauci Cretici seminis 5, 23, 19.

De. de carnibus ungulae, rostra *caet.* 4, 9, 7. si de nigro (oculi) aliquid albidum factum est 6, 6, 14. aliquid de sinapi cum ficu 8, 10, 129.

¶ *ex.* de loco movetur os 8, 2, 1.

¶ *i propter.* etiam alia de causa 7, 7, 94. aliis quoque de causis 7, 7, 41. aliquibus de causis 1, 2, 24. duabus de causis 1, 2, 19. 2, 14, 14. 7, 7, 66. eademque de causa, qua 8, 10, 22. sive hac de causa, sive de illa 1 Praef. 63. quamvis levi de causa 2, 14, 14. quacunque de causa 2, 10, 17. variis de causis 5, 25, 1.

¶ *i. quod attinet ad.* est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio 3, 4, 36. de cibo facilior cum aegris ratio est: de potione pugna est 3, 6, 1-2. de maxilla illud quoque adjiciendum est 8, 7, 22. *conf.* Constat. Convenit. Controversiam moveo. Dubito. *caet.*

¶ *cum verbis. v.* Dico. Disputo. Distillo. Explico. Judico. Loquor. Pono. Praecipio. Propono. *caet.*

¶ *cum adverbiis.* de subito 5, 28, 135.

Debeo, ere. *synon.* oportere 1 Praef. 50 *coll.* 49. 1 Praef. 116. 1, 1, 1 *coll.* 2. 2, 8, 11 *coll.* 12. 3, 4, 28 *coll.* 31. *synon.* necesse est 3, 5, 14 *&* 16. *i. convenit*, *utile*, *salubre est*: tunc debet assumere (cibum) 3, 5, 22. *add. il.* 24. 26. 3, 7, 20 4, 2, 48. 4, 4, 86. *caet.* si pili nati sunt, qui non debuerunt 7, 7, 69. *i. soleo:* eo tempore, quo ebrietas solvi debet, loqui coepit 2, 6, 23. ab uno vero & vigesimo die, quo utique os esse debet glutinatum 8, 9, 5. protinus abstinere debemus 4, 2, 48. non debemus uti 5, 28, 195. nosse debent 1 Praef. 118. debebit 1, 3, 4. 1, 10, 11. 4, 25, 6. 5, 27, 37. 7, 3, 9. 7, 20, 13. 15. 8, 4, 52. 8, 9, 26. 29. 8, 10, 90. *caet.* debet, debebit, *similiter:* medicus indicem digitum primum debet inserere, rursusque alterum digitum demittere debebit 7, 27, 6. 7. debebimus 5, 28, 43. debebunt 4, 16, 6. 7, 19, 19. *cum nominativo:* tum cibum dandum, quum corpori deberetur 3, 4, 31. *cum infinitivo activi.* Esse debere, *caet.* 1 Praef. 117 1, 2, 13. 14. 2, 8, 11. 2, 14, 17. 25. 3, 5, 17. 4, 4, 47. 94 5, 28, 24. 7, 7, 35. 8, 5, 9. 8, 10, 25. 50. 69. *caet.* quae (furfurae) supra tres Esse non debent 7, 7, 88. Esse debuisse 1 Praef. 50. Facere deberent 4. 2, 10. Intueri debere 1 Praef. 116. neque Terrere debet ea febris, quae-

tum commodum est, hysfopum vel nepetam vel thymum vel apsinthium, vel etiam furfures, aut ficus aridas Cum mulsa decoquere, eâque gargarizare 4, 4, 11. quae Cum pasii tribus heminis decoquuntur 6, 6, 144. lycium Cum vino decoquitur 6, 7, 42. caseus Ex melle mulsove decoctus 2, 30, 7 *i. cum, vel in.* cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis Ex mulso decoxerit 7, 20, 7. cui ex farina duae partes adjectae sint, ante Ex mulso decoctae 5, 28, 140. Ex pasii tribus sextariis decoquuntur 5, 25, 37. eaque tum simul Ex pasio vel mulso decoquuntur 6, 7, 12. lenticula, marrubio, oleae foliis, Ex vino decoctis 5, 21, 5. *add.* 5, 28, 60. lenticula cum malicorio mixta, quae utraque Ex vino decocta sint, *caet.* 7, 27, 10. aquâ vel salsâ, vel Ex lauro decocta 4, 2, 22. aqua decocta Ex verbenis comprimentibus 4, 21, 5. Ex verbenis decocta in aqua desideat 4, 16, 4. *v.* Verbenae. ficus In aqua decocta 5, 28, 238. ficum In aqua decoctam 6, 3, 5. furfures In salsa aqua vel aceto decocti 2, 33, 4. aqua, In qua foenum Graecum vel ptisana vel malva decocta sit: si reprimendi causâ (immittenda in alvum est,) Ex verbenis 2, 12, 20. aqua, In qua aliquid ex his, quae alvum astringunt, decoctum sit 4. 4, 92. aqua, In qua aut ervum aut oleae aut verbenae decoctae sint 6, 15, 8. aqua, In qua decoctae verbenae sint 4, 15, 7. aqua, In qua sulphur decoctum sit 3, 27, 24. *conf.* 4, 2, 19. 38. 4, 3, 17 4, 15, 10. 4, 17, 3. 4, 24, 22. 24. 6, 16, 117. 6, 7, 57. 6, 14, 3. aqua, In qua papaver aut hyoscyamus decocta sint 3, 18, 43. *conf.* 3, 18, 26. 6, 6, 89. 8, 10, 111. 117. multâ calidâ aquâ fovendum est, In qua rapa decocta, aut, si ea non sunt, aliquae verbenae ex reprimentibus 5, 28, 98 desidere ante homo in aqua debet, In qua verbenae decoctae sunt ex reprimentibus 6, 18, 94. aqua dari potest, In qua malum cotoneum palmulaeve decoctae sunt 4, 4. 48. reprimit autem aqua, In qua vel lenticula vel rosa vel rubus vel cotoneum malum vel palmulae decoctae sunt 5, 22, 30. *conf.* 4, 19, 31. eas (radiculas mali punici) contusas In aquae tribus sextariis decoquat 4, 17, 4. potui (detur) aqua mulsa, In qua hysfopum aut ruta decocta sit 4, 6, 16. in potionem (dare) aquam mulsam, In qua vel hysfopum vel ruta decocta sit 4, 7, 6. *conf.* 6, 10, 30. calidum mulsum, in quo ficus decocta sit 6, 13, 7. ficus In mulso decocta 5, 28, 216. arundinis radix ante In mulso decocta 5, 26, 275. In oleo, *v.* infra In vino. radix contusa & In passo mulsove decocta 6, 10, 3. avis, si In posca decocta est 2, 30, 5. caput posca fovendum est, In qua laurus aut ruta decocta sit 3, 20, 13. In vino oleoque decoctis (foliis) 5, 27, 88. tritici hemina In vino aminaeo austero decoquitur 4, 19, 32. vino, In quo marrubium decoctum sit 6, 7, 63. *conf.* 7, 12, 21. 8, 10, 116.

¶ *cum conjunctionibus:* ejus (succi) sextarius ad lenem ignem decoquitur, Donec ei mellis crassitudo sit 6, 10, 5. id decoquere, Ut decima pars remaneat 4, 19, 24.

Decor, oris. ubi aliquis coloremdecoremque amisit 2, 2, 3. per omnia femur humero, crus vero brachio simile est, adeo ut habitus quoque & decor alterius ex altero cognoscatur 8, 1, 108. 9. ut aliquid decoris eo loco (*in luxatis ossibus,*) sic nihil usus admittitur 8, 11, 10. decoris causâ 5, 26, 288. 7, 25, 1.

Decorus, a, um. longa statura, ut in juventa decora est, *caet.* 2, 1, 13.

Decresco, ere. ubi febris decrevit 3. 6, 26. 54. donec morbus decrescere incipiat 3, 20, 17.

Decumbo, ere. quum quis aliter decubuit 5, 28, 177. si in partem sanam aliquis decubuit 2, 7, 89.

Decurro, ere. fere multa pituita decurrit 6, 14, 8. pituitam in oculos decurrentem tenent catapotia *caet.* 5, 25, 18. *translate:* decurso jam gravissimo tempore 3, 5, 20. *i. transacto.* decurrendum est ad modicas exercitationes 3, 22, 32 *i. transeundum est.* si semel ad ea medicamenta decurritur 5, 26, 101. si haec parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quae 6, 18, 57.

Dedo, ere. vino venerique deditus 5, 26, 33.

Deduco, ere. deducendus in balneum est *aeger* 3, 12, 10. Calculus eo curiosius deducitur. quo minor laeviorque est; ne effugiat 7, 26, 40. *add.* 63. scalpelli manubriolo deducenda ab integris partibus sunt (Chalazia) 7, 7, 15. ut mora in consuetudinem ferendi oneris Intestina deducat 4, 16, 7. qui a vertice recta eas Lineas ad tempora deducerent 7, 7, 166. duas Manus imponere oportet supra summum ventrem, paulatimque deducere 4, 13, 11. ne inter initia quidem ab istis quaestionibus deductam esse Medicinam, sed ab experimentis I Praef. 54, per quae (cava) a membrana cerebri similes Membranulae deducuntur 8, 1, 45. eam (Membranulam) commodius est ex toto ab osse deduci 8, 4, 30 paulatim eam (Suffusionem) deducere infra regionem pupillae debet 7, 7, 143. deducti ab illo (Herophilo) Viri 5 Praef. 2 *i. ejus sectatores.*

Defendo, ere redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defenditur bona valetudo, quibus reddita est 4, 5, 11.

Defero, erre. quomodo spiritus aut cibus vel deferatur vel digeratur I Praef. 75. sic, ut etiam, si quae quasi nubeculae innatarint (in urina) in imum deferantur 2, 3, 8.

Defervesco, ere. ubi ea (farina) defervuit 2, 33, 13.

Deficio, ere. si vel superans Aliquid vel deficiens adversam valetudinem creet I Praef. 24. si Caetera defecerunt 2, 11, 6 *i. defuerunt. v.* Materia. a menstruis defecta est (Mulier) 2, 8, 127.

¶ *de lapsu virium vitalium:* cum eo tamen ut nullo tempore is (*Aeger*) qui deficit, non sit sustinendus (*cibo*) 3, 5, 39. non est expeditissimum scire, quando Aeger febricitet, quando melior sit, quando deficiat 3, 6, 10. si verendum est, ne deficiat (jacens, *vel* is aeger) 3, 19, 14, Anima deficit 4. 11, 5 *i. lipothymia incidit add.* 5, 28, 28. semperque ante finis (*missionis sanguinis*) faciendus est quam Anima deficiat 2, 10, 53. deficere Animam 7, 3, 5, *v.* Anima. id Membrum, quod deficit 3, 27, 11 *i. paralyticum est.* praecipueque in his (natationibus) agitanda Membra, quae maxime deficiunt 3, 27, 17. ne Vires deficiant, cibum assumere 2, 12, 27. dum Vires superessent, dari non oportere (cibum:) ne deficerent, consulendum esse 3, 4, 31.

Defectio, onis. saepe in ipso opere (*amputationis* membri gangraena *affecti*) vel profusione sanguinis vel animae defectione moriuntur 7, 33, 2. *absolute:* non ulcus, non defectio, non profluvium alvi fuit 3, 7, 25.

Defigo, ere. qua debet, cucurbitulas sine ferro defigere (oportet) 4, 14, 5. cucurbitulae defigendae sunt in inguinibus 4, 20, 4.

Deflecto, ere. nuper ipse quoque quaedam in senectute deflexit I Praef. 19 *synon.* mutavit 18.

Defluo, ere. eamque (aquam) defluentem. (*dum* caput perfunditur,) subinde manibus ad hoc regerere (debet) 1, 4. 10. per os continens pituita defluit 6, 9, 31. si quando autem in scrotum sanguis defluxit 7, 19, 39.

Deformis, e. cutis haut omnino adducta,

deinde, posthaec 4, 4, 54. Tum, deinde, rursusque 8, 15, 21. Tum, deinde, tum, post quos, post hos 2, 18, 24-26. Tum, posthaec, deinde 7, 14, 24 25-26. deinde, deinde 2, 18, 13. 3, 4, 37. 4, 12, 9-10. 7, 9, 33-34. 8, 7, 14 15. deinde, deinde rursus 2, 8, 87. deinde, deinde, deinde 4, 24, 11-12 13. deinde postea 3, 4, 38. 5, 28, 237. 7, 18, 11. deinde, postеaque 5, 27, 78. deinde, posthaec 1, 3, 12-13. deinde, posthaec, novissime I Praef. 22. deinde, postero die, deinde, tum, & postea, iterumque 4, 19, 11-13. deinde, rursus, post quae 4, 2, 52. deinde, tertium (tempus) 3, 5, 37. Deinde, tum 1, 8, 6. 2, 8, 69-70. 3, 7, 11. 4, 25, 2-3. 83. 308. 6, 11, 13. 8, 1, 21. deinde, & tum 5, 24, 8. deinde, tum, deinde 4, 24, 7-8 9. deinde tum, tum 8, 6, 5-6-8. deinde, tum, tum, posthaec 2, 18, 47. deinde, tunc 8, 4, 36-37.

Delabor, bi. ubi deorsum ad pedes subinde delabitur (Aeger) 2, 6, 11 qui (Calculi) per se quidem delapsi in cervicem (*vesicae*) 7, 26, 61. ne tota (Fistula) intus delabi possit 7, 15, 6. si in alam delapsus est (Humerus) 8, 15, 2. ut eo (clavo) insistente circumactus Modiolus delabi non possit 8, 3, 7. is canalis (*pro fracto osse*) habere debet a Planta moram, quae simul & sustineat eam & delabi non patiatur 8, 10, 67. quae ex Stercore, per cruditatem eo (*in enterocelen*) delapso, fere accidunt 7, 20, 4. Testiculus delapsus 7, 19, 10. Unci acumen in ipsum os vulvae delabitur 7, 29, 21.

Delecto, are. quibus (hominibus studiosis literarum insanientibus) liber legitur, aut recte, si delectantur; aut perperam, si id ipsum eos offendit 3, 18, 38 *opp.*

Delectatio, onis. delectationis causâ; quantum juvat, ambulare (debet) 4, 25, 2. quaerenda delectatio ex fabulis ludisque 3, 18, 62.

Deliciae, arum. deliciarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent 1, 8, 4.

Delibero, are. deliberari poterit, ducenda necne alvus sit 4, 13, 12.

Deliberatio, onis. ibi (in longis morbis) & deliberationi & mutationi remediorum tempus patet 3, 1, 13.

Deligo, are. Arteriae, *v. inf.* Venae delig. capita Articulorum, *v. inf.* Habenis delig. leniter ea (Auris *fracta*) deliganda est 8, 6, 8 *scil. fasciâ, cum reliquis.* deligandumque Brachium (*post venae sectionem*) super imposito expresso ex aqua frigida penicillo 2, 10, 54. ideoque protinus Brachium deligandum (est) *ib.* 56. *conf.* 4, 4, 88. Brachium (*fractum*) quum deligatur 8, 10, 48. *add. ib.* 59. 8, 15, 13. 8, 8, 16. fascias quibus Caput deligatum est 5, 26, 55. *v. inf.* Fili. Ceratum 8, 15, 17. Habenis. Regulae. Nervis. Cervix ante modice deliganda est 7, 7, 172. eodem modo Cervice deligatâ 7, 7, 175. sursumque Coles ad ventrem deligandus est 6, 18, 10. *conf.* 7, 25, 13. horum (*haemoptycorum*) Crura quoque & femora brachiaque pluribus locis deligabat 4, 4, 88 *scil. vinculis injectis. conf* 7, 26, 29. Cutis circa glandem extenditur *caet.* ibique deligatur 7, 25, 4. Dentes, *v. inferius* Setâ delig. Digitum (*fractum*) satis est ad unum surculum deligari 8, 10, 72. Emplastrum insuper nullo vinculo deligandum est 8, 5 extr. sic autem deliganda est (Fascia,) ut & contineat, nec astringat 5, 26, 146. a media Fascia incipere deligare 8, 9, 4. circumdataeque (Fasciae) circa alvum, inter se novissime nodo deligantur 6, 18, 101. Femina, *v.* Inter se delig. Femora, *v. superius* Crura delig. ejusque Fili capita inter se deligantur 7, 25, 23 *i. nodo implicantur.* ad quos (axes) Habenae illae deligantur 8, 20, 18. *v. inf.* Ad bacula delig. superque eam (tabulam) Homo deligatur 6, 7, 101. quum deligatur (Humerus *fractus*) 8, 10, 48. ipse quoque Humerus ad latus leniter deligandus est 8, 10, 49. *conf. infra* Fasciâ delig. Nervis delig. *vel* Ad latus *caet.* delig. *ib.* Super delig. quicquid deinde Impositum est, (*ulceri*,) non astringi, sed modice deligari debet 5, 28, 154. Lana, *v. paulo infra* Linteolum. super alterum (oculum) Lana imposita & deligata 7, 7, 138. supraque succidam Lanam aceto madentem deligate 7, 28, 8. demittendumque in narem (Linamentum,) & ab inferiore parte leniter deligandum 6, 8, 14. tum Linteolum & lana (imponenda,) eaque super Deliganda sunt 6, 18, 126. farinâ hordeacea calida implendus is Locus, & sic deligandus est 7, 30, 25 priora (*Medicamenta*) fasciâ deliganda sunt 6, 6, 43. supra vulnus id Membrum deligandum est 5, 27, 28. *conf.* 8, 10, 38. deinde eodem modo Membrum deligandum 8, 10, 33. tum rursus id Membrum deligandum 8, 10, 26. deligatum Membrum in diem tertium continendum est 8, 10, 25. *conf. infra* Fasciis delig, ut tamen commodius deligetur (Os *luxatum*) 8, 15, 20. deligari super (carnem *caet.*) Plumbum oportet 5, 26, 283. sinus umbilici duabus Regulis excipitur, vehementerque earum capitibus deligatis ibi emoritur 7, 14, 20. Scilla cocta deligatur super cutim 3, 21, 39 *add. ib* 50. Sedilia, *v. postea* Inter se delig. Spatha, *v. infra* Loris delig. quidam super vulnus Spongiam expressam ex aqua frigida vel ex aceto deligant 7, 15, 10. *add.* 7, 7, 91. 7, 33, 9. Tali *v.* Inter se delig. Venae & arteriae ad inguen lino deligandae & infra vinculum abscindendae sunt 7, 22, 20. *add.* 7, 19, 12. 5, 26, 102. deligatae venae 7, 22, 9. Venter deligari debet 7, 16, 21. *conf. inf.* Ad & Super v. delig. Vulnus deligare 8, 4, 37. fascia ad Vulnus deligandum 5, 26, 142. deligatum Vulnus 7, 19, 40. *conf. infra* Fasciis delig. Super delig.

¶ *cum ablativo instrumenti.* *caet* Carne & Nervis deligata (*patella*) 8, 1, 107. circa vulnus duo membra Fasciis Habenisve deliganda, & per has in diversas partes diducenda sunt 7, 5, 34. priora Fasciâ deliganda sunt 6, 6, 43. deliganda Fasciis sunt (membra) aliquanto, quam vulnus, laxioribus, scilicet laxius, quam si 8, 10, 87. *conf.* 5, 26, 55. 8, 10, 14. Habenis quoque vel lineis Fasciis utrinque capita articulorum deliganda, & per plures & in diversa ducenda sunt 8, 10, 14. Lino, *v. supra* Venae delig. majores (Venae) ante longiore Lino deligandae sunt 7, 19, 12. neque tamen pluribus Locis deligari necesse est, sed sat est infra inguina & super talos summosque humeros, etiam brachia 4, 4, 91. *add. ib.* 88. Loris suis ad brachium deligatur (spatha) 8, 15, 11. superius humeri caput Nervis deligatur 8, 1, 77. *conf. sup.* Carne delig. Nodo, *v. sup.* Fasciae. dentes inter se Setâ deligandi sunt 8, 7, 9. nullo Vinculo deligandum est (emplastrum) 8, 5, 25.

¶ *cum adverbiis:* Commodius 8, 15, 20. Ibique 7, 25, 4 Insuper 8, 5, 25. atque Ita deligando 8, 10, 124. Laxius 8, 10, 87. Laxiusque id (membrum) deligandum est 8, 10, 38. Leniter 6, 8, 14. 7, 16, 21. 8, 6, 8 8, 10, 49. Leniter deligandum 8, 8, 23. Leniter deinde deligatur, 7, 13, 7. Modice 5, 28, 154. 7, 7, 172. eodem Modo 7, 7, 175 7, 28, 8. 8, 10, 33. Rursus 8, 10, 26. Sic 5, 26, 146. 7, 30, 25. 8, 15, 113. Super Supra, *v. mox inf. in articulo cum praepositionibus.* Sursumque 6, 18, 10. Vehementer 7, 14, 20. non nimium

jacet

tes

cenda fint 8, 7, 1. de qua (medicina) Satis alio loco dictum eft 7, 5 extr. de qua re, ad plura loca pertinente, Semel dixisfe fatis erit 7, 7, 35. manifeftius eft, quam ut Semper dicendum fit 7, 16, 20 *i. repetendum.* quaedam tamen Separatim quoque de his dicenda funt 8, 20, 2. Sicut in fiftulis dixi 7, 7, 61. *conf.* 2, 13, 3. quae vel fanari non posfint, *caet.* dicendum erit, Simul ac *caet.* 7, 19, 2. quae Simul atque de quoque dicam, proponenda erunt 8, 11, 16. quae Stulte dicuntur 3, 18, 37. manifeftius eft, quam ut Subinde dicendum fit 7, 27, 23 *i. repetendum.* de quibus Supra dixi 3, 18, 76. 8. 10, 117. de quibus Supra dictum eft 4, 18, 1. accedere etiam *caet.* Supra dictum eft 8, 2, 13. ficut in dejectionibus quoque Supra dictum eft 2, 13, 3. ut Supra dixi 1, 8, 6. 2, 2, 1. 7, 19, 35. ut Supra dictum eft 6, 9, 30. etiamfi Vere diceretur 3, 3, 26. Ut dixi *caet. v. fupra in* Supra, Alias. Ut dixi 7, 7, 41. fequitur, Ut dicam *caet.* 5, 27, 2. 87. nunc fupereft, Ut dicam 7, 2, 2. *alia exempla cum* Ut, *in fuperioribus reperire licet.*

¶ *cum praepofitionibus.* quod dicitur A quibusdam 3, 3, 23. illud Ab Heraclide Tarentino dictum 3, 6, 7. Adverfus quod ne illud quidem dicam, quod 2, 6, 38 *i. opponam.* Ante omnia de hac (medicinae parte) dicendum eft 1 Praef. 20. De quibus dicam 7, 6, 1. dixi De his malis corporis, quibus 5 Praef. 1. quum De humeris dixerim, De his quoque, quae *caet.*, videri posfum dixisfe 8, 20, 1. his cognitis, De curatione dicendum eft 7, 19, 1. De quibus dicturi fumus 5, 26, 65. *plura exempla cum* De *v. in fuperioribus pasfim.* indicandum eft, quae maxime, Ex utraque parte dicantur 1 Praef. 21 *i. difputentur.* idem etiam In aliis cafibus repentinis dictum erit 2, 10, 27 *i. de* ficut In dejectionibus quoque fupra dictum eft 2, 13, 3. ficut In fiftulis dixi 7, 7, 61. quando autem quoque utendum fit, In ipfis morborum generibus dicetur 2, 17 extr. idque non In his tantum, quae peftifera funt, dico, fed In his quoque, quae falutaria 2, 6, 41. Ob quam caufam dixi etiam *caet.* 4, 6, 19

¶ *cum dativo.* jam mihi dictum eft 4, 14, 8. alio loco mihi dictum eft 7, 33, 1.

Dictamnus *vel* Dictamnum, i. dictamni Cretici *genit.* 5, 25, 32.

Diduco, ere. *feparo, divido, diftinguo, diftendo, diftraho, caet. fynon.* digero 1 Praef 36 *coll.* 33. *fynon.* aperio 5, 26, 137 138. cataplasmata calida, quae diducant 4, 8, 8 *i. digerant, refolvant, disfipent.* inde Caro diduci debet fertamento *caet.* 7, 5, 17 *i. abftrahi.* ut ab integro corpore potisfimum diduceretur (Cibus) 3, 4, 53 *i. diftribueretur. add. ib.* 54. fi vel volens aliquis vel imprudens, immature Cruftas diduxit 6, 18, 56 *i. refolvit.* hactenus communiter de omni fpecie (*hydropis*) praecipi poteft: fi vehementius malum eft, diducenda ratio Curandi eft 3, 21, 32 *i. diverfa methodo curatio inftituenda.* quibus (lineis *incifis*) fumma tantum Cutis diducatur 7, 9, 6. Cute tantum diductâ 7, 7, 99 *i. divifa per fectionem.* quod (linamentum injectum) conjungi diductam Cutem prohibeat 7, 7, 100. *opp. conf. inferius* diduco A, *&* Deorfum. fi Digiti cohaeferunt, fcalpello diducuntur 7, 32, 1 *opp.* ne Fafcia diducatur 8, 8, 13 *i. loco cedat.* fi manibus quis in febre *caet.* in vefte floccos legit, Fimbriasve diducit 2, 6, 15 *i. explicat.* Inteftina, *v. cum* ab. Lineae, quae diducuntur 7, 5, 33. diductis intervenientibus Membranulis 7, 19, 7. fi digito diducere non poteft (Membranulas) 7, 19, 9. *conf.* 7, 29, 43. ubi fatis Nervi diducti funt 8, 17, 5. tum minifter Oras vulneris leniter diducere manibus fuis vel etiam duobus hamis debet 7, 16, 9. *conf.* 7, 7, 167. medicus pertractans Osfa, ut adhuc tenero callo, manibus ea diducit 8, 10, 123. quod (tuberculum) Palpebras parum diduci patitur 7, 7, 42 *i. aperire.* alteram Palpebram a miniftro diduci oportet, alteram a medico 7, 7, 23. Palpebrae tamen inter fe cohaerentes non difficulter diducuntur, fed interdum fruftra 7, 7, 49 *opp.* diductis Palpebris 7, 7, 45. diducendaeque eo (fpecillo) Palpebrae funt 7, 7, 50. digito manubriolove fcalpelli diductâ inferiore Parte 7, 19, 32. fanefcendo, Quod diduci potuit & debuit, glutinabitur 7, 7, 48 *opp.* qui (fermo) fubinde eas Rimas (labrorum) cum dolore diducendo, fanguinem citat 7, 12, 45. donec Scrotum ipfum diducat (fcalpellus) 7, 19, 27. tum pondere eo devolvitur (*in fcrotum*) aut omentum aut etiam inteftinum, atque ibi *caet.* fubinde nervofas Tunicas, & ob id, quod dixi, patentes diducit 7, 18, 12. ubi diducta erit (media Tunica) 7, 20, 15. diducendaeque Tunicae funt 7, 21, 1. fi qua parte oculo inhaeret (Unguis,) manubriolo fcalpelli diducere (debet medicus) 7, 7, 26. ne Uterum quidem, ut nihilominus aërem contineat, fpirante homine posfe diduci 1 Praef. 69 *i. abdomen incidi.* Vulnus digitis vel averfo fpecillo diducendum eft 7, 27, 33. recens Vulnus paululum diductum 7, 15, 11.

¶ *cum adverbiis, aut fimilibus.* fi diduci tam Celeriter posfet (cibus) 3, 5, 54. fummo foluto, diduci Deorfum usque ad pubem manu poteft (cutis penis) 7, 25, 10. non Difficulter 7, 7, 49. cum Dolore 7, 12, 45. Ex toto 7, 9, 5. Fruftra 7, 7, 49. Inde 7, 5, 17. Leniter 7, 16, 9. eodem Modo 7, 21, 1. Parum 5, 26, 137. 7, 7, 42. Paululum 7, 15, 11. eadem Ratione 7, 29, 43. ubi Satis diductum eft (*fiffum*): at fi id, quod collifum eft, quamvis Parum diductum eft, fatius tamen aperiri non licet 5, 26, 137 - 138 *opp. & fynon.* Satis 8, 17, 5. Subinde 7, 12, 45. 7, 18, 12. Undique 5, 28, 12. 7, 31, 9.

¶ *cum praepofitionibus.* ut Ab integro corpore potisfimum diduceretur (cibus) 3, 5, 53 alteram palpebram A miniftro diduci oportet, alteram A medico 7, 7, 23. fi uva ultra juftum modum A pituita diducta eft 7, 12, 30 *i. longior reddita.* pofteaquam diducta (pars *chirurgica*) Ab aliis habere profesfores fuos coepit 7 Praef. 9 *i. feparata.* tertia (futura) occipitium A fummo capite diducit 8, 1, 9 *i. dividit, diftinguit.* crufta undique A viva carne diducta 5, 28, 12. fcalpelli manubriolo diducenda A cute & carne eft (tunica fteatomatis) 7, 6, 13 *fynon.* feparari *ib.* 12. fcalpello diducenda cutis Ab interiore cole eft 7, 25, 9. fcalpelloque undique A corpore vena deducitur 7, 31, 9. quod (transverfum feptum) membranâ quadam fuperiores partes Ab inferioribus diducit 1 Praef. 69. quae (lineae incifae) citeriorem partem Ab ulteriore ex toto diducant 7, 9, 5. ut Ab inferiore parte diducti pili furfum fpectent 7, 7, 89. quae (tunica) diducere Ab inferioribus, partibus inteftina debuit 7, 18, 11 *de fepto inter fcrotum & abdomen.* dextrae manus duo digiti, pollex atque index, venam & arteriam & nervum tunicamque eorum A fuperiore tunica diducunt 7, 20, 20. venulas membranulasque omnes eâdem ratione manu diducere A vulva (debet) 7, 29, 43. crudam materiam, ficut asfumta eft, In corpus omne diduci (proponunt) 1 Praef. 36. prius In diverfa pede & crure diductis 8, 22, 5. circa vulnus duo membra fafciis habenisve deliganda, & per has In diverfas partes diducenda funt 7. 5, 34 fimplices vero hae (fiftulae) fint, an In plures partes diducantur, cognofci poteft ex modo puris 5, 28, 174. In tres partes medicina diducta eft 1 Praef. 15. quod (iter auris) juxta cerebrum In multa & tenuia foramina diducitur 8, 1, 29 *i. dividitur.* id genus a Graecis

4, 37. 3, 5, 4. diem Tertium, *v.* infra Exſpecto diem, In diem. Tertium diem, *v.* Ante d Tertia die 7, 19, 41. die Tertio 3, 4, 24. 4, 11, 21. die Tertio & quinto & ſeptimo 3, 14, 6. *conf.* A die. Tertio die 1, 6, 6. 3, 14, 4. 3, 15, 17. 3, 17, 2. 3, 21, 31. 3, 23, 13. 4, 2, 62. 4, 6, 16. 5, 26, 165. 6, 19, 13. 7, 22, 4. 7, 28, 8. 8, 7, 15. 8, 10, 117. *caet.* *conf.* Primo d. A d. Tertio (die) 3, 3, 7. *v.* Poſtero d. Primo d. Tertio die poſt acceſſionem 3, 14, 4. Tertioque (die) *v.* Poſtero d. Tertioque id die 6, 19, 16. Tertiove (die) *v.* Poſtero d. Secundo d. Tertio quidem die 3, 3, 8. Tertio quoque (*a* quisque) die 2, 4, 13. 3, 5, 9. 32. 3, 27, 14. 7, 4, 30. 7, 9, 19. 8, 10, 36. 39. Tertio quoque aut quarto die 4, 20, 10. Tertio quartove die 2, 17, 11. Tertiodecimo die 3, 15, 14. *conf. inf.* Ad d. quies Tot dierum 3, 15, 10. Tota die ac nocte 3, 19, 15 *i. nychthemeri ſpacio.* Toto die 1, 3, 27 82. 2, 7, 6. Triginta, *v.* Intra d. Trigeſimus, *v.* Circa d. Inter d. Viginti, *v.* Per dies. diebus Viginti 6, 6, 186. Vigeſimus, v. Unus, Ante d. Circa d. Inter d. Ullus, *v.* ſup. par. Ulterioribus quidem diebus, primis vero 3, 4, 12. dies Undecimus 3, 4, 37. Undecimus (dies) 3, 4, 47. Undecimo (diei) 3, 4, 43. Undecimum diem 3, 4, 46. *conf.* Ab die. dies Unus aut alter 4, 2, 15. poſt abſtinentiam Unius diei 7, 7, 21. quod Unum diem praeſtat integrum (tertiana febris) tertio redit 3, 3, 7. Uno die 2, 6, 4. 3, 22, 14. 4, 6, 22. 4, 19, 23. 5, 28, 74. Uno aut altero die 3, 23, 23. Uno aut etiam altero die 4, 25, 4. interdum Uno die, interdum biduo 3, 2, 16. Uno die, atque etiam pluribus 4, 19, 3. ſimul atque febris Uno die non acceſſit, eo, qui proximus eſt poſt tempus acceſſionis, tuto lavari poteſt 2, 17, 10 *i. primo.* dies Unus & vigeſimus 3, 4, 37 *i. vigeſimusprimus.* Uni & vigeſimo (diei) 3, 4, 37. *conf.* Ab die.

¶ *cum verbis.* *v.* Apprehendo. quartum diem cibo Deſtinabat 3, 4, 23. Do, *v.* Potentia. quod ſi ſeptimus dies non Dedit, certe nonus Exhibet 8, 10, 31. qui oſſe nudato diem tertium Exſpectant 8, 2, 26. Exſpectandus eſt dies, quo 3, 23, 15. Exſpectandus eſt dies tertius 3, 5, 4. ab illo tempore Exſpectato die tertio 3, 4, 24. aliae (febres) diem noctemque acceſſione & deceſſione Implent 3, 3, 18. Inſequens, *v. in adjectivis* ubi tertio die cibus datus eſt, Intermittere (oportet) quartum, & in vicem alterum quemque 3, 23, 13. Intermittere oportebit uno die 4, 6, 22. Interpoſito die 3, 18, 26. ubi triduo quatriduove vinum bibit, uno aut etiam altero die Interponere aquam 4, 25, 4. Interpoſitisque aliquibus diebus 6, 6, 199. Interpoſitis quibusdam diebus 4, 5, 20. Interpoſitis denis diebus 3, 22, 41. Interpoſitisque tribus aut quatuor diebus 3, 23, 23 Interpoſitis quinque aut ſex diebus 7, 30, 28. *v.* Libero. ſi febris quievit, diu Meminiſſe ejus diei convenit 3, 16, 9. tertio quoque die cibus aegro commodiſſime datur, ut alter febrem Minuat, alter viribus Subveniat 3, 5, 9. facile eſt enim, dies vel acceſſiones Numerare his quoque, qui 3, 4, 34. quum hic quoque medicus non Numerare dies debeat 3, 4, 49. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis 2, 7, 87. tertianarum alterum genus unum diem praeſtat integrum, tertio Redit 3, 3, 7. tertio (die) ad ſimilem cibum Redeat 3, 7, 11. ut tertio quartove die Revertatur (febris) 2, 17, 11. *add.* 3, 3, 6. 8. 3, 15, 3. Sequens, *v. in adjectivis.* antiqui potiſſimum impares (dies) Sequebantur 3, 4, 36. non octavum, neque decimum, neque duodecimum diem Sumendo, quaſi potentiorem 3, 4, 43. donec quatuordecim dies Transeant 5, 23, 13. *v. inf.* Ab die. plus Tribuebant nono & undecimo (diei) 3, 4, 43. optimique (dies) hieme (ſunt,) qui omni vento Vacant 2, 1, 6. in quibus (morbis) nullus dies Urget 7, 7, 37.

¶ *cum particulis.* A primo die 7, 27, 18. A primo die protinus 3, 5, 34. A prima natali die protinus 7, 8, 2. A die tertio 3, 7, 16. 7, 23, 3. 8, 7, 14. A tertio die 8, 5, 18. 8, 6, 8. A quarto die 7, 7, 106. A ſexto die 2, 4, 5. 8, 4, 38. A ſeptimo die 2, 8, 62. A ſeptimo die undecimus non quartus, ſed quintus eſt 3, 4, 47. Ab undecimo die 8, 9, 20. Ab uno & vigeſimo die 8, 9, 5. *conf. ſupra* Numerare ab: *infra* Transeo ad diem. fereque ea curatione Ad quadrageſimum diem perveniet *aeger* 8, 9, 21. ab undecimo non Ad tertiumdecimum, ſed Ad quartumdecimum transibant 3, 4, 44. *conf. ib.* 46. Ante diem tertium 2, 12, 15, Ante tertium diem 7, 26, 129. non Ante diem quartum 3, 7, 19. Ante ſeptimum diem 8, 9, 12. Ante nonum diem 7, 26, 31. Ante diem vigeſimum 2, 7, 79 vix Ante vigeſimum diem 6, 6, 6 vel Ante vel circa vigeſimum diem 2, 7, 93. Ante aliquot diebus 7, 26, 23. Bis die 1, 8, 2. 3, 18, 58. 77 3, 27, 21. 6, 8, 15. 6, 15, 11. 7, 19, 40. 7, 30, 27 Bis die potius quam ſemel 1, 1, 5. Bis die, ter 6, 8, 15. Bis aut ter die 6, 15, 11. Bis in die 7, 4, 29. Circa ſeptimum diem 2, 6, 27. Circa quartumdecimum diem 2, 6, 27. Circa vigeſimum diem 2, 7, 22 86. 93. Circa vigeſimum diem, aut Circa trigeſimum, aut Circa quadrageſimum, nonnunquam etiam Circa ſexageſimum 2, 7, 86. Circa quadrageſimum diem 2, 1, 47. 2, 7, 86. In poſterum diem ita permanendum 1, 3, 7 In diem tertium 8, 10, 25. In ſeptimum diem 3, 15, 12 In decimum diem 8, 10, 83. In die, *v. paulo ſupra* Bis: *& infra* Semel. In die pari & gravior febris eſſe poteſt, & certa futuri nota 3, 4, 45. In ullo die *v. ſup.* par. In quod *v. ſup.* vim. Inter quartumdecimum & unum & vigeſimum diem ſaneſcunt maxilla, malae, *caet.* Inter vigeſimum & trigeſimum diem crura brachiaque: Inter ſeptimum & vigeſimum & quadrageſimum humeri & femora. 8, 7, 19-21. Intra quartum diem 4, 3, 4. Intra ſeptimum diem 2, 7, 68. 73 2, 8, 81. 111. 4, 19, 3. Intra dies triginta 4, 24, 28. Intra quadraginta dies 2, 7, 49. Intra quadrageſimum diem 2, 8, 5. Intra ſexaginta dies 2, 7, 81. Per aliquot dies 3, 21, 45. Per plures dies 6, 6, 79. Per primos dies 7, 30, 7. Per viginti dies 5, 18, 71. Poſt diem tertium 3, 23, 10. Poſt diem quartum 2, 10, 30. Poſt diem quintum 7, 19, 43. 7, 26, 130. Poſt ſeptimum diem 3, 24, 2. Poſt quintumdecimum diem 1, 3, 55. Poſt aliquot dies 8, 10, 102. Poſt quatuordecim dies 8, 5, 14. Quater, *v. mox* Ter die. Semel (die) 1, 1, 5. Semel in die 1, 3, 33. Ter die, *v. ſupra* Bis die Ter aut quater die 4, 7, 17. 4, 12, 8. Terquaterque die 3, 22, 40. Ultra ſeptimum (diem) 2, 8, 62. Usque ad diem quintum 8, 4, 37. Usque ad mortis diem 3, 23, 3. Usque quintum diem 4, 19, 13.

Differo, erre. *prorogare*, *ſeponere*, *caet.* ea in praeſentia differam 2, 33, 1. dilatis his 5, 26, 8. ſaepe mortem tantum differt (aliud curationis genus) 3, 27, 7. ob haec alii differunt (cibum dare) Ad mediam noctem 3, 5, 20. tum eam partem explanaturus, hanc quoque Eo differo 7, 17, 10. Huc earum venularum curationem diſtuli 7, 31, 2. *ea* In ipſorum locum differam 5, 17, 7. hujus (vini) uſus In longius tempus differendus eſt 4, 3 extr. dilatisque In aliud volumen oſſibus 7 Praef. 20 *ſine caſu*: in quo (*malo* minime differendum eſt) 6, 18, 60 *i. mora nectenda.*

¶ *diverſum eſſe* differre quoque pro natura locorum genera medicinae 1 Praef. 50. colore Ab hoc (alpho) differt

redit

vi*a*

112. in omni Vetusto capitis dolore 4, 2, 23. neve dolor Ullus *caet.* 2, 17, 13. sine Ullo dolore 7, 19, 19

¶ *cum verbis. v.* Accedo *cum dativo.* Adjicio. Coepi. Cogo. Colligo ex. Contraho. Creo. Cresco. Crucio. Debilito. Dimitto. Discutio. Efficio. Evenio. Excito. Excrucio. Exorior. Facio. Finio. Fio. Habeo. Incido Increfco. Infesto. Intendo. Lenio. Levo. Maneo. Minuo. Moveo. Muto. Nascor. Occurro. Orior. Pareo. Patior. Pervenio. Premo. Procedo. Profum. Quiesco. Redeo. Remaneo. Remitto. Reverto. Revertor. Sentio. Solvo. Subsum. Sum. Sustineo. Tendo. Tollo. Transeo. Vaco. Venio. Urgeo.

¶ si dolori est uva 7, 12, 28 *i. dolorem facit.*

¶ *cum particulis* id caput A dolore tutissimum est 8, 1, 6. Ad omnem dolorem conveniens (malagma) 5, 18, 61. prosuntque Adversus dolores imposita calida fomenta 4, 7, 14. rubor, tumor, ulcus *caet.* Cum dolore 3, 10, 9. 5, 28, 112. 207. 246-247. 7, 12, 45. Cum dolore diduci, distendi, intumescere *caet.* 2, 2, 7. 4, 1, 5. 4, 15, 3. 5, 26, 215. 6, 6, 158. 6, 19, 2. 7, 12, 45. 7, 22, 18. 8, 12, 10. si alvus varia, si Cum dolore est 2, 8, 97. tumor magnus (*oculi in ophthalmia*) si sine dolore est; si Cum dolore est 6, 6, 9. ubi Cum dolore inflammatio quievit 8, 20, 9. Ejusmodi dolores 4, 23, 4. si Ex capitis dolore (est vitium) 6, 7, 85. ubi Ex morbo capitisve longis doloribus incidit (vitium) 6, 7, 83. quo Ex graviore morbo majoribusve capitis doloribus orta est (suffusio) 7, 7, 131. motus ut In dolore pestifer, sic alias saluberrimus corpori est 8, 11, 35. In lateris dolore 2, 7, 49. *v. supra cum substantivis & adjectiv.* Inrer magnos dolores 3, 6, 43. interdum id malum (*pleuritis*) Intra dolorem est 4, 6, 3 *i. est tantum dolorificum, non simul mortiferum.* Post lateris dolorem 2, 7, 75. Post primum dolorem 4, 24, 5. Post dolores partis alicujus 5, 28, 131. Post longos capitis dolores 6, 7, 69. Propter magnum oculorum dolorem 6, 6, 38 Quà dolor est 7, 1, 1. Sine dolore, *v. superius* Cum d. *it* 2, 8, 8 7, 4, 32. 7, 6, 5. 7, 18, 16 31. 7, 19, 19. 7, 20, 11. ubi haec (cutis) Sine dolore, tenuis & mollis est 5, 26, 169. ubi Super magnum dolorem lachrymae fallae calidaeque eunt 6, 6, 10.

¶ Cum febre dolor 4, 2, 11 *conf.* 2, 8, 112. magnus Cum febre vigilia que dolor 6, 7, 7. dolor aut prurigo Cum rubore & calore 2, 7, 57. Cum tumore dolor 6, 6, 18. dolores capitis, quibus oculorum caligo & rubor Cum quadam frontis prurigine accedunt 2, 8, 53. inflatio & Ex ea dolor creber est 3, 21, 33. dolor Ex ea (pustula) supra magnitudinem ejus est 5, 28, 251. In intenta ambulatione vel cursu dolor est 4, 9, 3. dolorque In hoc casu praecipuus est 8, 20, 8. In qua (*diarrhoea*) interdum tolerabilis dolor est, interdum gravissimus 4, 19, 2. quum dolor Intus incidit I Praef 42 *i. internus oritur.* quibus Sine febre aliqua parte dolor aut prurigo cum rubore & calore est 2, 7, 57. si Sine inflammatione dolor est 3, 10, 11. praecordiorum dolores, si Sine inflammatione sunt, finit (febris) 2, 8, 50. doloribusque, qui sunt Sine ulceribus 1, 9, 7.

Dolus, i. is dolus insanientis est 3, 18, 12.

Domus, us. intra domum tantum dimovere (oportet aegrum) 4, 7, 5.

Domi, *adv.* antequam sudor & calor domi conquierint 6, 6, 198. animal quadrupes domi natum 2, 18, 6.

Domesticus, a, um. ex domesticis Animalibus assa caro 1, 6, 3 ex domesticis Animalibus bubula 2, 24, 3. Caro domestica 2, 21, 1. 2, 22, 1. inter domesticas Quadrupedes 2, 18, 22. quem interdiu vel domestica vel civilia Officia tenuerunt 1, 2, 9. cura domesticorum 6, 6, 112 *i. rerum domesticarum.*

Donec. *cum indicativo:* donec majore studio literarum disciplina agitari coepit I Praef. 10 donec Asclepiades medendi ratione magna ex parte mutavit I Praef. 18. *cum conjunctivo: i. tamdiu donec:* quae miscenda manu sunt, donec albescant 3, 7, 13. easque (radiculas) contusas in aquae tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit 4, 17, 4 *i. ad tertias. add.* 1, 3, 24. 2, 10, 56. 3, 2, 17. 3, 3, 13. 3, 12, 18. 3, 19, 25 3, 20, 17. 4, 2, 37. 4, 4, 16. 56. 7, 12, 6. 14. 8, 2, 7. *caet i. tam fortiter:* imprimiturque (os cucurbitulae,) donec inhaereat 2, 11, 3. ex toto donec conquiescat (*diarrhoea*) 4, 19, 9. *cum futuro exacto, aut perfecto praeterito conjunctivi:* cocta, donec bullire desierit 5, 19, 67. neque quicquam edendum, donec ex toto maxillam callus firmaverit 8, 7, 23. donec jam, *cum futuro indicativi:* donec jam valida cicatrix erit 8, 4, 81. *cum conjunctivo:* donec jam aliquid cruoris ostendatur 8, 2, 6. donec jam cerato aut malagmate possimus esse contenti 8, 9, 19 Usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat 5, 25, 39. Usque eo movendum est, donec laxetur is locus 7, 5, 31. *conf.* 5, 26, 172.

Donum, i. alii tempora medicis pro dono remittunt 2, 16, 5.

Dormio, ire. quum Aegrum dormire cupiemus 3, 6, 8. antelucanis horis, quibus omnes (*aegri*) fere maxime dormiunt 3, 5, 21. ne Supinus dormiat (*aeger*) 4, 21 extr. dormire oportet 4, 11, 21. dormiendi necessitas 3, 20, 2. huic jejuno dormiendum est 1, 3, 6. tum enim non dormiendum tantummodo jejuno est 1, 3, 7. tum is dormiat 3, 7, 11 *i. ad somnum capiendum se componat.* corpus dormientis 2, 2, 5. palpebrae dormientis non coëunt 2, 8, 82. bina (catapotia) noctu dormituro dantur 5, 25, 25. ubi Assidue dormit (aeger) 2, 6, 12. si deinde Bene dormit 1, 2, 22. si Noctu dormit (*febricitans*) 2, 3, 2. neque Sub divo Noctu dormire (oportet) 1, 3, 80.

Dubius, a, um. istae enim (res latentes) dubiae & incertae sunt I Praef. 84. dubia spes 7, 16, 4. dubium est 8, 2, 14. si id dubium est 5, 26, 177. neque esse dubium, quin I Praef. 24. neque dubium est, quin 3, 2, 25. 7, 19, 45. nihil dubii est, quin 7, 23, 1. ea curatio nihil habet dubii 7, 7, 79. quae (causa) in dubio est I Praef. 51.

Dubito, are. qui De morbo dubitant, hac nota utuntur 3, 22, 11 *i. incerti sunt, an morbus ille revera praesens sit. add.* 2, 10, 22. nec minus dubitari potest, An alvus ducenda sit 3, 18, 25 *vid. leg.* dubitari non potest. jam potest dubitari, An os fractum sit 8, 4, 5. potest dubitari, secunda valetudo medicinae, An corporis beneficio contigerit 7 Praef. 4. neque dubitari potest, Quin 2, 14, 3. solicitudo aegri dubitantis, Quomodo ill (medico) se habere videatur 3, 6, 14. in quibus (signis) explicandis non dubitabo autoritate antiquorum virorum uti 2 Praef. 1. *i. non tergiversabor.* de quo (*sanguinis missione*) dubitare in ejusmodi re non oportet: satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum 2, 10, 22.

Dubitatio, onis. est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio 3, 4, 36.

Ducenties. potest ducenties esse faciendum (*fricatio*) 2, 14, 21. non minus ducenties perfricetur 3, 23, 21.

Duco, ere. utile est etiam ducere (*aegrum*) in balneum 3, 6, 47. in hoc maturius, quam in aliis morbis, ducere in balneum opus est 3, 7, 5. id (*clysma*) ducere Aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest 7, 20, 9. acum duplicem Capillum muliebrem ducentem 7, 7, 73. habenis quoque vel lineis fasciis utrinque Capita articulorum deliganda, & per plures &

pe

Effero,

Effeto, ferre. funeri obvius inclamavit, eum vivere, qui efferebatur 2, 6, 38. aliudque (os) super aliud effertur 8, 10, 5 *i. propellitur.*

Efficio, ere. multoque Gravius periculum efficit (*clysma*) 2, 12, 17. auster totum corpus efficit Hebes, Humidum, Languidum 2, 1, 25. Idque & acer pituitae cursus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum bene curati 6, 6, 110. Idemque aquae frigidae perfusio efficit 4, 20, 6. Idem efficiunt compositiones hae, quae 5, 26, 290. atque emplastra quoque & malagmata Idem efficiunt, quae supra explicui 5, 28, 142. ne Inutile brachium efficiatur 8, 10, 51. haec Mitiora ulcera efficiunt 4, 15, 12. eaque inflammatio talem Motum efficit, qualis in febre est I Praef. 27. ut (ea) tamen Obnoxium magis aliis injuriis corpus efficiant I Praef. 94. calor Obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit 1, 9, 11. protinus autem, Quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut timeri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest 7, 3, 1 *i. efficere possit, in suppurationibus.* in Umbra, quam parietes aut viridaria efficiunt 1, 2, 12. quae res efficit, Ut 3, 5, 34. 5, 26, 100. calor omnis & jecur & lienem inflammat, mentem hebetat, &, Ut anima deficiat, Ut sanguis prorumpat, efficit 2, 1, 27. *conf.* 2, 10, 44. astringitur aliquid eo demto, quod interpositum, Ut id laxaretur, effecerat 2, 14, 7. qui (Bulbi) ubi inaruerunt, efficiunt, Ut 3, 19, 20. sed haec quidem alioquin, memoria magni professoris, Uti interponeremus, effecit 8, 4, 14. dolor efficit, Ut 5, 28, 115. *conf.* 7, 32, 6. 8, 4, 59. 8, 14, 10. *caet.*

Efficax, acis. efficacia sunt 4, 19, 30. efficacior etiamnum est curatio 7, 7, 178. hoc ordine (eorum (*avium*) sanguis nostros quoque oculos ab externo casu tuetur,) ut sit hirundinis optimus, deinde palumbae, minimum efficax columbae, & sibi ipsi, & nobis 6, 6, 224. idque medicamentum vetustate efficacius fit 6, 6, 144. adjectis quoque medicamentis Ad id efficacibus 5, 28, 204 movere (convenit) sternutamenta medicamentis Ad id efficacibus 3, 18, 28. potiones Ad id efficaces 4, 8, 9. efficacissimumque est Hic quoque, salem superponere *caet.* 4, 4, 16. quartum quemque diem, ut In utrumque efficacissimum apprehendit 3, 4, 46 haec In veteribus (malis) admodum efficacia esse consuerunt 6, 6, 73. In uteri quoque morbis efficacissimum 4, 22, 11.

Effectus, us. sine effectus Spe 7, 8, 5. cujus (calidae Aquae) salubris effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit 3, 6, 27. estque ejus (Chirurgices) effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus 7 Praef. 3. iidem effectus intra paucas compositiones (*Medicamentorum*) sunt 5, 17, 4. haec (*Medicamenta*) maximi effectus sunt 5, 28, 191.

Effluo, ere. ubi sanguini, qui effluit, sanies adjicitur 7, 30, 15. num per nares auresve sanguis ei effluxerit 8, 4, 2.

Effugio, ere. ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat 2, 5, 2. ne effugiat (minor laeviorque Calculus) 7, 26, 40. ne Calculus intus effugiat 7, 26, 56. in vesica difficulter invenitur (Calculus exiguus,) inventusque celeriter effugit 7, 26, 79.

Effundo, ere. quoties Aliquid aut stomachus aut venter effudit 4, 11, 15 *i. vomitu aut alvi profluvio rejecit. ventris fluxu* purgatur corpus, & quod intus laesurum erat, utiliter effunditur 4, 19, 4. ut effundatur, quicquid intus coiit 7, 6, 11 *i. effluat.* eximendumque aut effundendum, quicquid est noxium 7, 19, 34. sive Aqua inter cutem quem implevit, sive in magno abscessu multum Puris coiit, simul id omne effudisse, mortiferum est 2, 8, 90. sic aversus (homo collocandus est,) ut in gremium ejus (medici) Caput resupinus effundat 7, 7, 21. Hisque effusis 7, 27, 34. Humorem (*omphaloceles*) quidam vel inciso summo tumore effundunt 7, 14, 18. molestius est, ubi incisa vesica (palpebrae) est: effundit enim Humorem, *caet.* 7, 7, 5. per hanc (fistulam) effundendus Humor est 7, 15, 8 *de paracentesi abdominis hydropici.* ut effuso Humore extenuetur corpus (infantis *in utero emortui*) 7, 29, 25. si Pituitam acidam effudit 1, 3, 26 *synon.* evomuit 25. idque (Pus) effundendum 8, 9, 24 Pure effuso 7, 2, 27. quo (Pure) effuso 2, 8, 9. effuso Pure 6, 6, 92. 7, 3, 6. ideoque utiliter effunditur (Sanguis) 2, 10, 50 *i. mittitur incisa vena.* solet (uva *palati* incisa) multum Sanguinem effundere 7, 12, 29. scalpello inciderunt (*tegumenta capitis*,) & post Sanguinem effusum, os ibidem adusserunt 7, 7, 169. satis multo Sanguine effuso ex eo loco 5, 26, 104 *de haemorrhagia vulneris.* per quem (somnum) ingens Sudor effunditur 3, 7, 24 *in ardente febre.* simul omni Vi effusa 2, 10, 34. *per venae sectionem scil., synon.* 6 erepta.

Effuse, *adv.* vinum bibere (oportet) neque effuse, neque timide 6, 6, 68 *i. copiose.*

Ἔγχριστος, η, ον. *qui caet. illinitur.* ἔγχριστα autem (*scil. medicamenta*) Graeci vocant liquida, quae illinuntur 5, 24, 6.

Ἐγκανθὶς, ίδος. *quid?* 7, 7, 42.

Egelidus, a, um Aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est 4, 11, 11. potui danda deinde non solum pura Aqua, sed etiam mulsa, egelida: aut, si aestas est, etiam frigida 4, 7, 11 *opp. conf.* 3, 27, 34. bibere Aquam egelidam debet 1, 8, 7 *opp. ibid.* frigida potio. ex inferiori parte infundere (oportet) Aquam pluviatilem egelidam 4, 12, 12. ab omnibus abstinendum est, praeterquam Aquâ egelida 4, 7, 12. multâque Aqua, prius calida, post egelida, fovendum os caputque 4, 2, 51 *opp.* si tumor est, foveri quidem debet Aquâ egelida *caet.* 4, 24, 24. fovere Aqua (oportet *ulcus*) per aestatem frigida, per hiemem egelida 8, 10, 105 *opp.* id (ulcus,) si hiems est, egelidâ; si aliud tempus, frigida Aqua fovendum est 6, 18, 127 *opp.* proximisque diebus similiter nutriendum (*ulcus*,) ut primo tantum Aqua egelida, vel etiam frigida foveatur 7, 7, 46 *opp.* per caput prius calidâ (Aqua,) tum egelida perfundi (debet *aeger*) 6, 6, 66. transeundum ad frigidos Cibos frigidamque Aquam, sic, ut ab egelidis tamen initium fiat 3, 27, 34 *opp.* oportet frigidis & humidis Fomentis stomachum fovere, vel, si venter dolet, iisdem egelidis, sic, ut venter ipse mediocriter calentibus juvetur 4, 11, 10 *opp.* Potio esse debet egelida, & frigidae propior 4, 18, 9. Vinum, si tussis non est, potui frigidum dandum: si vero est, egelidum 3, 22, 42 *opp. conf.* 3, 19, 14.

Egeo, ere. non minus saepe Auxilio eget *urethra* feminarum 7, 26, 11. minusque Baculo eget (crus) 8, 20, 6. eo, quod maxime tum corpus Calore egeret 4, 3, 5. maximeque eo (Cibo) eget, qui increscit 1, 3, 70. *add. ib.* 78 neque enim se dicere, Consilio medicum non egere I Praef. 62. inferior palpebra Eo non eget 7, 7, 90. valentius membrum duobus (Hominibus) eget, qui in diversa contendant 8, 20, 12. sanus homo neque Medico, neque jatroalipta egere (debet) 1, 1, 1. haec in capite fere Medicamentis egent 9, 16, 1. quae (genera noxarum) maxime Medicamentis egent 5, 26, 8. linguae ulcera non aliis Medicamentis egent, quam 6, 12, 1. aestate vero & Potione & Cibo saepius corpus eget 1, 3, 78.

Ego 3, 3, 8. 3, 11, 6. 3, 24, 11. 4, 19,

rosa liquatum 4, 18, 6. cum eadem parte mellis aut cum eadem rosa Τετραφάρμακον 5, 26, 199. quale est emplastrum Τετραφάρμακον ex rosa liquatum, sic, ut thuris quoque paululum ei misceatur 6, 18, 39. potest (proficere) emplastrum Τετραφάρμακον cui quinta pars thuris adjecta sit 5, 28, 86. supra id emplastrum Τετραφάρμακον dandum est 5,26,193 deraso detritoque imponendum est emplastrum Τετραφάρμακον 5, 26, 270. oportet imponere emplastrum Tetrapharmacum ex aceto subactum 6, 3, 5. imponi protinus emplastrum debet, maximeque, si grande vulnus est, Tetrapharmacum 5, 26, 173. at si latius hiat, idem illud emplastrum liquari ex irino unguento oportet 5, 26, 174 tum Tetrapharmacum rosa diluendum est 6, 18, 85. *aliud genus Tetrapharmaci emplastri, sed non sub eo nomine describitur* 6, 18, 16 & 40. aliud ad idem Viride 5, 19, 17. *conf. supra* emplastrum Alexandrinum. color Viridis emplastrorum *unde?* 5, 19, 6. ex emplastris autem nulla majorem usum praestanr, quam quae cruentis protinus Vulneribus injiciuntur: ἔναιμα Graeci vocant 5, 19, 1 *i. vulneraria empl.* haec (emplastra) aliis quoque recentioribus Vulneribus recte imponuntur 5, 19, 54. emplastrum, quod recentibus Vulneribus imponitur 5, 28, 180. quodlibet emplastrum ex his, quae recentibus Vulneribus accommodantur 5, 27, 6. emplastrum aliquod ex his, quae recentibus Vulneribus accommodata sunt 8, 5 exrr. emplastra fere non gravibus Vulneribus accommodara 5, 19, 55. est igitur ad Vulnera Attalum (empl.) 5, 19, 26. *emplastrum sine nomine, cicatricem inducens* 5, 26, 285. *conf.* Compositio. Medicamentum.

¶ *cum substantivis:* in Copia (emplastrorum singulorum) 5, 19, 25. donec emplastri Crassitudo ex omnibus fiat 5, 26, 285. emplastra quibus utriusque rei Facultas est 5, 19, 23. in singulorum (emplastrorum) Inopia 5, 19, 24. par Modus ejus emplastri & mellis miscendus erit 8, 4, 69 ejus *sc. quod num.* 63 & 35 *indicatum est.*

¶ *cum verbis:* emplastrum utique liquati aliquid Accipit 5, 17, 13. *v.* Accommodo. emplastrum, cui quinta pars thuris Adjecta sir 5, 28, 86. *v.* Adjicio & Ceratum, *vel supra sub initio.* Circumdo. Compono, *vel supra* Calvariae causa ejusque (emplastri, *caet.*) Continendi causa 8, 4, 70. *conf.* 7, 26, 125. *v.* supra Do emplastra Educentia, *v. supra.* Emollio. Experior. emplastrum hoc modo Fit 5, 17, 14. *v.* Fio. Illino. Impono. Injicio. idem illud emplastrum Liquari ex irinae unguento oportet 5, 26, 174. emplastrum τετραφάρμακον ex rosa Liquatum 6, 18, 39. *v.* Sano. emplastrum tetrapharmacum ex aceto Subactum 6, 3, 5. *v.* Sum. *in super.* Superdo. Superimpono. Suprado *vel* Do. quum ulcus Sub eo (empl.) exesum est 5, 232.

Ἐμπροσθότονος, ου. *morbi genus, quod describitur & tractatur* 4, 3, 2 seqq. ἐμπροσθότονον appellant (Graeci) 4, 3, 3.

Ἔναιμος, ον. *sanguine praeditus: item, sanguinem adhuc stillans, cruentus: & de medicamentis, id quod vulneribus sanguine adhuc manantibus aptum est. v.* Emplastra Ἔναιμα, *vel* quae Vulneribus injiciuntur. Ἔναιμον, ἔναιμον φάρμακον, ἔναιμα, *caet. apud Hippocratem occurrunt de Fracturis Cap.* 27. 3. *de Articulis Cap.* 34, 2. 36, 4. 75, 4. *de Vlcerib. Cap.* 2, 13. *Epidem. lib.* 5. *sect.* 34. *in fine: caet. conf. Galen. in Commentar. ad Hippocrat. l. c. de Fractur. & de Articul. item de Composit. Medicam. per Genera lib.* 2. *Cap.* 21. *& de Methodo Medendi lib.* 4. *Cap.* 5. *&c.*

Eneco, are. si longius (sunt vermes *in auditorio meatu*,) medicamentis enecandi (sunt) 6, 7, 61.

Enim, *post unum vocabulum praemissum* I Praef. 53. 71. 1, 3, 57. 60. 2, 2, 9. 2, 10, 5. 6. 38. 41. 43. 2, 14, 9. 13. 15. 20. *caet. v.* Cur. Neque. Non. Saepe. Sic. Tum. *post duo vocabula praemissa* I Praef. 106. 2, 10, 22. 34. 3, 4, 34. 3, 12, 3. 8, 2, 26. 8, 18, 2. *claudit periodum* 4, 4, 41.

Enitor, niti. medici partium est, eniti ad reperiendam sanitatem 7, 3, 8.

Ἐννεαφάρμακος, ον. *ex novem medicamentis compositus.* ἐννεαφάρμακον (emplastrum) 5, 19, 21. constat ex novem rebus *ib.* 22. ἐννεαφάρμακον emplastrum 7, 26, 123. *v.* Emplastrum.

Enodis, e. enodem scriptorium calamum 7, 11, 3.

Ἐντεροκήλη, ης. ἐντεροκήλην Graeci vocant 7, 18, 13.

Eo, ire. aptissime Alexandriam ex Italia itur 3, 22, 25. In balneum ire (*oportet*) 4, 2, 26. die tertio In balneum ire (oportet) 4, 11, 21. tertio die In balneum ire (satis est) 4, 19, 8. huic In balneum protinus eundum est 1, 3, 23. iturus In balneum 2, 17, 16. ¶ solent autem inter costas Fistulae subter ire 7, 4, 9. ubi super magnum dolorem Lachrymae salsae calidaeque eunt 6, 6, 10 *in ophthalmia.* si ad colem it (Vitium,) si ad vesicam, si in latus 7, 27, 8 *synon.* fertur *ib.* 7 tendit *ib.* 3.

Eo, *particula. i. ei:* adjiciendumque eo mulsi paulum 6, 6, 38. ¶ *i ad id, in id. v.* Adduco. Admoveo. Averto. Compello. Concurro. Confero. Delabor. Demitto. Devolvo. Differo. Evoco. Injicio. Irrumpo. Penetro. Prorumpo. Protraho. Redeo. Tendo. Transeo. Venio. Urgeo. *item* Usque eo.

¶ *i. in eo loco.* quo loco maxime humor intus perseverabit, ibi pus proximum erit, eoque uri debebit 8, 9, 26. quum fere breves (pili) eo loci nascantur 7, 7, 76.

¶ *Abl. i. ideo, ea ratione, ex eo, in eo, caet.* si plus aequo assumitur (*potionis, post lithotomiam,*) subinde vesica impletur, eoque irritatur 7, 27, 22. cum eodem dolore (*in dysenteria*) exiguum aliquid emittitur, atque eo quoque tormentum intenditur 4, 15, 3. solent tamen interdum adversa inter se ossa confervere, eoque & brevius membrum & indecorum fit 8, 10, 120. structura quadam inter se connectuntur (ossa *carpi*,) eoque fit ex his unius ossis paululum in interiora concavi species 8, 1, 89. eo, Quod: antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eo Quod cruditatem maxime horrebant 3, 4, 7. malagmata vero atque emplastra pastillique, quum plurima eadem habeant, differunt eo, Quod fiunt *caet.* 5, 17, 10. distat tamen hic casus eo, Quod neque oculi vertuntur, *caet.* 4, 20, 2. eoque id genus difficillime curatur, Quod fere post longos morbos vi pestifera huc se inclinat 4, 22, 3. colligitur autem eo, Quod difficilius urina redditur, in cervice calculum esse: eo, Quod cruenta distillat, illum esse spinosum 7, 26, 64. *cum conjunctivo:* fere vero antiqui tales aegros in tenebris habebant, eo Quod illis contrarium esset exterreri 3, 18, 13. id quidam utique vitandum esse dixerunt, eo Quod maxime tum corpus calore egeret 4, 3, 5. eo Ut: eoque fit, Ut is (pilus,) eo, unde vi abductus est, redeat 7, 7, 78. *conf.* 7, 30, 16. 8, 15, 15. *aliter, sive in significatione ad id, caet.* quum jam eo venit, Ut super vesicae cervicem sit (calculus) 7, 26, 45. ¶ *cum comparativo, in relatione ad* Quo: eo tamen difficilior sanitas est, Quo minus saepe sub his malis illi (abscessus) subsequuntur 2, 8, 117. eoque minus, Quo vetustius id vitium est, & Quo magis in corpore senili est 2, 8, 122. eo melior quaeque (aqua) est, Quo celerius & calefit & frigescit.

n. tuberculis quibusdam natis, ex hisque Sanguine erumpente 4, 4, 67. ex qua (vena *incisa*) quum Sanguis erumpit 2, 10, 49. nonnunquam ex ulcere Sanguis erumpit 5, 28, 47. circa vigesimum diem aut Sanguis per nares erumpet, aut 2, 7, 22. ne Sanguis erumpat 7, 7, 181. si quando tamen Sanguis erupit 7, 7, 182. si nimius erumpit (Sanguis) 5, 26, 111. si inter haec quoque graviter erumpit (Sanguis) 4, 4, 82. subitoque Sanguis erupit 2, 8, 16 *de* menstruis *antea* suppressis. si Sanguis sursum deorsumve erupit 2, 8, 86. interdum etiam, ut Sanguis vehementer erumpat, efficit (arteria *incisa*) 2, 10, 44. Vomica vel ante vel circa vigesimum diem erumpet 2, 7, 93. iisdem fere (mulieribus, quibus suppressa menstrua sunt,) nisi redit sanguis, Vomica erumpit 2, 8, 17.

Eruptio, onis. procedente cutatione (suppurationis) eruptio sanguinis (mala est) 7, 3, 4.

Erysimum, *i. herbae genus.* ex partu laborantibus erysimum ex vino tepido jejunis dari debet 5, 25, 33. erysimi *genit.* 5, 18, 55.

Ἐρυσίπελας, ατος. ἐρυσίπελας Graeci nominant 5, 26, 215 *ubi describitur.* id autem, quod ἐρυσίπελας vocari dixi 5, 26, 233 *ubi & seqq. ejus diversitas, prognosis & curatio, traditur.*

Erysipelas, atis. qualia (cataplasmata) & alias & paulo ante in erysipelate proposui 5, 28, 137.

Esca, ae. solvit (alvum) aucta ambulatio atque esca 1, 3, 67. ea genera escae (humidant corpus,) quae veniunt ex locis frigidis & pluviis & riguis 1, 3, 64. saepe, si qua intemperantia subest, tutior est in potione quam in esca 1, 2, 17.

Esse *i. edere, v. supra in* Edo.

Esus, us. *v. sub* Edo.

Ἐσθιόμενος, η, ον. *comedens, corrodens: ab* ἐσθίω. *v.* Ἕρπης.

Et I Praef. 4. 5. 6. 7. 14 *bis:* 16. 17. 22. 27. 30. 33 *bis:* 35. *caet. bis* I Praef. 12. 1, 3, 64 *bis:* 2, 18, 7. 10, 16. 3, 14, 6. 7, 18, 15. 7, 19, 17. 7, 30, 24. 8, 9, 13. 8, 10, 14 *bis:* 126. 8, 11, 7. 8, 16, 1. 8, 25, 5. *caet ter* I Praef 17. 1, 3, 33. 8, 11, 3. 6, 6, 186. 6, 7, 59. 7, 26, 108. *caet. quater* 7 Praef. 10 *tum* que: 8, 20, 12. *caet. quinquies* 3, 6, 13. 7, 26, 119. *septies* 5, 28, 145. *partim* que, *partim* &, *semel* atque *repetit.* 2, 6, 6 - 10. &, ac 8, 16, 13. *omissum saepius* I Praef. 112. 1, 1, 2. 1, 3, 31. 32. 33. 56. 61 seqq. 1, 5, 1. 1, 10, 2-3. 2, 4, 23. 2, 33, 3. 3, 14, 6. 3, 15, 6. 20. 3, 16. 7. 9. 3, 18, 48. 3, 22, 20. 49. 5, 28, 20. 8, 20, 13. *&c. partim repetit, partim non* 8, 11, 13. 8, 20, 2. ¶ *abundat* 3, 9, 15 *ab initio periodi: it.* 5, 28, 20. oportet aquam tepidam potui dare & vomere cogere 3, 6, 54 *pro,* aquâ tep. datâ vomere cogere. album ovi lana excipiendum & imponendum 7, 7, 112 *pro,* lana exceptum imponendum. *add.* 7, 12, 126. 31. 37.

¶ et, et *caet. i. simul, cum tum; tam quam caet.* duabus de causis, et - et 1, 2, 19. 2, 14, 14. *add.* I Praef. 11. 14. 40. 44. 87 - 88 *bis:* 104. 112. 118. 1, 1, 1. 3, 12, 5. 3, 14, 1. 5, 28, 38. 6, 9, 14. 28. 31. 6, 10, 9. 6, 15, 8, 11. *caet. ter* I Praef. 78. 102-103. 1, 2, 15. 2, 14, 7. 3, 5, 7. 3, 6, 11. 5, 22, 14. 6, 6, 37. 110. 6, 9, 4. 7, 4, 11. 7, 6, 34. 7, 26, 102. 8, 2, 27. 8, 14, 2. *caet. quater* 2, 15, 10. 2, 17, 2. 4, 16, 3 - 4. 5, 26, 31. 5, 28, 80. 215 216. *caet. quater, tum omissum, denique* etiam 5, 18, 14. *quinquies* 1, 3, 1. 2, 18, 27. 5, 25, 15 - 18. 6, 7, 56. 8, 9, 9. *caet.* et, et *bis proxime:* & omenti mentionem habuit, & ejus, quod simul & omentum & intestinum habuerit 7, 14, 7 *conf.* 8, 14, 3. 8, 4, 17 *vel* Neque, et. et, et *inter diversas orationis partes:* oportebit cibum & validum & fortiter assumere 3, 15, 16. et, et, etiam 7, 26, 123-124. *conf.* Idem et. Neque et. Simul et.

¶ et nihil eripere & fallere oculum potest 7, 9, 3 *i. nec quicquam eripere, et.* minus facile & cibus assumitur & sermo explicatur 7, 9, 2 *i. nec ita facile, nec.*

¶ et, et *i. vel, aut, caet.* recte inungi potest & melle quam optimo, & cyprino, & oleo vetere 6, 6, 194. *conf ib.* 164. *quater* 5, 8, 2. 6, 7, 15. 6, 9, 5 - 7. *sexies* 6, 18, 95 - 98.

¶ et, que, *pro* et, et 3, 21, 63-64. et quidem, et *pro* et, et 5, 27, 1. et, nec 1, 3, 79. 5, 26, 146. et, nec, et 5, 28, 103 - 4.

¶ *i. simul* 4, 3, 15. *i. cum:* recens adeps & ex ovis album misceatur 4, 20, 14. *i. amplius, adhaec* 3, 6, 12. 3, 7, 14. 15. 3, 18, 23. 8, 4, 65. *caet. i. etiam, post praemissam unam vocem, ut,* adjuvat & id 6, 6, 192. cui & olerum aliquid 5, 28, 143. est et 5, 18, 65. 5, 22, 17 *synon.* etiam 16, 6, 7, 38. *synon.* etiam 2, 37, 41. *conf.* Est etiam. erit et 6, 13, 7. idem et 2, 17, 28. quamvis & iis jam 2, 11, 11. sed & I Praef. 119. *conf.* Sed etiam, Sed quoque. si et 2, 8, 106. solet & interdum 4, 15, 20 *synon.* etiam. ut et 4, 19, 31. *post binas voces:* habet tamen & 5, 27, 48. sternutamenta vero & 5, 22, 26. *i. porro* 2, 8, 41. 4, 19, 30. 5, 28, 24.

¶ et *in principio periodi, in transitione, caet.* I Praef. 21. 64. 2, 17, 5. 3, 4, 6. 4, 16, 7. *conf.* et quidem.

¶ *i. quin, immo* 1, 3, 37. 3, 7, 9. 3, 8, 3. 7, 1, 5.

¶ *i. exempli gratia* I Praef. 50.

¶ *i. et quidem* 2, 17, 5. 2, 27, 1. 2, 28, 4. 3, 11, 6.

¶ *i. hinc, quo facto sic, caet.* 3, 7, 20. 4, 4, 17. 5, 27, 47.

¶ *i. tunc* 3, 22, 40

¶ *i. quam ad rem* 8, 10, 6.

¶ *i. propterea, ideo* 4, 13, 8.

¶ *i. et nihilo tamen secius* 2, 7, 91. 3, 11, 7.

¶ *i. quantumvis licet* 3, 15, 13.

¶ *i. at* 3, 8, 4. et tamen *i. at tamen* 2, 8, 64. 3, 4, 14 8, 10, 75.

¶ et Ad 5, 27, 14 & Etiam 2, 1, 20. & magis Etiam 8, 10, 112. et Jam 4, 20, 22. 7, 8, 7. 8, 4, 5. et Ideo 7, 25, 38. et id non Ideo tamen 3, 4, 14. et Ita I Praef. 101. 4, 18, 6. 7, 30, 5. 8, 4, 52. et Magis, *v.* magis. si Non redit et motus et mens 3, 27, 8. et Non *i. neque* 8, 13, 4. et Praecipue 4, 3, 15 *dub.* et Quidem I Praef. 89. 3, 249. 4, 5, 20. 4, 19, 14. 6, 18, 82. 7, 4, 15. 7, 16, 14. 8, 5, 1. *cum interjectis vocibus, ut,* et id Quidem I Praef. 31. et per hos Quidem I Praef. 19. *add.* 2, 22, 4. 6, 6, 30. 7, 12, 38. et Quidem, autem 3, 1, 15. 5, 26, 106. 7, 18, 21. 8, 1, 20. et Quidem, sed 4, 4, 65. et Quidem, vero I Praef. 31. 32. 37. 2, 15, 9. 2, 17, 14. 3, 4, 1. 3, 6, 36. 3, 14, 9. 4, 8, 4. 5, 18, 10. 5, 24, 9. 5, 26, 25. 5, 28, 55. 6, 3, 1. 6, 6, 30. 219. 6, 7, 15. 6, 15, 16. 7, 5, 22. 7, 28, 1. 8, 9, 18. 25. 8, 11, 16 et Quidem adeo, ut 3, 18, 51. et Quoque, *interpositis vocibus, unâ* I Praef. 45. 109. 2, 13, 2. 2, 17, 22. 2, 18, 40. 3, 18, 23. 4, 4, 93. 8, 1, 18. *duabus* 8, 22, 6. et horum Quoque paucorum I Praef. 45 *i. praesertim quum tantummodo pauci sint.* Quoque 2, 18, 15. et Si 5, 28, 8. et Sic 2, 33, 2. *v.* Sic. et quae Similia I Praef. 32. et Simul 6, 7, 96. et Tamen 2, 8, 64. 8, 10, 75. et Tum 3, 9, 12. 4, 5, 30. 4, 6, 8. 5, 18, 28. 5, 24, 8. 5, 26 extr. 5, 28, 261. 6, 7, 53. 55. 6, 18, 12. 7, 17, 5. 7, 26, 26. 7, 31, 7. 8, 4, 55. 8, 10, 27. 8, 16, 12. et, Tum 7 Praef 19. et Tunc 3, 7, 17. 7, 5, 31.

¶ Simul et, *v.* Simul.

Etenim 3, 4, 12. 3, 5, 30. 8, 1, 108.

Etiam 5, 26, 198. *ab initio commatis* I Praef. 95. 108. 1, 3, 6. 1, 3, 6. 1, 9, 7. 2, 1, 52. 2, 11, 9. 14. 2, 17, 24. 4, 20, 14. 5, 26, 203 *synon* itemque: *caet. post praemissum vocabulum unum* I Praef. 10. 112. 1, 1, 4. 1, 3, 5. 18. 1, 5, 5. 1, 8, 6. 1, 10, 7. 4, 4, 12. 60. 4, 6, 8. 4, 7, 15. 16. *caet.* v *postea.* plura 2, 1, 51. 2, 4, 15. 2, 10, 1. 4, 20, 12.

ut evenit in iis (malis,) quae 7, 7, 37. idque evenit modo Sine ulcere, modo exulcerato loco 6, 2, 2. id evenire non poteſt Sub eo medico, qui 2, 10, 52. quod & in veteri cicatrice, & Ubi nervi laeſi ſunt, evenire conſuevit 7, 32, 4. Vix 2, 1, 54 Ut in viris robuſtis, maximeque eorum feminibus & cruribus evenit 8, 10, 13. evenit, Ut 3, 3, 21. 3, 9, 4. 4, 4, 73. 4, 19, 16. 6, 6, 71. 109. 295. 7, 7, 93. 7, 8, 2. 7, 17, 10. 7 26, 32. 7, 27, 24. 7, 29, 24. 8, 3, 39. 8, 4, 20. 46. 8, 10, 100. *caet. cum verbis*: evenire Conſuevit 6, 7, 69. 6, 13, 14. 7, 17, 2. 7, 32, 4. Poteſt evenire, ut 8, 3, 39. quod evenire non Poteſt 2, 10, 52. haec evenire in qualibet parte corporis Poſſunt 7, 6, 1. Solet evenire, ut 6, 6, 71. 7, 8, 2. 8, 4, 20.

Evidens, entis. quum evidens ſit, exinaniri *caet.* 4, 24, 33. in ea parte, quae manu curat, evidens eſt, omnem profectum hinc plurimum trahere 7 Praef. 7. evidens Cauſa *caet.*, *v.* Cauſa. abdomen, ab exteriore parte, evidenti Cute; ab interiore, levi membrana incluſum 4, 1, 40 *i. notabili*, *inſigni*, *craſſa* eſtque ejus (chirurgices) Effectus inter omnes medicinae partes evidentiſſimus 7 Praef. 3. inter quae quum evidens Mors ſit, multo evidentior eſt, ſi jam *caet.* 2, 8, 107 *i. certa*, *caet.* in his quoque quamvis Profectus evidentior eſt 7 Praef. 5.

Evidenter his varie medici utuntur, ut magis, quid quisque perſuaſerit ſibi, appareat, quam quid evidenter compererit 2, 33 extr. paulatimque & non evidenter ab his, quae ſtulte dicuntur, ad meliora mens (inſanientis) abducenda 3, 18, 37.

Evidentia, ae. ipſa evidentia ejus opinioni repugnat 1 Praef. 93.

Evinco, ere. ſi ne haec quidem evincunt (carnem putrem) 5, 26, 244 *ſynon.* erodunt 242. 243. neque facile enim hic morbus, quum inveteraverit, evincitur 3, 22, 24 *de* vera phthiſi, *i. tollitur.*

Evito, are. neque id evitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum poteſt 2, 6, 43. omni modo frigus evitet, item dulcia omnia, *caet.* 1, 7, 2.

Evoco, are. omne vero auxilium corporis aut demit aliquam materiam aut adjicit: aut evocat aut reprimit 2, 9, 4 *opp. i. attrahit. conf.* 5, 22, 28. *ſynon.* extraho 2, 33, 1-2. *ſynon.* educo 5, 26, 273 275 evocat & educit ladanum, alumen *caet.* 5, 12. evocant ſinapi, piper 5, 22 extr. evocandi cauſa 5, 22, 28. impoſitus ſuper pectus ſal *caet.* leviter cutem erodit eoque impetum materiae, qua pulmo vexatur, evocat 4, 7, 15. *conf.* 2, 33, 12. ut id, quod ſtrangulat, evocet (Cucurbitula) 4, 4, 7. *conf.* 4, 13, 7. quae (Frictio) ſi calorem evocavit 2, 14, 27. *conf.* 2, 14, 19. 3, 21, 19. 4, 14, 4. Gargarizando pituitam evocare 6, 6, 202. Medicamento evocandus eſt (ſurculus) 5, 26, 274.

¶ quibus Alvus ab inferiore parte evocanda eſt 6, 6, 124 *i. ducenda*, *de clyſmate.* Calorem 2, 14, 27. 3, 21, 19. quod Humorem evocet 4, 16, 3. ubi major pars ejus (Humoris *i. aquae hydropicae*, *per paracenteſin*) evocata eſt 7, 15, 8 *ſynon.* effundendus. quicquam, a quo Humor evocari poſſit 6, 11, 22. fereque adhibetur (balneum,) ubi ſummam cutem relaxari, evocarique corruptum Humorem expedit 2, 17, 8. Impetum materiae 4, 7, 15. Inflammationem 7, 7, 56. evocare Materiam multa admodum poſſunt 2, 33, 1. donec id paulum erodat, eoque evocet Materiam 8, 10, 129. ſequitur, ut evocetur (Materia) 3, 27, 32. ut Materia inutilis evocetur 4, 22, 14. *add.* 2, 9, 4. 2, 10, 37. 2, 14, 9. 4, 14, 4. Pituitam 6, 6, 202. ad Pus evocandum 7, 2, 15. ubi jam ſatis vel evocatus eſt Sanguis vel prohibitus 7, 26, 103 *opp. i. effluere permiſſus.* ad Sanguinem evocandum (peſſi) 5, 21, 4. ex caeteris (locis) Spiritum evocare (cucurbitulâ) 4, 13, 7. Sternutamenta evocare 4, 2, 14. *add.* 3, 20, 4. evocandus eſt Sudor 3, 21, 20. Sudor primum labore ipſius corporis, deinde etiam ſiccis ſudationibus evocandus 3, 25, 9. Vomitus etiam albo veratro evocatus 4, 16, 12.

¶ neque dandum quicquam, A quo humor evocari poſſit 6, 11, 22. In arena calida, vel laconico, *caet.* 3, 21, 20. admotis his, Per quae ſternutamenta evocantur 3, 20, 4. Per exercitationem 3, 21, 20.

¶ quum A ſummis aut A mediis partibus corporis evocare materiam volumus 2, 14, 19. Ad extremas partes, id eſt, crura brachiaque, materiam evocare (oportet) 4, 14, 4. cutem erodit, Eoque impetum materiae, qua pulmo vexatur, evocat 4, 7, 15. ſuperiores maxime partes ſic perfricandae, ut calorem In cutem evocet 3, 21, 19. *add.* 2, 14, 27. ſic enim averti materiae curſum, at illo modo In id ipſum, quod gravatur, evocari 2, 10, 37. inflammationemque In eas partes evocat (aegilops) 7, 7, 56.

Evolvo, ere. ut inteſtina evolvantur 7, 16, 1 *i. procidant.*

Evomo, ere. ſolitum bibere, deinde evomere 3, 21, 14. ſi quid evomuit (*febricitans*) 3, 12, 18. quotiesque plenior eſt (*podagricus*,) evomere (debet) 4, 24, 9. ſi multam bilem evomuit 1, 3, 25. bilis evomitur 4, 8, 3.

Eurus, i. euro flante 6, 8, 20.

Ex. (E *vid. ſupra.*) Alexandriam ex Italia itur 3, 22, 25. *v. infra cum Verbis.* oleae aloae ex dura muria 2, 24, 10 *ſc. ſumtae, vel in muria conditae.* edenda ſunt ſalſamenta vel oleae ex muria durae, lactucae intinctae in aceto, intubi quoque & betae ex eodem 4, 9, 6. uvae ex olla 2, 24, 9 *i.* ollares Columellae. ex ſtagno vel lacu vel flumine piſces 2, 18, 35. ex ſua vulvae ſteriles 2, 24, 4. *i. de*, *inter*, *vel loco genitivi:* ex cujus ſucceſſoribus Themiſon 1 Praef. 19. *cum ſubſtantivis:* ex his Acrochordon & Acrothymium 5, 28, 230. Album ex ovo 4, 20, 15. Album ex ovis 4, 15, 10. Aliquid *v. infra.* ex quibus quo majus quodque Animal eſt 2, 18, 23. ſunt etiam (Catapotia) ex vehementibus medicamentis & ſtomacho alienis 5, 25, 2. ex quibus Cetus eſt 2, 18, 7. dandus Cibus ex leviſſimis 3, 7, 11. cibi eſſe debent ex his, qui 3, 22, 19. Corticis ex radice capparis 5, 18, 46. ex quibus Coxa 2, 8, 35. Farinam ex faba 5, 28, 308. Genus ex his longiſſimum 3, 18, 65. ex quadrupedibus Leporem 2, 18, 9 *ſynon.* inter 22. ex quibus Lycium cum vino decoquitur 6, 7, 42. ex malo punico acido atque arido Malicorii pars interior 6, 9, 14. ex malo cotoneo Medium 4, 8, 10. Nihil ex his 2, 10, 4. 4, 21, 3. 6, 6, 29. panis non ita Multum ex parte interiore 4, 2, 62. Nuclei ex pinu ſilveſtri quindecim 4, 10, 5. ex tribus medicinae Partibus ut difficillima, ſic etiam clariſſima eſt ea, quae morbis medetur 1 Praef. 20. ex Aegyptia faba Partis interioris 6, 7, 39. *conf.* 5, 18, 58. ſic, ut ex his Pars dimidia ſit 6, 7, 12. cui ex farina duae Partes adjectae ſint 5, 28, 140 *ſynon. genit.* 6, 13, 70. ut recipere Particulam aliquam ex capite humeri poſſit 8, 15, 8. Paulum, *v. in adjectivis.* Pollinemque ex eo 4, 4, 33. Pomum ex his, quae 3, 7, 17. Potiones ex apſinthio dantur 4, 5, 21 *ſynon. genit.* 6. Pulvis ex contrita teſta 5, 28, 41. Quantum, *v. infra.* ex populo alba cortex Radicis 6, 9, 9. Reſinae aridae & ex lentisco liquidae 5, 18, 52. Succi, qui e dulci punico malo eſt 4, 5, 36 ex his caeterae quidem Suturae *caet.* hae vero, quae 8, 1, 12. ex reliquis vero minime facile ſanantur Virgines 2, 8, 80. *conf.* 4, 7, 19. 6, 6, 137. 8, 1, 37. 40. *caet. cum adjectivis & pronominibus:* ut Aliquantum quidem minuatur

nuatur

ris inteſtini ottum 2, 8, 52. quandocunque quis ex acceſſione (febris) levatus eſt 3, 5, 22. ubi ex eo (*alvi ductione*) corpus conquieverit 4, 15, 8. ex quocunque morbo quis convaleſcit 4, 25, 1. quum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit 3, 12, 7. factae ex ulceribus cicatrices 6, 6, 150. *v.* Cicatrix. albo finiri ex nigritie vitium (oſſis,) ſoliditate quadam ex carie, manifeſtum eſt 8, 2, 12. ex intervallo, *v.* Intervallum. *conf.* ¶ *cum Verbis.*

¶ *i. In.* eadem ex vino liquanda ſunt, vel, ſi ſordidior fiſtula eſt, ex mulſo: ſi calloſior, ex aceto 5, 28, 197. *ſynon.* in, *&* cum: *v.* Liquo. ſervatum eum (pullum hirundinum) ex ſale 4, 4, 17. ſuperque imponi ſpongiam ex vino & roſa tinctam 7, 3, 10. *ſynon.* in: *v.* Tingo. lactucae intinctae in aceto, intubi quoque & betae ex eodem 4, 9, 6 *ſynon.* quibus ſervatis, ex reliqua victus conſuetudine quam minimum mutari debet 1, 10, 8. ſi ex alia parte vulnus aperitur 7, 5, 9. ex altera parte quinque oſſa recta ad digitos tendentia palmam explent 8, 1, 91. *conf.* 8, 17, 3. ita tamen, ut ex parte exteriore aſpera; ex interiore, ſtomachi modo, laevis ſit (arteria aſpera) 4, 1, 11. ſinapi ex parte exteriore faucibus impoſitum 4, 4, 56 incidendum quoque ſuper talum quatuor fere digitis ex parte interiore eſt 3, 21, 45 ſic, ut ex utraque parte dens liberetur 6, 13, 9 *ſynon.* in 2, 3, 3. contegit vero univerſa haec omentum, ex inferiore parte laeve & adſtrictum, ex ſuperiore mollius 4, 1, 31. *conf.* 7, 7, 110. ex inferiore vero parte ei (jecinori) fel inhaeret 4, 1, 16. in alvum ptiſanae vel alicae cremorem ex inferioribus partibus indere 3, 19, 21 *i. clyſma nutriens injicere.* eadem ex inferiore parte indita, quae 4, 18, 7. *ſimiliter cum* infundo, *v. inf. cum Verbis. ſynon.* In *&* A: *v.* Pars, *vel iſtas particulas.*

¶ *i. cum, vel in, vel loco ablativi; locutione medicis quaſi propria, ut notat Rhodius in* Lexico Scribon. *v.* Acetum, Aqua, Caſtoreum, Lana ſuccida, Linamentum, Lycium, Spongia, Verbenae, Vinum, *caet. cum Subſtantivis:* Acetum ex ſcilla 4, 4, 59. 6, 15, 9. *i.* acetum quod ſcilla conditum eſt 4, 9, 5. ſcilliticum 5, 19, 47. cibus eſſe debet primo acer, ut Allium, porrum, idque ipſum ex aceto, vel ex eodem intubus, ocimum, lactuca 3, 22 33. immittenda in alvum eſt Aqua ex verbenis 2, 12, 20. is deſidere in Aqua ex verbenis debet 6, 18, 111. *add.* 6, 19, 7. *ſc.* decocta, *v.* Verbenae. Caſtoreum ex aceto & laureo oleo 6, 7, 87. *ſynon.* cum *ibid.* 79 *&* 87. Cataplasmata ex aceto 4, 21, 5. *de* Coloribus: proxima cutis colorem habet ex rubro ſubnigrum 5, 28, 71. Fibula, *v. inf.* Sutura. Frictio ex oleo & ſale 3, 9, 5 contentique medici quidam una Frictione, etiam ex quolibet oleo ſunt 3, 11, 4. Furfures ex aceto 5, 27, 54. *ſc.* cocti *ibid* 64. Hyſſopum ex aqua mulſa (dari poteſt) 4, 17, 7. Intrita ex aqua calida 3, 6, 34. ex vino 3, 19, 14. Intubi quoque & betae ex eodem (aceto) 4, 9, 6. Lana ſuccida ex aceto vel vino 2, 33, 4. ex aceto vel Lana ſuccida vel ſpongia 7, 19, 22. *v.* Lana, *vel* Acetum. ex aqua frigida Linamentum 5, 26, 282. ex melle Linamentum 7, 7, 32. *ſynon.* cum 5, 28, 60. ex roſa Linamenta 5, 26, 199 *ſynon* cum *ibid.* Panni ex vino & roſa & oleo 8, 9, 13. Papaveris lachryma ex aceto 6, 7, 22. *&* 23. Perfuſio corporis multa prodeſt ex aqua 4, 8, 15. admovendumque naribus eſt Pulegium ex aceto 4, 11, 12. quibus (*morbis*) ex lacte Purgatio convenit 2, 12, 7. Sinapi ex aceto 4, 6, 8. Spongia ex aceto 4, 5, 31. imponendaque Spongia ex aqua calida eſt 7, 30, 18. utraque (Sutura & Fibula) optima eſt ex acia molli 5, 26, 122: Uſus collyrii vel ex ovo vel ex lacte eſt 6, 6, 106. *cum Verbis:* ſive cibus ex aceto ſive potio Aſſumatur 2, 27, 3. rubique cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto Aſſumta 4, 19, 30. Bibat jejunus ex aqua caſtoreum 3, 23, 24. Bibere autem oportet herbae ſolaris ſemen vel certe folia ex vino 5, 27, 53. *v.* Coepi. quae ex aceto Coguntur 5, 20, 11 *ſc. in paſtillum.* cinis ex aceto vel etiam ex aqua Coactus 7, 1 extr. quod eſt ex fabae farina ex mulſo Cocta, & cum cumino contrito ex melle Coacta 6, 18, 70. cum cerato quod ex adipe ſuilla coactum ſit 5, 28, 139. *conf.* Cogo ex quibus ſpuma argenti Concoquitur 5, 19, 50. quae aeque ex aqua pluviatili Conteruntur 6, 6, 59. quae ſeparatim contrita, rurſus mixta ex aceto Conteruntur 6, 7, 50. ruta ex aceto Contrita 3, 18, 28. 3, 20, 14. *v.* Contero. *ſynon.* cum *&* in *ibid.* quae ex leni vino Contunduntur 5, 18, 35. *conf.* 5, 18, 10. *ſynon.* cum, *v.* Contundo. ea ſpuma ex aqua pluviatili Coquitur 6, 6, 126. lini ſemen ex mulſo Coctum 6, 6, 100. *v.* Coquo. *ſynon.* cum, *&* in: *v. ibid.* eaque tum ſimul ex paſſo vel mulſo Decoquuntur 6, 7, 12. aquâ vel ſalſâ vel ex lauro Decocta 4, 2, 22. aqua Decocta ex verbenis comprimentibus 4, 21, 5. *v.* Decoquo, *& ibid. ſynon.* cum *&* in. ſuper id ſpongia ex aceto Deliganda 7, 33, 9. quae ex vino Deliquantur 5, 20, 17. Detergenda (lingua) primum penicillo eſt ex aqua calida 3, 10, 13 Detergendaque ſanies ex aqua frigida eſt 5, 26, 165. quae ex aceto Diluuntur 5, 20, 11. Lycium ex vino Dilutum 6, 8, 9. *v.* Diluo, *atque ibi ſynon. ablativ. &* in. panis ex aqua frigida Dari poteſt 4, 4, 93. potui ex aqua Dandum eſt 5, 27, 24. *v.* Do, *ac ſynon.* cum *&* in. radicula aut e poſca, aut cum ſale & aceto Edenda eſt 5, 27, 84. miſcetur (hoc) cum ſale & pipere Eſturque ex his 4, 19, 28. *v.* Edo: *ſynon.* cum *ib.* Eluendum id (ſcrotum) ex aqua 7, 21, 14. *ſynon. ablativ.* Epota ex aqua trixago 4, 6, 13. levatque ſpongia impoſita, quae ſubinde ex oleo vel aceto vel aqua frigida Exprimitur 4, 24, 20. ſpongia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto Expreſſa: ex iisdem lana ſuccida, ſi levis plaga eſt 5, 2, 3. *v* Exprimo: *ſynon. ablativ.* ex ea aqua cum ſpongia os & caput ſubinde Fovent 3, 18, 47. Fovere (oportet inflammationem) ex aqua calida 8, 11, 33. *ſed frequentius cum ablativo, v.* Foveo. ova Fricta ex oleo 1, 6, 6. per ſe etiam intubus, vel ex plantagine vel ambubeja Fricta 2, 30, 4. oportet Gargarizare ex aqua, in qua *caet.* 4, 2, 38. Gargarizare ex lenticula, vel ex fici cremore (neceſſarium eſt) 6, 6, 159. ex ſinapi Gargarizandum 6, 6, 199. *v.* Gargarizo: *ſynon. ablat.* quidam Illinunt adurentia ex oleo 6, 4, 8. neque alienum eſt Illini frontem ex compoſitione Andreae 6, 6, 125. *uſitatius conſtruitur cum ablat. v.* Illino. quorum quidlibet ex aceto Impoſitum, dolorem minuit 3, 10, 5. *v.* Impono. & ex aqua fronti Inducta (catapotia *deſcripta*) pituitam in oculos decurrentem tenent 5, 25, 18 *ſynon.* cum 4, 24. 23. terra Eretria ex aceto Liquata 6, 3, 6. *v.* Liquo: *ſynon.* cum, in, *& ablativ.* vino ex aqua pluviatili Mixto 7, 3, 9 *in quibusdam antiquiſſ. editt. al.* et. eorumque (emplaſtrorum) aliquod ex aceto Mollitum 8, 4, 35. *ſynon.* cum, *& ablativ. v.* Mollio. quod ſuppurat, ſi in partem ſanam aliquis decubuit, Onerare eam ex pondere aliquo videtur 2, 7, 89. *alias conſtrui ſolet cum ablat.* quo celerius ex aqua legumina Percoquuntur 2, 18, 49. corpus leniter Perfricare ex oleo 1, 3, 12. ex cerato liquido Perfricatur (id membrum) 8, 10, 122. *v.* Perfrico: *ſynon.* cum, *& frequentius ablativ.* corpus ejus lenitet ex oleo vetere (cum capite, excepto ventre) Permulceatur

ex una caussa Pendere 2, 14, 6 *i. ab* ut omnes notas ex vultu quoque cubantis Perspiciat 3, 6, 25. *vitia*, quae curationem ex manu Postulant 7, 7, 148. *v.* Procedo. Procido. Profluo: *synon.* per, *& ablat.* si ex alio loco sanguinis Profluvium est 5, 22, 21. ne ex cole Profusio sanguinis insequatur 6, 18, 54 *synon.* per, *v.* Profusio. Prolabor. si quid ex calculo Prominebat 7, 26, 69. *v.* Prorumpo, *synon.* a. Provenio. Provideo. exque eo (vino) toti corpori calor venisque vis Redeat 3, 19, 20. donec ex ipso (cole) crustae maturae Resolvantur 6, 18, 55. *synon.* a. 6, 2, 1. *v.* Resolvo. vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub gravi fasce interior abdominis membrana Rumpitur 7, 17, 1 *synon. conf.* Rumpo. Secedo. si stercoris odorem nihil dejiciens aeger ex spiritu suo Sentit 2, 12, 12 *i.* in. ex ulterioribus autem (locis) eatenus sanguis Sequitur, quatenus emittitur 2, 10, 38. frigus, & ex eo mors Sequitur 5, 26, 64 *i. post. add* 3, 9, 4. ex quibus (bullulis) quasi squamulae Solvuntur 5, 28, 275. *synon.* a. *v.* Solvo. ventre vehementer intento creber intus ex motu spiritus Sonus est *in tympanite* 3, 21, 2. *v.* Sum, *& supra* ¶ *de materia:* ¶ *de causa, &c.* Sudo. Suspendo. fascia brachium amplexa, ex cervice ipsius, qui laesus est, id Sustinet 8, 10, 41. *synon.* a. *v.* Transeo. Transitus. Transmitto. Venio. *synon.* a.

¶ Ex *abundat:* quod suppurat, si in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur 2, 7, 89. *conf.* ¶ *i. cum.* Ex *omittitur, v* ¶ *cum verbis*, Appareo, Cognosco, Colligo, *caet.* ex qualibet farina cataplasma, sive ex tritici, sive ex farris, sive hordei, sive ervi, vel lolii, vel milii, *caet.* 2, 33, 13.

¶ Ex - Ad, *v.* Transeo, Transitus. Ex - In, *v.* Decido. Transeo. quod interdum Per se, interdum Ex morbo aliquo fit 4, 2, 38.

¶ Exque eo 3. 9, 4. 7, 27, 16. Exque eo casu 2, 7, 85. Exque eo (emplastro) 5, 28, 181. eo (infante) 7, 29, 24. Exque eo (vino) 3, 19, 20. Ex eoque 1 3, 56. Ex hisque 4, 4, 67. Ex quove 5, 26, 28.

¶ Ex *repetitur:* vel ex infirmitate ejus, vel ex aliquo affectu 1 Praef. 94. *add.* 2, 25, 2. 2, 30, 1. 2, 33, 12. 5, 28, 240 6, 6, 159. 6, 7, 15. *caet. ter* 5, 28, 244 *quater* 2, 30, 2. 4, 4, 70 *in quibusdam edd. omitt.* 2, 26, 4. 2, 30, 4. 2, 33, 4. *caet. partim repet. partim omitt.* 2, 33, 13. 3, 19, 4. *ter repet. tum omitt.* 3, 5, 2. 4, 4, 70. *caet. alio modo saepe proxime repet.* 5, 28, 41. 6, 18, 70. 7, 14, 15. *caet.*

Exacerbo, are. si nihil exacerbavit (squama aeris carcinoma) 5, 28, 43.

Exaestuo, are. ubi exaestuat (stomachus) 4, 5, 4.

Ἐξάνθημα, ατος. ἐξανθήματα Graeci vocant 5, 28, 241.

Exanimis, e. Sin aliquid exanime est 6, 7, 98 *sc.* in aure: *opp.* animal.

Exanimo, are. interdum etiam sic exanimat (malum ex vulva,) ut tanquam comitiali morbo prosternat 4, 20, 2.

Exaresco, ere. non exarescit (ea res) 6, 6, 40.

Exaspero, are. *opp.* Laevo 5, 13. 7, 33, 7. translate, i. deterius facete, morbum, ulcera, *caet. v. inf. i. in perturbationem concitare*, animum, v. inf laevant id, quod exasperatum est 5, 13. Aquilo tussim movet, fauces exasperat 2, 1, 23. Cibus in hac quoque valetudine (*tonsillarum inflammatione*) lenis esse debet, ne exasperet 6, 10, 10. cavendae Distillationes, ne, si quid cura levarit, exasperent 3, 22, 29 *de tabe conf.* 4, 2, 42. quum fere sit Humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos, aut palpebras exasperat 6, 6, 190. *conf.* 4, 2, 42 alterum (papularum genus) est, in quo per minimas Pustulas cutis exasperatur 5, 28, 285. *conf.* 3, 22, 8. quidam haec genera arearum Scalpello exasperant 6, 4, 8 frons ossis, quam Serrula exasperavit, laevanda est 7, 33, 7 prodest etiam, torpentis membri summam cutem exasperasse vel Urticis caesam, vel imposito Sinapi 3, 27, 12. summa cutis quasi Squamis quibusdam exasperatur 3, 25, 4 quo (*processibus condyloideis occipitis*) fit, ut caput deorsum parvis Tuberibus exasperetur 8, 1, 48. huic (*cachexiae*) illud quoque nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas aut Ulcera, summa cutis exasperetur 3, 22, 8. si quidem Vomitus fauces exasperavit 1, 3, 52.

¶ si qua sunt, quae exasperatura eorum Animos sunt 3, 5, 42. ubi Cutis ipsa exasperata est 5, 26, 269. in qua (papula) similiter quidem, sed magis, Cutis exasperatur 5, 28, 287. *conf.* 3, 22, 8. 3, 25, 4. 3, 27, 12. 5, 28, 285. ne Morbus, qui remanet, iterum, quamvis levi de causa, exasperetur 2, 14, 14 *i. ingravescat, recrudescat.* ut ex ictu neque findatur Os, neque perfringatur, sed summum tantum collidatur exaspereturque 8, 3, 39. Ossa inter se manu dividenda, ut concurrendo exasperentur 8, 10, 114. quae summam Pelliculam exasperent 5, 27, 90 ne vel luctando vel currendo vel alia ratione, sanescentia Ulcera exasperentur 3, 27, 38 *i. recrudescant.* exasperatumque per pustulas continuas (Ulcus) 5, 28, 65. id (Ulcus) quod minus crebris foraminibus exasperatum est *ib.* 213.

Excaeco, are. signum est quasi excaecatorum itinerum, per quae humor ferebatur 7, 7, 174 *i. obstructorum.*

Excavo, are. malum punicum excavare 4, 19, 25.

Excedo, ere. omnia, quae excesserunt 7, 14, 32 *i. prolapsa in hernia* is (lien) paulum A costarum regione in uterum excedens 4, 1, 18 *i. procedens.* inferioresque Dentes longius, quam superiores excedunt 8, 12, 3 si quis Humor excesserit 8, 10, 66 *i. profluxerit.* donec omne Indicium inflammationis excedat 7, 2, 4 *i. transeat, desinat.* quia altera (Ora *calvariae fissae*) Super alteram excessit 8, 4, 45. si nudum Os eminet, quod excedit, abscindendum est 8, 25, 11 - 12 *synon.* Sonitus ventris - si sine difficultate cum stercore excessit 2, 3 extr. Vertebrae, quae paululum excesserunt 8, 14, 9 *synon. ibid.* loco motae sunt.

¶ neque foeditate odoris similem Alvum sani hominis excedit (alvus *i. faeces*) 2, 3, 10 *i. superat.* jamque aetas ejus hominis quadragesimum Annum excessit 2, 8, 119. in eo corpore quod jam novem Annos, nondum quatuordecim excessit 7, 26, 20 pustulae modo rubent, modo Colorem cutis non excedunt 5, 28, 241. quos (Dies) ubi morbus excessit 3, 23, 14 *i. transiit.* duorum digitorum Latitudinem non excedit 6, 4, 5. furunculus ovi dimidii Magnitudinem raro explet, nunquam excedit 5, 28, 120. *add. ib.* 220. quive (pisces) In nimiam Magnitudinem excesserunt 2, 21 extr magnitudine vix unquam lupini Modum excedunt 5, 28, 227. potiones, quae aliquantum Sitim excesserunt 1, 2, 21.

Excessus, us. quod (os calcis) quadam parte sinuatur, quadam excessus habet 8, 1, 115 *i. processus.*

Excerno, ere. modo parum excernere aegros, modo nimium: modo alia parte parum, alia nimium 1 Praef. 89 *opp.* sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt 5, 26, 61.

¶ *de*

parte praecidenda & eximenda eſt 7, 4, 9. Dens eximendus 6, 13, 15. quotiescunque Dente exemto radix relicta eſt, protinus ea quoque ad id facto forcipe eximenda eſt 7, 12, 24 quoniam dolor eximi eum (Dentem) cogit 6, 9, 26. eximique eum (Dentem) placuit 7, 12, 5. exemto Filo 7, 25, 24 *al.* excepto. feſtinare ad eximendum eum (Dentem) niſi res coëgit, non eſt neceſſe 6, 9, 21. ut, qui (Infans) ſolidus non exit, conciſus eximi debeat 7, 29, 39. quum ex ſevo puta omnes Membranulae diligenter exemtae ſunt, aut ex alio medicamento 5, 19, 30. Pure exemto 6, 13, 10. eximendumque aut effundendum, Quicquid eſt noxium 7, 19, 34. *conf.* 7, 26, 77. malum Punicum excavare, exemtisque omnibus Seminibus 4, 19, 25. vitioſus Sinus *bronchoceles* totus cum velamento ſuo eximitur 7, 13, 5. Sordes, *v. inf.* Specillo. tum Suturae eximi debent 7, 9, 20. Telum eximendum eſt 7, 5, 12. ſub eo, quod eximitur *ib.* 13. quod totum (*in* oſſe) vitiatum, Totum eximendum eſt 8, 2, 23. ubi tota (Tunica) exemta eſt 7, 6, 15. ſi quando autem Tunica eximi non potuerit 7, 13, 8.

¶ Quicquid autem ex his in conſpectum venit, vel Digitis vel Unco eximendum eſt 7, 26, 77. protinus ea quoque (radix dentis) ad id facto Forcipe, quam ῥιζάγραν Graeci vocant, eximenda eſt 7, 12, 24. Specillum lana involutum in reſinam quam glutinoſiſſimam - demittendum, idque in aurem injiciendum, ibique vertendum eſt: utique enim comprehendet & eximet (pulicem aliudve animal) 6, 7, 97. ſi ſordes, eaeque molles ſunt, (*in aure*,) eodem Specillo (oriculario) eximendae ſunt 6, 7, 73.

Exinanio, ire. quum evidens ſit, omni purgatione non ſuperiora tantummodo, ſed etiam inferiora exinaniri 4, 24 extr. poſt cibum vomere, atque ita Ventrem exinanire 4, 12, 3. quando Venter, quando Corpus ipſum exinaniretur 3, 4, 31.

Exiſtimo, are. quale quid vivo homine eſt, tale exiſtimare eſſe moriente I Praef. 68. exiſtimo 3, 4, 14. 4, 19, 15. exiſtimamus 5, 28, 195 *i. cognoverimus.* ut aliquis hanc eſſe (futuram,) etiamſi rima eſt, exiſtimet eo loco, quo ſubeſſe hanc veriſimile eſt 8, 4, 15.

Exiſto, ere. profecto veriſimile eſt, & Hippocratem & Eraſiſtratum, & quicunque - rerum quoque naturam ex aliqua parte ſcrutati ſunt, non ideo quidem medicos fuiſſe, verum ideo quoque majores medicos exſtitiſſe I Praef. 78.

Exitium, Exitus, *v. ſub* Exeo.

Exonero, are. praeter haec ducenda alvus eſt, - ſi quidem id quoque exonerato corpore (*per vomitum ſc* 18.) prodeſt 3, 12, 19.

Exorior, iri. quum in humeris a liisve commiſſuris dolor aliquis exortus eſt 4, 23, 2. dein ſuppuratio exorta eſt 7, 3, 6.

Expaveſco, ere. ſubito etiam terreri, & expaveſcere, in hoc morbo (inſania) prodeſt 3, 18, 74.

Expedio, ire. neque quaerendum eſſe, quomodo ſpiremus; ſed quid gravem tardumque ſpiritum expediat I Praef 63 *i. reſpirationem liberiorem faciat.* eaque (medicina) non minus grata fuit his, quos Hippocratis ſucceſſores non refecerant; quam nunc eſt his, quos Herophili vel Eraſiſtrati aemuli diu tractos non expedierunt 3, 9, 15 *ſynon. it.* 11 explicuerunt, *i. ſanarunt.*

Expeditus, a, um. ſi teritur (cibus) intus, eum quaerendum eſſe, qui facillime teri poſſit: ſi putreſcit, eum, in quo hoc expeditiſſimum eſt I Praef 37 *ſynon.* mittere autem ſanguinem, quum ſit expeditiſſimum, uſum habenti; tamen ignaro difficillimum eſt 2, 10, 42 *opp.* non eſt expeditiſſimum, ſcire *caet.* 3, 6, 10. expeditiſſimum autem eſt, conterere *caet. quae ſequuntur* 5, 28, 190. in carie quidem expedita Cognitio eſt, ſi ſpecillum demittitur *caet* 8, 2, 15. ſanum tamen Corpus ſpiſſat (aquilo,) & mobilius atque expeditius reddit 2, 1, 24 *i. promtius ad functiones peragendas.* expedita Curatio eſt in fiſtula ſimplici *caet.* 5, 28, 163. ejus vulneris expedita magis Curatio eſt, ex quo ſanguis bonus fluxit 5, 26, 79. expeditior reliqua Curatio eſt 6, 18, 8. quod (Emplaſtrum) expeditiſſimum eſt 5, 19, 19 *i. facillime & celerrime confici poteſt.* quantoque minor generi huic (*xerophthalmiae*) impetus, tanto Finis minus expeditus, eſt 6, 6, 174 *perperam leg.* expeditior. *conf.* 4, 4, 75. expeditius ad idem fit (Malagma) 5, 18, 36 tertianarum quartanarumque (febrium,) quarum & certus circuitus & finis integer & liberaliter quieta tempora ſunt, expeditior Ratio eſt 3, 5, 7 *i. cognitu curatuque facilior.* ſi vero ſanguis tantum fluxit (*in haemoptyſi*,) expeditius & Remedium & Finis eſt 4, 4, 75. protinus inſania timenda eſt, ubi expeditior alicujus, quam ſani fuit, Sermo eſt 2, 7, 60 *i. celerior, citatior.*

Expedite, *adv.* fieri (*id*) poteſt, ſed expeditius in puero, quam in viro, in eo, cui *caet.* 7, 25, 2. ſi nervi infirmi, *caet.* expeditius os reponitur, ſed & multo facilius excidit 8, 11, 28.

Expedit, *imperſ.* ut neque aliud quam expedit, neque ejus ipſius nimium ſumatur 2, 16, 2. quod in ſuperioribus ventris morbis non expedit 4, 15, 7. nunquam vinum ſalſum bibere expedit 1, 6, 4. *ſimiliter cum infin. activ.* 3, 27, 20. 4, 2, 17 ſeq. 53. 4, 9, 17. 4, 11, 15. 5, 28, 17. 6, 6, 202. 8, 9, 8. bibere hnic aſſidue vinum dilutum lene, quam aquam, magis expedit 1, 4, 12. acetum acre per ſe ſorbere, & magis etiam, quod ſcilla conditum eſt, expedit 4, 9, 5. fereque adhibetur (balneum,) ubi ſummam cutem relaxari, evocarique corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit 2, 17, 8. quos (muſculos nervosque) incidi non expedit 5, 26, 137. expedire quoque, per modicas potiones miſceri novam materiam corruptae 3, 6, 7. *conf. cum infin. paſſ.* 7, 5, 23. his vero neque intendi nervos, neque oſſa tractari, ſatis expedit 8, 10, 85. quando potiones febricitantibus dari expediat 3, 6 *argum.*

Expello, ere. ſubitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quae, quod Abſceſſit, expellat 8, 3, 37 *i. protrudat.* expellere ex veſica cum urina Calculum videtur haec compoſitio 5, 20, 18. primum circa cervicem quaeritur Calculus, ubi repertus, minore negotio expellitur 7, 26, 37. ſive jam Corruptum eſt, nihil commodius eſt, quam id, qua via primum expelli poteſt ejicere 1, 3, 43 *ſynon. de vomitu.* ſi quid jam Corruptum eſſet, expelli debere confeſſus eſt 1, 3, 39 *de purgatione.* ex ea radice in pueris novus dens ſubit, qui multo ſaepius priorem (Dentem) expellit 8, 1, 42 *i. protrudit.* Infantem vero mortuum aut Secundas expellit aquae potio cui *caet* 5, 25, 32. *de luxatis:* omnes Articuli excidunt aut vi expulſi, aut *caet.* 8, 11, 11. id, quod expulſum eſt 8, 11, 29. ſi quoque repoſito oſſe nervi diſtenduntur, rurſus id protinus expellendum eſt 8. 25, 8.

¶ *i. improbo.* idem (Aſclepiades) purgationes quoque eodem volumine expulit 1, 3, 37 ſynon rejicio, ſubmoveo, condemno *ib.* 35, 38, 39. quod Eraſiſtratus in podagricis expulit 4, 24, 32.

Expendo, ere. *pondere metiri.* antequam expendatur *ingrediens compoſiti medicamentis* 5, 19 33.

Expergiſcor, ſci. ſi ſaepius expergiſcitur

expofita eft 3, 18, 1. eo loco explicitum eft, quo febrium Curatio expofita eft 4, 2, 11 *fynon* eadem Curatio adhibenda, quae in recentibus vulneribus expofita eft 5, 26, 23. facienda Eadem funt quae in naribus aduftis expofita funt 7, 12 extr. expofitis fimplicibus Facultatibus, dicendum eft 5, 17, 1 *fynon.* expofuiffe tantum Genus vitii, fatis eft 6, 6, 204. quae (Medicamenta) prima parte fuperioris capitis expofita funt 6, 12, 1. -- hujus capitis 8, 9 extr. quas (Notas) in carcinomate expofui 7, 14, 13 ea Signa, quae in priore volumine expofita funt 3, 2, 3. *conf.* 7, 3, 1. non alienum videtur exponere, quae tempora anni *caet.* 2 Praef. 3. finito vitio quemadmodum agendum effet, jam alias fuperius expofui 7, 30 extr. fi qua funt, quae exafperatura eorum animos funt, optimum eft, ea, dum aegrotant, eorum notitiae fubtrahere: - &, quum experrecti funt, tum exponere 3, 5 extr. *i. narrare, referre.*

¶ *i. pateo: cum dativo.* non aeque magnis Inflammationibus pars ea expofita eft 7, 16, 14. quos (os) tenerum adhuc, Injuriae fub tenui cute expofitum eft 8, 9, 6. faepiusque Oculis expofitum eft (*apoftema*) 5, 28, 132. Oculis id expofitum eft 7, 27, 6. caput igitur, eaque, quae in ore funt, non lingua tantummodo palatoque terminantur, fed etiam quatenus Oculis noftris expofita funt 4, 1, 3. gravioribus Periculis is locus expofitus eft 8, 9, 1. quibus Periculis etiam magis id expofitum, quod juxta ipfos articulos ictum eft 8, 10, 81. *cum praepofitione*: idque non in Graecia tantummodo, fed in aliis quoque gentibus celebre eft, adeo ut nulla medicinae pars magis Per nationes quasque expofita fit 7, 7, 164 *fynon.* celebris, *recepta fit.*

Exprimo, ere. Humor ex amaris nucibus aut ex nucleo mali Perfici expreffus 6, 7, 15. eaque Linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expreffo 5, 28, 60. ubi jam bene Manipulus is coctus eft, ibidem expreffus projiciatur 5, 25, 13. id (Oleum,) quod ex amaris nucibus exprimitur 6, 7, 94. deligandumque brachium fuperimpofito expreffo ex aqua frigida Penicillo 2, 10, 54. v. Penicillus. expreffo Pure 5, 28, 118. fi Pus fe oftendit, fcalpello dividi debet, &, quicquid intus humoris eft, exprimi 7, 7, 11. ex qua ipfa (puftula) Quod exprimitur 5, 28, 245. miniftrum ab inferiore parte exprimere moderate Scrotum oportet 7, 19, 31. fovere oportet vapore aquae calidae: id & Spongia expreffa atque admota fit, & *caet.* 6, 8, 1. levat Spongia impofita, quae fubinde ex oleo vel aceto vel aqua frigida exprimitur 4, 24, 20. Spongia vel ex aqua frigida vel ex vino vel ex aceto expreffa 5, 2, 3. *add.* 5, 26, 96. 128. 7, 7, 91. 7, 15, 10. 7, 16, 20. Spongiam concavam imponere (expedit,) fubinde aqua frigida expreffam 4, 2, 17 *al.* in aqua fr. *Morg.* ex. v. Spongia. fi fimul ex utraque (herba) Succo expreffo, caput impleatur 3, 18, 30. ex malo Punico dulci Succus exprimitur 6, 10, 5. ex his (myrti baccis) Vinum exprimere 4, 19, 24.

¶ *i. efficio, produco:* rubetque (abfceffus) cum calore, & paulo poft etiam cum duritia, magisque nocenter adolefcit, & fitim vigiliamque exprimit 5, 28, 133. perque fomnum (fi) palpebrae non committuntur, fed inter has ex albo oculorum aliquid apparet, neque id fluens alvus expreffit 2, 6, 8. magna vi luctari (oportet *in linguae paralyfi,*) ut verba exprimantur 4, 2, 40.

Expugno, are. horror ipfe per eadem, quae fupra praefcripta funt, expugnandus 3, 15, 15.

Exfanguis, e. fi quis fani corporis vulnere factus exfanguis eft 2, 8, 90.

Exfanio, are. exfaniat enim (fal, fi aridus vulneri imponitur, *caet.*) 5, 27, 7.

Exfcreo, are. fi aeger facile fpirat, facile exfcreat 2, 8, 3. Vix exfcreare, (mali morbi teftimonium eft) 2, 4, 5. ubi Nihil eft, quod exfcreetur 4, 6, 18. ita, ut Nihil exfcreetur 4, 4, 65. fi Nihil aeger exfcreat, nifi Pituitam fpumantem 2, 8, 72, in ea (phthifi) quoque frequens tuffis eft & Pus exfcreatur, interdum Cruentum aliquid 3, 22, 11. Quicquid exfcreatum eft 3, 22, 11. qui fpumantem Sanguinem exfcreant 2, 7, 41. neque Quicquam, ut Ex ulcere exfcreatur 4, 4, 68 cupiditas tuffiendi eft, & paene Nihil In tuffi exfcreatur 2, 7, 91 huic dolori lateris febris & tuffis accedit, & Per hanc exfcreatur, fi tolerabilis morbus eft, Pituita; fi gravis, Sanguis 4, 6, 5.

Exfequor, qui. quae deinceps exfequi aggrediar 7 Praef. 20 *fynon. ib.* explicabo. ego autem nobiliffima (Collyria) exfequar 6, 6, 47. quas (vulnerum ulcerumque multorum Curationes) alibi exfecutus fum 7 Praef. 17. exfequentibus nobis morborum Curationes 2, 18, 4 ipfam Curationem exfequentibus 5 Praef. extr. Medicamentaque his idonea exfecutus fum 7, 2, 2. Remedia fingulatum laborantium partium exfequar 4, 2, 1.

Exficco, are. id acetum (*cum fale injecto & liquato*) coquunt, donec exficcetur 6, 15, 7.

Exfolvo, ere. febrem autem ardentem - fubitus horror exfolvit 2, 8, 55 *i. finit falutariter,* λύει *Hippoc.*

Exforbeo, ere. neceffarium eft exforbere portionem meri vini cum pipere, *caet.* 5, 27, 43.

Exfpecto, are. alia (genera curationum funt,) in quibus nullus dies urget, & exfpectare tutiffimum & facile eft 7, 7, 37. exfpectandum igitur eft, donec 7, 7, 134. ex ratione ejus Acceffionis, quae exfpectabitur, aut in metu non erit 2, 12 extr. *fynon.* fic aegros nutriebant, ut dierum imparium Acceffiones exfpectarent 3, 4, 38. neque enim femper Concoctionem res exfpectat 2, 10, 25 *i. exfpectare poteft, venae fectionem eo usque differre permittit.* exfpectandus eft Dies tertius 3, 5, 4. *conf.* 3, 23, 15. qui offe nudato Diem tertium exfpectant, ut tunc excidant (cariem) 8, 2, 26. ab illo tempore exfpectato Die tertio 3, 4, 24. quo die Febris exfpectabitur 3, 14, 7. ubi id (Frigus ante febres) exfpectatur 3, 11, 2. utrum tot Horae exfpectandae fint, quot febrem habuerunt 3, 4, 57 *fynon. ib.* praeteriri *debeant, intermittendae.* Infania exfpectanda eft 2, 7, 46 *i. metuenda.* exfpectanda ergo Intermiffio (febris) eft 2, 10, 33 *fynon. ib.* fperatur. ultima exfpectanda Maturitas eft (*abfceffus*) 7, 2, 17. quum corpus ita fe habet (*in febre,*) ut major Remiffio non exfpectetur 3, 5, 11 *fynon.* 2, 10, 33. fperatur. in his (curationibus) Ver exfpectandum eft 7, 7, 38.

Exfpectatio, onis. fub exfpectatione proximae acceffionis 3, 12, 10. fub exfpectatione acceffionis quartae *ib.* 16.

Exfpiro, are. quum aetate noftra quaedam, ex naturalibus partibus carne prolapfa & arente, intra paucas horas exfpiraverit 1 Praef. 81 *i. mortua fit.*

Exfpumo, are. purgare aurem oportet & fpiritum continere, donec inde humor aliquis exfpumet 6, 7, 84

Exfpuo, ere. Pus exfpuere 2, 4, 5. Pus exfpuiffe in hoc morbo (*phthifi,*) deinde ex toto fpuere defiiffe, mortiferum eft 2, 8, 77. fereque juvenes funt, qui Sanguinem exfpuunt 2, 1, 50 *i. haemoptyfi laborant.* magis terreri poteft aliquis, quum Sanguinem exfpuit 4, 4, 64. faepe faeminae, quibus Sanguis per menftrua non refpondet, hunc exfpuunt 4, 4, 71.

Extinguo, ere. aqua a ferrario fabro,

Situm (superius humeri caput) 8, 1, 77. Sum: & ita apud eum (methodicum) morbi cognitio extra artem, medicina intra usum est I Praef. 101 *opp. i. e. ad cognoscendum morbum arte ei non opus est, ad curandum sola experientia adhibetur. sine casu*: tunicam extra Collocare (oportet) 7, 19, 32. extra Emortuum est (omentum) 7, 21, 10. ubi jam nihil tale extra Fertur 7, 27, 32. eodem paene momento triplex Motus adhibendus est, in utrumque latus, deinde extra 7, 26, 58. sive extra Remansit (cubitus,) sive intus revertit 8, 16, 14 *opp.* extra enim pes ultimus Spectat 8, 20, 4 *i. extrorsum.* Sum: si, quicquid laesum est, extra est, neque intus reconditum 6, 18, 89. idque si intus est, - si extra 6, 18, 114 *opp.* hujus (fistulae) ea pars, quae intra, paulo longior esse debet, quam quae extra 7, 15, 7 *opp.*

Extraneus, a, um. utiliorem tamen medicum esse amicum (conjicio,) quam extraneum I Praef. 116.

Exterus, a, um. exterae gentes I Praef. 103.

Exterior, us. Arteria (aspera) exterior ad pulmonem, stomachus interior ad ventriculum fertur 4, 1, 7 *opp. i. anterior, posterior.* ut exteriorem quoque Cutem decolorent 2, 8, 69. interius Os (digiti) in vertice sinuatur recipitque exterioris exiguum tuberculum 8, 1, 93. exterior Pars *quae sit in* articulis, *v.* 8, 1, 75 *vel* Pars. quae (lamina meningophylax) demissa sic, ut exterior Pars ejus cerebro propior sit 8, 3, 28 *i. latus exterius.* exteriorem Partem palpebrae 7, 7, 73. quae (suppurationes) in exteriorem Partem feruntur 2, 8, 7 *opp.* 8. quae intus procedunt. quae (suppuratio) in exteriorem Partem prorumpit 2, 8, 70 *opp.* 69 quae intus tendunt. in exteriorem Partem recurvatae (costae) 8, 1, 60. (fistula) recurvatis in exteriorem Partem labris 7, 15, 6. os medium in exteriorem Partem inclinatum 8, 1, 15. totum mentum inclinatur & in exteriorem Partem promovetur 8, 12, 3. vertebrâ in exteriorem Partem prolapsa 8, 14, 8. ut is pilus in exteriorem Partem (palpebrae) postea spectet 7, 7, 75. ab exteriore Parte, ab interiore 4, 1, 40. 7, 7, 15 *opp.* ab exteriori Parte, ab interiori 7, 26, 53 *opp.* ab exteriore Parte 8, 1, 97. *caet. v.* Ab. (ut manus) ab interiori Parte in exteriorem, acum immittat 7, 16, 15 *opp. conf.* Pars & A. ut ex Parte exteriore aspera, ex interiore laevis sit (arteria aspera) 4, 1, 11 *opp.* sinapi ex Parte exteriore faucibus impositum 4, 4, 56. cui, febre non quiescente, exterior Pars friget, interior sic calet, ut etiam sitim faciat 2, 6, 20 *i. partes, opp.* ubi exterior Pars corporis friget, interior cum siti calet 2, 14, 26 *opp.* recurvatum magis (os pectinis) in Exteriora in faeminis 8, 1, 99.

Extremus, a, um. si extremam Alvum spiritus sequitur 2, 8, 29 *i. faeces.* humerus extremis utrinque Capitibus tumidus 8, 1, 73. Cutis extrema 7, 26, 14 *i. praeputium.* extrema (Lamina) 7, 5, 25. extrema Pars ejus (fasciae) 5, 26, 148. *v.* Lingua. ad extremas Partes, id est, crura brachiaque 4, 14, 4. *vulgo extremitates.* superest, ut ad extremas Partes corporis veniam, quae articulis inter se conferuntur 4, 22, 1. extremae Partes corporis 4, 11, 19. extremis abdominis Partibus inhaerescunt (costae spuriae) 8, 1, 63. extremae Partes membrorum 3, 3, 11. maxillae Partes extremae quasi bicornes sunt 8, 1, 34. extremaeque Partes 2, 7, 31. extremae Partes 2, 8, 130. 3, 22, 40. 4, 12, 2. 5, 26, 57. 7, 23, 5. extremas Partes 2, 4, 10. 2, 14, 19. 4, 6, 11. extremis Partibus 8, 1, 78. extremisque Partibus 5, 26, 40. in extremis Partibus 2, 8, 19. 3, 19, 22. 4, 8, 13. Pulmone duntaxat extremo 5, 26, 151. in Tergo extremo 7, 25, 17. Uncus extremus 7, 26, 59. extremo Ungui (*oculi*) 7, 7, 24. pertinet etiam ad rem, quam calidissimum esse imum ventrem & Extrema corporis 7, 29, 10 *i. extremitates superiores & inferiores.* mediumque (*ulcus*) sanescit, Extremis procedentibus 5, 28, 70.

¶ *cum Particulis:* Ad extremum *i. in extremo* 7, 8, 11. 7, 26, 53. In extremo 8, 1, 85.

Externus, a, um. oculos ab externo Casu ruetur 6, 6, 223 *i. laesione.* ne externum Sonum accipiant (aures) 6, 7, 82. externo & insueto Spiritu circumdata (intestina) 7, 16, 6.

Extrinsecus. calvaria, ex interiore parte concava, extrinsecus gibba 8, 1, 2 *opp.* jecur intrinsecus cavum, extrinsecus gibberum est 4, 1, 16. extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula Admovenda est 4, 11, 20. *v.* Admoveo. tenui ferramento id totum extrinsecus Adurendum est 7, 7, 106. extrinsecus autem Circumdanda habena est 8, 5, 10. plaga ipsa Curanda extrinsecus suturâ *caet.* 5, 26, 150. pure extrinsecus Emisso 2, 8, 71. ubi exaestuat (stomachus,) aceto cum rosa extrinsecus subinde Fovendus est 4, 5, 4. aptiusque extrinsecus Imponi remedia, compertis interiorum & sedibus & figuris, *caet.* I Praef 44 Imponenda vero extrinsecus, quae 4, 5, 13. *v.* Impono. ab his (*ulceribus,*) quae extrinsecus Incidunt, ad ea veniendum est, quae interius, corrupta aliqua corporum parte, nascuntur 5, 28, 1 *opp.* adustis quoque locis extrinsecus vis Infertur 5, 27, 87. Intumescit extrinsecus maxilla 7, 12, 15. quum quid extrinsecus Laesit, ut in vulneribus 5, 26, 2. extrinsecus vero interdum sic ictus oculum Laedit 6, 6, 219. Sum: extrinsecus esse earum (ferularum) longissimae debent 8, 10, 50. plerique extrinsecus cataplasmatis calidis Utuntur 4, 4, 38.

Extraho, ere. *v. inf.* sagitta. si quando autem is (Calculus) major, non videtur nisi rupta cervice extrahi posse 7, 26, 83. leniter extrahi quod asperum est (Calculi,) debet 7, 26, 71. quia fere, majore parte (infantis) extracta, Caput in vacuam vulvam prolabitur, extrahique sine summo periculo non potest 7, 29, 33. quo fit, ut illud Caput - tum eadem ratione - unco extrahi possit 7, 29, 36. illico duo digiti, subjecti partis alterius (laminae) uncis, simul Ferramentum id extrahunt & telum 7, 5, 27. vulsellâ vero extrahetur (Fragmentum *ossis*) 8, 5, 21. donec extracta inde Gutta indurescat 5, 25, 39. malagmata, quae Humori extrahendo sunt 4, 10 extr. sic &, si quid prodit Humoris, extrahitur, & *caet.* 6, 6, 190. quo plus puris exeat, & Id, quo ibi corruptum corpus est, extrahatur 5, 28, 76. Idque, quod inest, *v. inf.* Telum. neque tamen quolibet is (Infans) tempore extrahi debet 7, 29, 20. sed in pedes quoque conversus Infans non difficulter extrahitur 7, 29, 27. quae - corpus erodunt & sic ex eo, quidquid est Mali, extrahunt 2, 33, 2. levandum tantummodo Malum, & per alias curationes extrahendum est 7, 20, 5. quaedam (malagmata) digerunt Materiam, quaedam extrahunt, quae ἐπισπαστικὰ vocantur 5, 18, 3. si Materia extrahenda est 5, 18, 4. quod, quicquid illuc malae corruptaeque Materiae coiit, extrahat 7, 2, 3. itaque etiam tum id (Os fractum) extrahi convenit 7, 12, 16. Ossa extrahit (id malagma) 5, 18, 20. majore Parte (infantis) extracta 7, 29, 33. si acrior est (*clyster,*) eo Plus extrahit 2, 12, 23. ubi abscissus est (Polypus,) unco ferramento extrahendus est 7, 10, 3. si Pulex intus (*in aure*) est, compellendum eo lanae paululum est, quo ipse si subit, & simul extrahitur 6, 7, 96.

Quod

est:

Acquiesco. Admoveo. Alieno. Appareo. Attraho. Aufero. Cedo. Claudo Cognosco. Cogo. Colligo. Committo. Compello. Concoquo. Condo. Conservo. Confido. Consisto Consuesco. Consumo. Converto. Corrumpo. Curo Depello. Dico. Digero. Dimitto. Duco. Edo. Educo. Ejicio. Elabor. Evinco. Excido. Excipio. Explico. Exscreo. Extendo. Facio, Fio. Fallo. Fero, & Laturus. Findo. Inhorresco. Inspicio. Intelligo. Interpono. Invenio. Maturesco. Misceo. Noceo Occupo Pateo. Possum. Praesagio. Produco. Propono. Protraho. Reperio. Resisto. Resolvo Revertor. Rumpo. Sanesco. Sano. Separo Sequor. Spiro. Subvenio. Sumo. Sustineo. Teneo. Tento. Tero. Tollo Tracto. Venio in notitiam. Vitio. facile itaque securus est in his aliquis, quae saepe sine periculo evasit 2, 2, 10 *i. recte, jure, cum ratione.* non facile sanguinem mittere (*oportet* in pueris,) non facile ducere alvum 3, 7, 10 *i. non sine graviore causa.* locis tamen aestuosis facilius invenitur (calvaria solida, sine suturis) 8, 1, 6 *i. frequentius.* mulier quoque gravida acuto morbo facile consumitur, & is, cui somnus dolorem auget, *caet* 2, 6, 24 seq. *i. plerumque, fere.* at ubi certus circuitus (febrium) est, facilius omnia illa tentantur 3, 12, 5 *i. minus periculose* Facilius quam I Praef. 115 *quinquies:* 1, 2, 22. *caet.* facilius, difficilius *opp* 5, 28, 123. faciliusque I Praef. 105. 8, 11, 12. 8, 15, 19. *caet.* Facillime I Praef. 37. 1, 3, 69. 6, 7, 64. 7, 7, 72. 8, 10, 31.

¶ Eo facilius 8, 4, 6 *praecedente* quo. Minus facile, *i. difficilius* 1, 3, 70. 2, 12, 23. 2, 18, 50 3, 22, 22. 5, 18, 32. 7, 9, 2. Minime facile 2, 8, 80. Multo facilius 8, 11, 28. Nec unquam facile 5, 28, 103. Neque facile 2, 10, 47 3, 22, 24 5, 26, 115. Non facile 2, 2, 9. 2, 8, 79. 3, 7, 10 *bis.* 4, 11 extr. 4, 12, 10. 5, 28, 91. 300. 6, 11, 13. 17. 7, 6, 12. 7, 27, 5. Quam facile 3, 6, 17. Quanto facilius 3, 6, 4. Quantoque facilius 8, 10, 87. Quo facilius I Praef. 21. 2, 14. 25. 3, 18, 68 4, 16, 2. 4, 20, 15. 4, 22, 12. 5, 21, 11. 6, 7, 72. 7, 2, 25. 7, 5, 8 7, 14, 22. 32 7, 27, 35. 8, 1, 1. 105. 8, 4, 40. Tam facile, quam 1, 2, 23 7, 5, 15. *v.* Tam.

Facilitas, atis ad cujus rei facilitatem multum confert magnitudo vulvae *caet.* 7, 29, 8.

Facultas, atis. quo fit, ut, eâ (piuna) remota, postea facultas Audiendi fit 7, 8, 8. per quae (foramina) facultas Audiendi est 8, 1, 29. non tamen Loquendi facultatem consecutus est 7, 12, 39. maxillae facultatem Motus praestat (processus) 8, 1, 35. a qua (gutta humoris *i. lente crystallina*) Videndi facultas proficiscitur 7, 7, 126. qui quotidie ejiciendo (*i. vomendo*) Vorandi facultatem moliuntur 1, 3, 36 *i operam dant quo magis comedere possint*

¶ *de viribus remediorum* quum facultatum materia non ita multiplex sit 5, 17, 3 sunt autem quaedam emplastra, quibus utriusque rei facultas est 5, 19, 23. Cognitis facultatibus 5, 17, 4. Expositis Simplicibus facultatibus 5, 17, 1. Habent autem hanc (*erodendi & extrahendi*) facultatem semina erucae, *caet.* 2. 33, 3 *synon. ib.* vis. videntur autem hanc (*alvum molliendi*) facultatem Habere iris, nardum, *caet.* 3, 21, 25 quum omnia medicamenta Proprias facultates Habeant 5 Praef 8. gummi quum quasdam alias facultates Habeat, hoc maxime praestat 6, 6, 50 *synon.* pastilli quoque facultates Diversas Habent 5, 20, 1. nisi Singula (facultas) Habenda sit 5, 19, 23. quum Utraque Opus est 5, 19, 24. multaque etiam de facultatibus medicamentorum memoriae Prodiderunt 5 Praef 3. quum facultates medicamentorum Proposuerim 5, 26, 1. Sum: cui (coagulo leporino) eadem, quae caeteris coagulis, facultas, sed utique Validior, est 5, 5, 4 *synon.* vis *ib.* 1.

Facundia, ae. itàque ingenium & facundiam vincere: morbos autem non eloquentiâ, sed remediis curari I Praef. 64 *synon.* vir (Hippocrates) & arte & facundia insignis I Praef. 13.

Faeteo, ere. ubi & siccum est (os,) & ipsi faetet 3, 4, 18.

Faetidus, a, um. si faetidiotes dejectiones (sunt) 3, 2, 7.

Fallo, ere. indicare (*decet*) necessariis periclitantis, in difficili rem esse, ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur 5, 26, 12. Callus neminem fallit 5, 28, 186 *i. cognitionem non effugit.* rationemque Conjecturae talem esse, ut, quum saepius aliquando responderit, interdum tamen fallat 2, 6, 39 *opp. i. frustretur eventum* si vero Consilium insanientem fallit 3, 18, 72. magna cura opus est, ne Id (genus febris hemitritaeum) fallat 3, 8, 1 *i.* aliud morbi genus videatur *ib* 2. si Imagines fallunt (*sc.* insanientem) 3, 18, 67 quidam (insanientes) Imaginibus, non Mente fallunt 3, 18, 66 *i. falluntur, aberrant: conf.* 72. non, quo non interdum etiam temeraria Medicina proficiat; sed, quo saepius utique in hoc fallat, in quo *caet.* 7, 26, 22. non, quod non interdum id incidat, aut non decipiat, (*tale remedium*,) sed quod saepius fallat 3, 2, 24 *i. speratum effectum non praestat. synon.* verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici Numeri fefellerunt 3, 4, 49. eum vero recte curaturum, quem prima Origo causae non fefellerit I Praef. 28 *i. latuerit* neque eum Res fefellit 3, 21, 12 *i. effectus non est frustratus.* ne parvulae Rimulae fallant 8, 4, 8 *i. lateant.* potest autem Sutura eo nomine fallere, quia aeque aspera est (*quam fractura*) 8, 4, 15. idque (Veratrum,) si in potione non accipit, pani adjiciendum est, quo facilius fallat 3, 18, 68 *i. clanculum assumi possit.*

¶ plurimique falluntur, dum-sperant *caet.* 3, 2, 19. quo magis falluntur, qui-concipiunt *caet.* 3, 4, 12. maxime tamen in his Medicus Imperitus falli potest 2, 10, 8. ne mediocriter quidem Peritus falli potest 7, 7, 142. quod etsi in laevi mutilatione & nihil eripere & fallere Oculum potest, in magna non potest 7, 9, 3 *i. non animadverti.*

Falsus, a, um. quem (morbum novum) non incidere, manifeste falsum est I Praef. 80. sed id ipsum falsum est 2, 10, 38. hoc quidem falsum est 4, 3, 6. ut haec falsa opinio est, sic illud verum 8, 20, 14 *opp.* cui subinde falsae hereditates nunciabantur 3, 18, 33.

Fallax, acis neque tamen ignorare oportet, in acutis morbis fallaces magis notas esse & salutis & mortis 2, 6 extr. venis enim maxime credimus, fallacissimae rei 3, 6, 11.

Fama, ae. quosdamque fama prodiderit in ipsis funeribus revixisse 2, 6, 36.

Fames, is I Praef. 85. *synon.* inedia I Praef. 115. 2, 16, 2-3 3, 21, 8 *coll.* 13. *opp.* satietas I Praef. 32. 1, 3, 3. fames & abstinentia 6, 11, 26. primis diebus fames (*servanda est in curatione fractorum*) 8, 10, 73. quaerunt, initium morbi calor attulerit an frigus, fames an satietas I Praef 32. an fames (morbum) fecerit, (interest) I Praef. 85. siccant immodica exercitatio, fames, *caet.* 1, 3, 65. ubi aliqua necessitas famem fecit 2, 16, 3. propter famem 7, 18, 28 quum possit ille (lethargicus) nunquam expergisci, atque ita fame interire 3, 23, 7.

¶ in omni tali morbo magnum ex Longa fame praesidium est 8, 25, 19. prodest etiam fames &

ftulam calculus 7, 26, 12. fiftulam urinae 6, 18, 44. circa fiftulam urinae 6, 18, 62. in fiftula urinae 2, 8, 58. *v.* Intercludo.

¶ *ulceris genus.* id nomen eft ulceri alto, angufto, callofo 5, 28, 157: *quo loco tractantur.* ubi tenuis fiftula Abdomen perrupit 7, 4, 19. in Angulo (*oculi*,) qui naribus propior eft, ex aliquo vitio quafi parva fiftula aperitur, *caet.* Αἰγίλωπα Graeci vocant 7, 7, 54 eae (fiftulae,) quae in Ano funt 7, 4, 24. ad Arterias, *v. inf.* ad Venas. fi Articulum occupavit (fiftula) 5, 28, 164. neque in Articulo (eft f.) 5, 28, 179. in fiftula fimplici, recenti, intra Carnem 5, 28, 163. ut brevis intraque Carnem fit (fiftula) 5, 28, 195. aliae (fiftulae) intra Carnem definunt 5, 28, 161. *conf. ib.* 170. fi in Carne (eft fiftula) 5, 28, 179 ad offa aut Cartilaginem penetrant 5, 28, 161. fi fiftula os, vel Cartilaginem laefit 5, 28, 164. Cartilago ubi fubfit 5, 28, 172. folent autem inter Coftas fiftulae fubter ire 7, 4, 19. ubi Coftas transierunt *ib* 10. *add. ib.* 12. fi fub Cute transverfae feruntur (fiftulae) 7, 4, 2. fi fub Cute transverfa fiftula eft 7, 4, 3. Cutem, quae fuper fiftulam eft 7, 4, 26. Cutis, quae fupra fiftulam eft 7, 4, 31. ad Gutturpenetravit 5, 28, 165. tutior fiftula eft contra Jecur & Lienem & Ventriculum, quam contra Inteftina 7, 4, 15. ad Interiora perveniunt 5, 28, 161. ad Inteftina quoque eam (fiftulam) tendere 5, 28, 166. in fingulis Locis 5, 28, 158. ad Maxillas penetravit 5, 28, 165. in eo Membro, quod per fe immobile, non nifi cum toto corpore movetur 5, 28, 179. Mufculos laefit 5, 28, 164. Nervum laefit 5, 28, 164. fi fiftula Os laefit 5, 28, 164 aliae ad Offa penetrant 5, 28, 161. fi jam eo (*ad os*) fiftula penetravit *ib.* 169. *conf.* 170. 171. num in plures Partes fiftulae penetrarint 5, 28, 177. fi longius a Praecordiis fiftula eft 5, 28, 185. ad Pulmonem penetravit 5, 28, 165, folent quoque, ubi coftas transierunt, Septum id, quod transverfum a fuperioribus vifceribus inteftina discernit, violare 7, 4, 10. ad Stomachum, Thoracem penetravit 5, 28, 165. ad grandes Venas Arteriasve penetravit 5, 28, 165. ibi (in Ventre) perniciofae admodum fiftulae fiunt 7, 4, 14. contra Ventriculum 7, 4, 15. ad Veficam penetravit 5, 28, 165. qui metu fiftulae, quam illo loco συριγγώδεα Graeci vocant, parum patefaciunt (cervicem veficae *in lithotomia*) 7, 26, 47. ad Vulvam penetravit 5, 28, 165.

¶ Callus *fiftulae* 5, 28, 186. 200. 7, 4, 5. hisque (ulceribus aut fiftulis) etiam Cancro occupatis 8, 2, 3. in omnibus fiftularum Collyriis 5, 28, 182. *conf.* Collyrium. de Communibus (*fiftularum*) 5, 28, 158. expedita Curatio eft in fiftula fimplici, recenti, intra carnem 5, 28, 163. tenuioribus fiftulis (ventris) adhibenda Curatio eft 7, 4, 23. ad Fines fiftulae 7, 4, 5. fi Flexus (fiftulae) repeciuntur 7, 4, 4. Foramen, *v. inf.* fiftulae. Tunica. Genera igitur fiftularum plura funt 5, 28, 159 *ubi & feqq. recenfentur.* recens Linum alligandum, eductoque vetere id in fiftula cum fimili nodo relinquendum 7, 4, 30. Lino excipiendae 7, 4, 39. fiftulae Metus 7, 27, 35. Metu fiftulae 7, 26, 47. fiftularum Noxae 5, 28, 173. quae ab uno Ore orfae intus tres fiunt 5, 28, 160. fi vero ab uno Ore plures finus (fiftulae) erunt 7, 4, 39. isque (calamus fcriptorius) Ori fiftulae aptandus 5, 28, 196. fimplices fint, an in plures Partes diducantur 5, 28, 174. per quam (fiftulam *in oculi angulo majore*) Pituita affidue deftillat 7, 7, 54. adverfus fiftulas quoque, fi altius penetrant, *caet.* majus in manu, quam in medicamentis Praefidium eft 7, 4, 1. habetque (fiftula) quaedam in fingulis locis Propria 5, 28, 158. *de* Pure fiftularum *v.* 5, 28, 174 feqq, *&* Pus. fi plures fe quafi Rivuli (*in* fiftula) oftendunt 7, 4, 4. fiftularum Sedes 5, 28, 173. neque finuofa neque cava Sede (fiftula) 5, 28, 179. quae in plures Sinus dividuntur 5, 28, 160. plures Sinus effe, manifeftum eft 5, 28, 174. *conf.* 7, 4, 39. docebit, num plures Sinus intus diverfa corporis genera perroferint 5, 28, 175. reftaturque non folum alium Sinum effe, *caet.* 5, 28, 178. excidi is Sinus (fiftulae) debet 7, 4, 6. fiftularum Spacia 5, 28, 173. fere vero fit, ut ea Tunica, quae inter Foramen & integram carnem eft, victa tot medicamentis exeat 5, 28, 201. longa Vetuftate occupatis (fiftulis) 8, 2, 3.

¶ Aliqua (fiftula) 7, 4, 40. Brevis 5, 28, 195. aliae Breves funt 5, 28, 159. ab eo Caeterae, quae jam patebunt 7, 4, 39. quum vetuftate Callofa fit fiftula 5, 28, 186. fi Callofior fiftula eft 5, 28, 197. Duplicem effe fiftulam 5, 28, 195. Duplices 5, 28, 160. Exigua 7, 27, 29. Flexae 5, 28, 161. Gravibus fiftulis 8, 2, 3. ptorfus Humida 5, 28, 168. Infanabiles 5, 28, 162. 7, 4, 14. Longior 5, 28, 194. fi Multiplex eft fiftula 7, 4, 35. Multiplicem (effe f.) 5, 28, 195. Multiplices 7, 4, 1. Nulla ibi fiftula, vel exigua admodum relinquatur 7, 27, 29. quafi Parva 7, 7, 54. multo tamen Patentiorem fiftulam habiturus eft rupta cervice (veficae,) quam habuiffet incifa 7, 26, 49. Perniciofae admodum fiftulae 7, 4, 14. Recens 5, 28, 179. in fiftula Recenti 5, 28, 163. Recta f. 7, 4, 39. Rectae 5, 28, 161. Siccior 5, 28, 168. Simplex 5, 28, 179. in f. Simplici 5, 28, 163. Simplices 5, 28, 160. 174. Sordidior 5, 28, 197. Tenuis 7, 4, 19. Tenuioribus 7, 4, 23. Tortuofae 5, 28, 161. 7, 4, 1. Transverfa 5, 28, 194. fi fub cute Transverfa fiftula eft 7, 4, 3. multoque plures Transverfae 5, 28, 159. fi fub cute Transverfae feruntur 7, 4, 2. quae ab uno ore orfae, intus Tres fiunt 5, 28, 160. Triplicesve 5, 28, 160. Tutior 7, 4, 15. ad Ultimas 7, 4, 1.

¶ *cum Verbis:* *v.* Aperio. Claudo. Coangufto. aliae deinde facile, aliae cum difficultate Curantur, atque etiam quaedam infanabiles reperiuntur 5, 28, 162. *v.* Demitto in. Defino. Deftillo per. an in plures partes Diducantur 5, 28, 174. aut etiam in plures finus Dividuntur 5, 28, 160. per oricularium clyfterem fiftulam Eluere, vino, aceto, mulfo, vel aqua, in qua *caet.* 5, 28, 199 feq. fubter Eo, *v. inf. cum* Subter. Evenio. Excido. Excipio lino. Fero *&* ferot intus. Fio. Habeo. Incido. Laedo. Noceo. Occupo. Orior. Pateo. Penetro. Perrumpo. Pervenio. Procedo. Relinquo. Reperio. Subeo. Sum; eft 5, 28, 179. funt 7, 4, 24. duplicem effe *caet.* 5, 28, 195. fub cute transverfa eft 7, 4, 3. *conf.* 5, 28, 174. 185. 7, 4, 14. 15. 35. *v.* Supernafcor. Tendo. Transeo. Violo.

¶ *cum Particulis:* ut Ad ultimas demitti collyrium non poffit 7, 4, 1. Adverfus fiftulas 7, 4, 1. aliae Altius penetrant 5, 28, 159. fi Altius penetrant 7, 4, 1. fere, quae Circa fiftulam funt, habent aliquid inflammationis 5, 28, 198. In fiftula 5, 28, 163. 7, 4, 30. In fiftulis 7, 7, 36, 61. In fiftulam, *v.* Demitto. fi Intus fiftula fert 7, 4, 35. aliae recta Intus feruntur 5, 28, 159. fi ea fiftula Intus patuit 7, 4, 20. fi Intus aliqua procedet 7, 4, 40. Intus tendunt 7, 4, 2. id Per fiftulam evenire confuevit 6, 13, 14. Per quam (fiftulam) pituita affidue deftillat 7, 7, 54. aliae Recta intus feruntur

Foras, *adv.* si foras jam ruptus procedit (oculus) 6, 6, 13. ut relaxentur illa (ani fissa) & foras prodeant 7, 30, 3.

Foris, *adv.* foris imponendum calidum ex farina & fico cataplasma est 7, 12, 15.

Forceps, ipis. mucro vel digitis Apprehendi vel forcipe, atque ita educi debet 7, 5, 19. forcipe ad id facto Colligenda sunt (*fragmenta* ossis) 8, 4, 56. quodsi spicula apparuerunt (in vulnere,) *caet.* forcipe ibi Comminui debent 7, 5, 21. saepe forceps, quum dentem Comprehendere non possit, aut frustra Comprehendat, os gingivae Prehendit & Frangit 7, 12, 12. recta vero forceps Ducendus est (*in extrahendo dente*) 7, 12, 10. tum, si fieri potest, manu; si minus, forcipe dens Excipiendus est 7, 12, 8. protinus ea (radix dentis) quoque ad id facto forcipe quam ῥιζάγραν Graeci vocant, Eximenda est 7, 12, 24. idque (teli) quod inest (*in* vulnere) ea, qua venit, forcipe Extrahendum est 7, 5, 29. & tunc vel manu vel forcipe telum Exttahendum est 7, 5, 31. Facto, *v.* facio Ad.

¶ ne Sub forcipe confringatur (dens) 7, 12, 9.

Forem, fore. docendus aeger est, longiorem Accessionem (febris) fore si 3, 6, 3. facilior enim semper Curatio forei, si 3, 3, 24. scire licet, marure Vulnus sanum fore, si 5, 26, 158 non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris I Praef. 61. sic enim fore, Ne 3, 14, 5. sic enim fore, Ut 7, 7, 75.

Forfex, icis ex quo (omento,) si quid jam nigri & emorrui est, forfice excidi debet 7, 16, 12. fuerunt etiam, qui omenrum forfice praeciderent 7, 21, 7. si dississo ventre id (omenti,) quod prolapsum est, forfice praecidi-tur *ib.* 9.

Forma, ae. triangulâ formâ cutis ab inferiore parte excidenda est 7, 25, 17.

Foro, are. indice Digito corpus illud (*emortui foetus*) forandum est 7, 29, 25. estque quidam premendi (Modiolum) modus, ut & foretur, & circumagatur 8, 3, 8. Terebrâ juxta forare 7, 5, 33. omne Os aut foratur *caet.* 8, 2, 1. quum ea (Ossa) fracta, fissa, forata, collisa sunt 8, 3, 41.

Foramen, inis. foramen Autis, *v.* Auris: foramina intta Caput 8, 1, 21. in Carie quidem expedita cognitio est, si specillum tenue in foramina demittitur 8, 2, 15. *add.* 8, 3, 18 conjecta in ejus (Dentis erosi) foramen 6, 9, 26. *v.* Fistula. ut telum foramine suo excipiat (Lamina) 7, 5, 26. foramina Narium, *v.* Nares. foramina intta caput maxima Oculorum sunt 8, 1, 21. quae Oculorum sunt *ib.* 22. per foramen, quod inter Ossa (*calvariae*) est 7, 7, 120. *conf.* Os. oculo & ante per pilos & tum per Palpebrae foramina (*acu facta*) affecto 7, 7, 78. *add. ib.* 75. ad singulorum Pilorum radices foramina sunt (*in* Ulcere κηρίῳ) 5, 28, 211. inque ea (Spatha) bina foramina tribus locis sunt 8, 15, 9. quod (Ulcus κηρίον,) ubi maturescit, habet foramina 5, 28, 208. super id (Ulcus κηρίον) quod minus crebris foraminibus exasperatum est 5, 28, 213.

¶ Aliquod 8, 8, 21. Alterum, *v. cum* Ab. Bina 8, 15, 9. Crebris 5, 28, 213. 8, 2, 18. Duo 8, 1, 23. 8, 4, 54. cornea (cucurbitula,) altera parte aeque patens, altera foramen habet Exiguum 2, 11, 2. ea parte, qua Exiguum foramen est *ib.* 4. si manantia corpuscula per Invisibilia foramina subsistendo iter claudunt I Praef. 28 *i. poros.* excisa (fistula) necesse est Latius foramen relinquat 7, 4, 20. quodsi Magnum id foramen (*in* auribus perforatis) est 7, 8, 11. foramina intra caput Maxima oculorum sunt, deinde narium, tum quae in auribus habemus 8, 1, 21. Modico foramine concava (est tunica chorioides *oculi*) 7, 7, 119. in Multa 8, 1, 29. dein Novo foramine specillum educi (debet *ex* fistula ani) 7, 4, 25. Nullum 7, 8, 2. Pervium 8, 3, 19 aliaque ex his (foramina narium) ad fauces Pervia, *caet.* 8, 1, 26. Propius, *v. in seq.* Curatio. Recta 8, 1, 22. 25. Simplicia 8, 1, 22. 25. in Tenuia 8, 1, 27, 29. Tertiumque 8, 3, 13. Tria 8, 4, 54

¶ quae Altirudine vitium (cariei) aequent 8, 2, 18. quanto autem angulo (*majori oculi*) propius id foramen (*aegilopis*) est, tanto difficilior est (Curatio) 7, 7, 60. Intervalla foraminum 8, 15, 12. ea (foramina narium,) quae a summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina Itinera dividuntur 8, 1, 25. id, quod inter utrumque (foramen) Medium est 8, 3, 15. narium duo foramina Osse medio discernuntur 8, 1, 23. quod (specillum) depressum in id foramen (cariei,) quod infra solidam Sedem habet 8, 3, 18. *add. ib.* 20. Septaque eorum foraminum excidenda 8, 4, 54. Summum ejus foraminis (aegilopis) 7, 7, 61.

¶ *cum Verbis:* *v.* Attingo. Cedo. Curo. per id foramen, quo spiritus a naribus ad fauces descendit 6, 8, 19. quo propius ori Descendunt (narium foramina) 8, 1, 24. *v.* Discerno. Educo. Exaspero. Excipio. terebrâ foramen Faciendum est 8, 4, 50. juxta rimam, quam fecimus, foramina Facienda sunt, si in angusto noxa est, duo; si latius patet, tria 8, 4, 54. *v.* Fio. imponendum medicamentum, quo foramen (*in palpebra acu factum*) Glutinetur 7, 7, 75. an in summo tantum Glutinatum sit (foramen auris 7, 8, 3 *v.* Habeo. haec (narium foramina) primum a superciliis angulisque oculorum osse Inchoantur ad tertiam fere partem 8, 1, 23. Molliuntur, *v. inf* Versa si abscissa est (caruncula ex angulo oculi,) Patefit foramen, per quod postea semper humor descendit 7, 7, 30. quumque id (foramen auris) Parefactum (est) 7, 8, 7. si in summo (tantum glutinatum est foramen auris,) specillum protinus Recipit 7, 8, 4. *v.* Repleo. plagâ factâ (*in* inguine) foramen deorsum versus Subest 7, 19, 7. Sum: per foramen, quod inter ossa (*oculi*) est 7, 7, 120. quae (foramina) oculorum sunt 8, 1, 22. rimas quoque ossis, aut si quod foramen est, implet 8, 8, 21. ut foramen (*in* scroto inciso) Tegat (linamentum) 7, 19, 46. quae oculorum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum Tendunt 8, 1, 22 *add. ib.* 26. deinde in cartilaginem Versa (narium foramina) quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur 8, 1, 24. si caries alte descendit, per terebram Urgenda crebris foraminibus est, quae altirudine vitium aequent 8, 2, 18.

¶ *cum Particulis:* terebrâ juxta forare & Ab eo foramine os excidere *caet.* 7, 5, 33. excisorius scalper Ab altero foramine Ad alterum malleolo adactus 8, 3, 15. sic, ut vertex ejus (literae λ) A foramine (facto) basis ad rimam sit 8, 4, 51. Ab altero foramine rursus similis sinus fieri debebit 8, 4, 52. donec Circa foramina (*in praeputio facta*) cicatriculae fiant 7, 25, 23 In eo sinu, qui juxta foramina auris est 8, 1, 35. In f. *v.* Conjicio, Demitto, Deprimo, Diduco, Dispo. Per id foramen *caet.* increscit (polypus narium) 6, 8, 19. Per quod (foramen) postea semper humor descendit 7, 7, 30. Per foramen, quod inter ossa (*oculi*) est, ad membranam cerebri perveniunt (duae tunicae oculi) 7, 7, 120. Per palpebrae foramina (*acu facta*) affecto (oculo) 7, 7, 78. Per quae (foramina) lenius

(fomenta) spiritum Elidunt (*in angina*) 4, 4, 8. *v.* Foveo. Impono. si extremae partes corporis frigent, ungendae sunt *caet.* calidisque fomentis Nutriendae 4, 11, 19 *i. fovendae.* *v.* Opus est. Prosum. Succurri abstinentiâ, modicis & tempestivis cibis, inter haec fomentis, *caet.* oportet 7, 26, extr. *v.* Utor.

¶ Post id fomentum 5, 26, 173. 6, 8, 2.

Fotus, us. curari oculos fotu 6, 6, 15.

Frango, ere. saepe enim forceps, quum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivae prehendit & frangit 7, 12, 12. in naribus vero & os & cartilago frangi solet, & quidem modo Adversa, modo a Latere 8, 5, 1. *v.* Adversus, a, um. Larius fracta ossa 8, 4, 42. ea (humeri, brachia, *caet. membra extrema*) minime periculose Media franguntur 8, 10, 2. si Transversum fractum est (jugulum) 8, 8, 1. si maxilla Transversa fracta est 8, 7, 8. *v.* Brachium. Caput. Cartilago. Costa. Crus. Cubitus. Dens. Femur. Humerus. Jugulum. Maxilla. Os. Vertebra.

¶ Fracta *i. ossa, vel membra, partes fractae.* in omnibus fractis 8, 8, 14.

¶ *translate, i. enervo, imminuo, caet.* jam fractis Aestibus 7, 7, 38. in acutis morbis serius aeger alendus est, nec nisi jam inclinatis; ut inedia, demtâ materiâ, Impetum frangat 3. 2, 9. qua (aqua frigida) ille epota quum vini Vim miscendo fregisset I Praef. 110.

Fractura, ae. Calculi fractura *abl.* (*per lithotomiam*) 7, 26, 86.

¶ *partium Ossearum* (*& Cartilaginum*) imaque pars ejus (lunati sinus) ad fracturam, cornua ad integrum spectent 8, 4, 55 *opp.* ex fractura quibusdam velut Aculeis pungentibus 8, 4, 47. interdum fractura quibusdam velut Aculeis carnem vexat 8, 10, 106. quae (Fascia) circa fracturam ter voluta 8, 10, 17. undelibet super fracturam incipere debet (Fascia) 8, 10, 18. atque iterum ad fracturam reversa *ib.* 19. in quam partem fractura inclinat, ab eo (*f.* ab ea) latior valentiorque Ferula imponenda est 8, 10, 34 in alio Genere fracturae 8, 7, 10. quum ossis fracturae carnis quoque Vulnus accessit 8, 10, 77.

¶ si juxta Articulum fractura est 8, 10, 29. quo propior fractura Capiti (*ossis*) vel superiori vel inferiori est, eo Pejor est 8, 10, 2. earum maxime Tolerabilis est Simplex, eaque Transversa: Pejor, ubi Obliqua, atque ubi fragmenta Pessima, ubi eadem acuta sunt 8, 10, 4.

¶ *v.* Contineo manu. Inclino.

Fragmentum, i. pejor (fractura *ossis* est,) ubi obliqua, atque ubi fragmenta 8, 10, 4. Acumen ejus 8, 10, 95-96. si quod fragmentum Loco suo non est 8, 7, 17. in suam Sedem dandum 8, 10, 95. in suas Sedes reponenda 8, 10, 32. *conf.* 8, 5, 19.

¶ si Acutum 8, 10, 95. si Acuta fragmenta sunt 8, 8, 11. ubi eadem Acuta sunt 8, 10, 4 ea, quae Acuta 8, 4, 56. inter quae si quod Parvulum fragmentum ossis eminet 8, 10, 95. quodsi Plura erunt fragmenta 8, 5, 19. si Plura fragmenta sunt 8, 8, 13. aliquando Plura fragmenta a fragmento fiunt 8, 7, 5. *vid. del.* a fragm. si quod fragmentum undique Resolutum 8, 5, 21. id si Rursum est 8, 10, 95. Singula 8, 5, 19. necesse est, ea fragmenta Spinosa esse 8, 9, 32.

¶ *cum Verbis:* *v.* Coëo. Compello in. Emineo. Emorior. Excipio canaliculo. Fio. Glutino. Infesto. Recedo. Recondo. Repono.

Fragilis, e. pirum fragile 2, 24, 6. pira fragilia 2, 27, 3 ex his ipsis (pomis) firmiora (sunt,) quae succosa, quam quae fragilia sunt 2, 18, 18 *opp.*

Fraudo, are. oportet autem neque recentiores viros in his fraudare, quae vel repererunt, vel recte secuti sunt 2, 14, 2.

Frenum, i. *in* glande *penis* 7, 25, 16. 17.

Frequens, ntis. *opp.* rarus. I Praef. 86. 1, 1, 8. quum autem frequens, non numero, sit (concubitus,) sed natura, ratione aetatis & corporis 1, 1, 9. in quibus (febribus) frequentissimum est 3, 1, 6. frequentiores Accessiones Decessionesque 3, 8, 2. *v.* Balneum. Cibus. Collyrium. ex frequentissimis collyriis est id, quod 6, 6, 58 *i. frequentissimi usus, usitatissimis.* *v.* Concubitus. Cupiditas dejiciendi, desidendi: *synon.* crebra 2, 7, 32. frequens Curatio est 7, 7, 171 *i. multum usitata.* *v.* Dejectio. Destillatio. Exercitatio. Frictio. quo per aliquot dies frequens Humor feratur 3, 21, 45 *i. copiosus* *v.* Malum. Morbus. Motus. Oscitatio. frequentem Pilum nasci 6, 4, 10 *i. multum, copiosum.* *v.* Potio. Purgatio. Quies. Ructus frequens Saliva 1, 3, 45 *i. frequenter affluens* adeo ut Sermo quoque frequens motu oris temporum nervos laedat 8, 12 extr. *i. frequenter exercitus.* *v.* Singultus. Sternutamenta. Adversa Valetudo. Vitia. Vomitus.

Frequenter. sed quod frequentius tamen quaedam Eveniant 2 Praef. 4. quiescere interdum, sed frequenter se Exercere 1, 1, 2. quem vero frequenter cita alvus Exercet 1, 6, 1. frequenter Spirare 2, 8, 113.

Frequento, are. curatio, quae palpebrae laxioris ab omnibus frequentatur 7, 7, 79.

Fressus, a, um. *a* Frendeo. fabae fressae *genit.* 5, 18, 46.

Frico, cui, ctum: *vel* cavi, catum, are. ita, ut ne manum quidem, qui fricaret, vehementer imprimeret 3, 18, 19. adverso medio digito vena fricanda 2, 10, 54.

Fricatio, onis. *&* frictio *synon.* 3, 18, 50-51. 3, 21, 37. in hoc Affectu (*gonorrhoea*) salutares sunt vehementes fricationes 4, 21, 2. levior Capiti (fricatio adhibenda erit) 4, 2, 55. fricatione Capitis utendum est 7, 12, 19. fricatione quotidie utendum, totius quidem Corporis, praecipue vero Ventris, & Poplitum 4, 20, 9 eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis Coxis; si est; caeteris Partibus adhibenda est 4, 22, 13. fricatione (utendum est) in eo, quod Laesum est, leni & multa, in reliquis Partibus breviore, sed vehementi 4, 2, 35. fricationes huic quoque Morbo (Lienteriae) necessariae sunt 4, 16, 11. oportebit autem uti in his Partibus, quae non afficiuntur, fricationibus 3, 27, 37 fricationibus utendum in extremis Partibus 4, 8, 13. lenis fricatio recte adhibetur, sed his Partibus, quae 5, 26, 101. superioris Partis 4, 5, 24. fricatio a pectore vehemens toti inferiori Parti adhibenda 4, 4, 46. fricatio multa (prodest,) praecipue inferiorum Partium 4, 4, 37. *add.* 4, 5, 16. fricatione uti (oportet) diutissime in Scapulis, proxime ab his in Brachiis, & Pedibus, & Cruribus, leniter contra Pulmonem. 4, 7, 7. levior fricatio adhibenda Thoraci erit 4, 2, 55. fricatio quum omnibus Vertebris hominum utilis sit, tum iis praecipue, quae in Collo sunt 4, 3, 13. si crassa Urina (*in diabete*) est, vehementior esse debet & exercitatio & fricatio 4, 20, 26.

¶ fricatio A pectore 4, 4, 46. utendumque fricatione, madefactis tantum manibus Aqua, cui Sal & Nitrum & Olei paulum sit adjectum 3, 21, 41. fricatione uti (oportet) *caet.* idque Eis quotidie facere 4, 7, 7. prosunt fricationes validae Cum quibusdam calefacientibus 4, 4, 55. quin etiam

cerebro 1, 9, 4. cavere (debet) Matutinum & Vespertinum frigus 1, 2, 4. Modicum frigus hiemе (implet corpus) 1, 3, 31. Nimium fr. 5, 26, 35. ob Nimia frigora (cancer occupat ulcera) 5, 26, 212. omni frigore 7, 14, 8. frigore Omni 7, 18, 19. minime vero aut frigus, aut calor, Tuta sunt, ubi Subita insuetis sunt 1, 9, 10. neve Subitum ex repentino nubilo frigus dimoveat (caput) 1, 5, 6. Subito frigore excipitur, (corpus) 2, 1, 4. minime vero aut frigus aut calor tuta sunt, ubi 1, 9, 10.

¶ *cum Verbis:* v. Admitto. Aspiro, erectiorque mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cavetur 1, 9, 6. v. Caveo. Committo. Contraho, tumor; dolor. Dimoveo. Excito, dolorem, horrorem, nigrorem. Experior. Fugere oportet frigus 3, 23, 12. v. Infero *vel* 2, 1, 28. v. Infesto. Intendo. maxima pars venenorum frigore Interimit 5, 27, 44. a balneo cavere (debet,) ne quo frigore afflatuve Laedatur 6, 6, 66. ne modo frigus, modo calor Moveat 1, 2, 4. si frigus Nocuit 4, 2, 19 *i. capitis dolorem excitavit.* v. Objicio. Occurro. Orior. si Percurrit corpus frigus aut calor 3, 2, 7. balneo frigus Praevenire (debet in quartana) 3, 15, 6. 7. v. Profum. Subeo. Sum, *in super.* Vito. Voco.

¶ *cum Particulis:* A, v. *sup.* Febres, *vel* Incipio. Ex 1, 9, 5. 8. 4, 6, 1. Ob 5, 26, 212. Post frigora 4, 14, 3 *i. refrigerationes.* Sine frigore au tem reprimunt cocta cotonea, *caet.* 2, 33, 12.

Frigeo, ere. si leviter friget (Coxa) 2, 8, 35. juxtaque ignem Ferramenta duo ignita sunt, —— alterum, ubi frigere coepit, ad ignem refertur 2, 17, 27. cui, febre non quiescente, exterior Pars friget, interior sic calet, ut 2, 6, 20 *opp.* ubi exterior Pars corporis friget, interior cum siti calet 2, 14, 26 *opp.* si in magno dolore extremae Partes frigent 2, 8, 130. si qua in extremis Partibus frigent 3, 19, 22. quum potius naturale sit, potione aestuantem Stomachum refrigerari, frigentem calefieri 1, 3, 16 *opp.*

Frigesco, ere. eo melior quaeque (Aqua) est, quo celerius & calescit & frigescit 2, 18, 49 *opp.* sanguinis ex naribus cursus, sic ut Corpus frigescat 4, 2, 4. frigescitque Crus & Coxa 2, 8, 118. extremaeque Partes frigescunt 2, 7, 31. 4, 12, 2. 5, 26, 57.

Frigidus, a, um. v. Aqua. Caput & Pedes Manusque frigidas habere, ventre & lateribus calentibus; aut frigidas extremas Partes acuto morbo urgente 2, 4, 10 v. Cibus. Coelum. Corpus. Diebus frigidioribus 1, 3, 80. v. Fomenta. Fons. frigidus (Homo) calefacere (se debet) 1, 3, 30. alii calidi (sunt,) alii frigidiores 1, 3, 29. v. Lavatio. Linamentum. Linteum. Linteolum. Loca. Manus. Natatio. Olus. Partes. Pedes. Perfusio, Pomum. Posca. Potio. Regio. Sudor. Tempus. Vinum. Nimiumque aut frigido aut calido (coelo) 2, 18, 45. aqua Quam frigidissima 1, 3, 62. in aqua Quam frigidissima 4, 24, 15. frigidam autem assidue potionem esse debere, - & quidem Quam frigidissimam 4, 19, 14. Quam Maxime frigidis locis 3, 22, 15.

¶ Frigidum *quasi substant.* aeque frigido calidoque offenditur (membrum) 2, 7, 17. id, quod infunditur (*pro clysmate,*) neque frigidum esse oportet neque calidum 2, 12, 24. abstinendum utique est ab omnibus frigidis 4, 8, 13. Frigida, *pro* aqua frigida: ex labore sudanti frigidae potio perniciosissima est, *caet.* 1, 3, 14. ne ex hac quidem causa sudanti adhuc frigidam bibendam esse 1, 3, 17. hinc perfundi frigida, atque in eadem natare 4, 5, 25.

Frigo, ere. *unde* Frictus & Frixus, a, um. pulticula, vel ex alica vel ex panico vel ex milio, iremque ex iisdem sorbitio, (astringunt,) & magis, si haec ante fricta sunt 2, 30, 2. magisque etiam (astringit lenticula,) si illa ante fricta est *ib,* 3, per se etiam intubus, vel ex plantagine vel ambubeja fricta *ib.* 4. panem ex vino esse (debet,) aut ova fricta ex oleo, vel ex defruto, similibusque aliis 1. 6, 6. v. papaveris Cortices. Iris. papaveris Lachryma. Nitrum. Sal. Sesamum. Stercus ovill. Frixus: res eadem magis alit jurulenta quam assa, magis assa quam Frixa 2, 18, 38.

Frio, are. gummi (*in* collyriis) hoc maxime praestat, ut, ubi collyria diu facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur 6, 6, 50.

Frons, tis. v. Dolor. duo pittacia, quae Latitudinem frontis Longitudinemque aequent 3, 10, 2. excepta frontis ea Parte, quae paululum super id est, quod inter supercilia est 8, 4, 79. dolores capitis, quibus oculorum caligo, & rubor cum quadam frontis Prurigine accedunt 2, 8, 53. frontem ipsam secans (Sutura) 8, 1, 11.

¶ *cum Verbis:* v Agglutino. Discindo. Illino. Impono. Induco, catapotia. Injicio. Prurio. Seco.

¶ *cum Particulis:* eaque (calvaria) simplex ab occipitio & temporibus; duplex usque in verticem A fronte est 8, 1, 3. quarta (sutura) ab eodem vertice per medium caput Ad frontem procedit 8, 1, 10. ad aures duobus capitibus serpit (ὀφίασις) quibusdam etiam Ad frontem 6, 4, 6. Circa frontem intentae venae moventur 2, 2, 7. cutis Circa frontem dura & intenta 2, 6, 2. quicunque etiam dolorem ingentem Circa tempora & frontem habebit 2, 7, 23. in qua (inflammatione oculorum) sanguinem Ex fronte mitti necessarium est 6, 6, 158. si calor & In fronte est & *caet.* 3, 6, 22. ex eo loco, quo neque nervus neque musculus est, ut puta In fronte *caet.* 5, 26, 104. si In fronte venae tument 6, 6, 21. deinde In fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur 7, 23, 6. alterum (pittacium) In fronte (habere oportet) 3, 10, 3. Inter frontem atque verticem eminentibus venis 7, 7, 170. tribus denique Inter verticem & frontem rectis (lineis cutem capitis inciderent) 7, 7, 165.

¶ frons ossis, quam ferrula exasperavit, laevanda est 7, 33, 7 *i. anterior pars.*

Frugalitas, atis. quod is vitae genus fit secutus, laboriosum an quietum, cum luxu an cum frugalitate 1 pr. 86 *opp.*

Fruor, *unde*

Fructus, us. ex fructibus surculorum valentiores uvae, ficus, nuces, palmulae, quaeque poma proprie nominantur 2, 18, 17.

Frumentum, i. frumentum quoque valentius est Collinum quam Campestre 2, 18, 33. firmiorque ex frumento potio est, quo Firmius fuit ipsum frumentum 2, 8, 44. Elota quaedam genera frumenti, ut alica, oryza, ptisana 2, 18, 40. quaeque ex frumentis Panificia sunt, generis valentissimi esse (scire oportet) 2, 18, 5. quo minus mirum est, opus Pistorium valentissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat 2, 18, 8 ex Potionibus vero, quaecunque ex frumento facta est, - valentissimi generis est 2, 18, 41.

Frustra, *adv.* curatio minus his prodest, in quibus assidue frustra fuit 3, 2, 12. si id frustra esset 8, 20, 13. v. Agito. Cohaereo. Comprehendo, forceps. Curo. Emitto. Quaero. Seco. ne, quum in quosdam naturales sinus inciderit, opinionem fracti ossis frustra faciat 8, 4, 8 *i. erronee, falso.*

Frustror, ari. si quidem etiam spes interdum frustratur 2, 6, 42.

Fugio, ere. nullum cibi genus fugere

¶ *cum*

collyria

ex salubri Loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est: ex salubri in gravem prima hieme; ex gravi in eum, qui salubris est, prima aestate transire, melius est, 3, 2 *opp.* gravibus Locis 1, 2, 5. gravibus aut Locis aut Temporibus 1 Praef. 112. atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi gravi Tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel ubi in graves Regiones venerunt 1, 10, 10. ob haec alii differunt (cibum dare *febricitantibus*) ad mediam noctem, decurso jam gravissimo Tempore 3, 5, 20 *i. quo* tempore fere pessimi sunt, qui aegrotant 19. fere Ventus ubique a mediterraneis regionibus veniens, salubris, a mari, gravis est 2, 1, 8 *opp.*

¶ *i. multum alens*: inter domesticas vero quadrupedes levissima suilla (caro) est, gravissima bubula 2, 18, 22 *opp. synon.* valens, firmus, robustus *ib.* 5, 11, 12 seqq. 23. *caet. conf.* Levis. piscium gravissimi *ib.* 24. quo fit, ut ex stagno vel lacu vel flumine eadem genera graviora sint *ib.* 35.

¶ Minus gravis morbus 2, 14, 15 *i. levior.* inflammationes Multo graviores 8, 10, 78. Multo gravius periculum 2, 12, 17. si Paulo graviora (indicia fuerunt) 3, 2, 22.

Graviter, *adv.* graviter erumpit (sanguis) 4, 4, 82 *i. vehementer & copiose.* si leviter imprimitur (*trepanum*,) si graviter 8, 3, 8 *opp. i. fortiter* si graviter aliquis percussus est 8, 4, 21. ubi vero gravius aliquis audire coepit 6, 7, 69 *i. difficilius.* ultima (*anastomosis*) minime nocet, prima (*de abrosis*) gravissime 4, 4, 73 *opp. i. maxime.*

Gravitas, atis, crudum est autem (*apostema*,) in quo major quasi venarum motus est, & gravitas 5, 28, 145 *i. pondere sensus.* gravitatis quoque cujusdam in ea parte (*in vesica urinaria calculosorum*) sensus est 2, 7, 37.

¶ *de sensu molestiae in affectibus praeter naturam.* gravitas in eo (Capite) sentitur 4, 2, 42. est etiam Capitis gravitas 4, 2, 43. quodsi Capitis gravitas manet 6, 7, 75. si gravitas vel Capitis vel praecordiorum secuta est 3, 5, 3. tum (hieme) & pituitae plus & Capitis gravitas major subest 1, 3, 41. si quis gravitatem Corporis sentit 1 Praef. 112. si qua gravitas in Corpore est 1, 10, 4. quo (die) primum gravitatem ejus Partis (pulmonis) sentit (aliquis) 2, 7, 87. nisi haec gravitatem Pectori faciet 1, 3, 55. Praecordiorum totiusque Pectoris gravitas (subsequitur) 4, 7, 3. *add.* 3, 5, 3. ubi amari ructus cum dolore & gravitate Praecordiorum sunt 1 3, 44. Spiritus gravitas 7, 3, 3 *i. difficilis respiratio.*

Gravedo, dinis. *tractatur* 4, 2, 44 seqq. aliud autem (*quam* distillatio,) quamvis non multum distans, malum gravedo est *ib.* nunc video apud Graecos in gravedine hoc nomen (κορύζας) servari *ib.* 46 *i. de gr.* in senectute gravedo (*frequenter oritur*) 2, 1, 52. caeteros, si seniores sunt, gravedines atque destillationes male habent 2, 1, 34. quos assiduae lippitudines, gravedines, destillationes, tousillaeque male habent 1, 5, 1. tum (vere) gravedines, destillationes oriri solent 2, 1, 15. quae res maxime gravedines destillationesque concitat 1, 2, 4. vitari etiam gravedines destillationesque possunt, si 1, 5, 5. si capitis ac frontis dolores ex vento vel frigore aut aestu sunt, gravedine & sternutamentis finiuntur 2, 8, 54. ubi id (vitium *sonitus aurium*) Ex gravedine est 6, 7, 83. si Ex gravedine est *ib.* 84. In gravedine 4, 2, 51. 60. *conf.* 46. Sub eadem *ib.* 45.

Gravo, are. in id ipsum, quod gravatur, evocari (sanguinem) 2, 10, 37 *synon. ib.* laeditur, *i. praeter naturam affectum est.* ubi hae (membranae) gravatae occalluerunt 7, 18, 24 *i. pressae.* ne stomachus gravetur (*cibo conferto*) 3, 22, 13.

Gravidus, a, um. gravidae quidem feminae, quibus tum (vere) adest partus, abortu periclitantur 2, 1, 33. mulier quoque gravida acuto morbo facile consumitur 2, 6, 24. mulieri gravidae 2, 7, 42. 2, 8, 126. gravida mulier 2, 8, 31. 2, 10, 7. quae neque peperit, neque gravida est 2, 8, 127. in mulieribus vero, nisi ubi gravidae sunt 4, 1, 37. gravida mulier valens 10, 7. *conf.* Mulier.

Gremium, i. in gremium ejus (me dici) caput resupinus effundat (*aeger*) 7, 7, 21.

Gressus, us. calx in gressu terram non contingit, sed planta ima 8, 20, 5. *sic veteres edd. sed Linden.* ingressu.

Grossus, i. *ficus immatura.* grossi in aqua cocti (evocant & educunt) 5, 12, 2. *ap. alios usurpatur feminino genere.*

Grus, gruis. grus generis valentissimi est 2, 18, 7. alvum astringit 2, 30, 6.

Gubernator, oris. nam ne agricolam quidem aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri 1 Praef. 52.

Gummi, i. sanguinem supprimit 5, 1, 1. glutinat vulnus, praecipueque Acanthinum 5, 2, 1. laevat id, quod exasperatum est 5, 13. gummi, quum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime praestat (*in collyriis*,) ut, ubi collyria diu facta inaruerunt, glutinata sint; neque frientur 6, 6, 50. gummi cum trito semine apii liquatum, & cum cyatho passi datum (coërcet malignam purgationem *uterinam*) 4, 20, 19. gummi Acetabulum 5, 18, 2. gummi libra 6, 6, 132. gummi *genit.* 5, 20, 16. 5, 23, 4. 5, 28, 187. 6, 6, 35. 48. 51. 52. 53. 55. 57. 59, 61. 85. 108. 125. 129. 139. 140. 141, 149. 152. 154. 156. 157. 167. 179. 182. 184. 193. 6, 18, 103. *ablat.* grandis pinna, gummi vel fabrili glutine illita 8, 5, 7.

Gustus, us. donec in ore gustus ejus (succi) sentiatur 6, 8, 6 *i. sapor.* id gustui non insuave est 4, 19, 23. non gustu, sed in vulnere nocent (quaedam venena) 5, 27, 34.

Gusto, are. paulum cibi, sed hujus idonei, gustandum 1, 3, 52 *i. comedendum est.* celerius ramen etiam panis mandendus (*in spasmo* cervicis,) quam vinum gustandum 4, 3, 23 *i. bibendum*

Gutta, ae. sub his (*oculi partibus*) gutta Humoris est, ovi albo similis: - κρυσταλλοειδὴς a Graecis nominatur 7, 7, 126. cujus (lactucae marinae Lactis) gutta pani adjecta abunde purgat 2, 12, 2. tribus Vini guttis aut quinis aspergendam potionem esse dixit 4, 11, 16. si vehementem infirmitatem adjuvari posse tribus guttis (vini) putavit, erravit *ib.* 17. ejusdem passi heminae tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta Indurescat 5, 25, 39. tum in aeneo vase leniter coquuntur, ne superfluant; quum jam guttae Indurescunt, vas ab igne removetur 6, 18, 34. ἄλφος vocatur, ubi color albus est, fere subasper & non continuus, ut quaedam quasi guttae dispersae esse videantur 5, 28, 295.

Guttur, uris. gutture & arteriis exulceratis 4, 4, 69. concutiendum mentum & Ad guttur adducendum est (in maxilla *luxata*) 8, 12, 7. si Ad guttur penetravit (fistula) 5, 28, 165. Circa guttur 4, 1, 4. 5, 26, 114. In gutture 3, 22, 38. 4, 1, 9.

Gymnasium, i sordes ex gymnasio 5, 11, 5. 5, 15, 4.

Gypsum, i. simul reprimit & refrigerat 2, 33, 10. si sudor vincit, delinendus homo est vel gypso vel *calc.* 3, 19, 8.

H. Habena,

78. *conf. inf. cum* Exulcerationes. Perflatum.
¶ *i. requiro, admitto.* primam curationem habet (id genus doloris,) qua sanguis mittatur 4, 2, 12. *v. inf. cum Nominibus* Curatio.
¶ *i. existimo.* primoque medendi scientia sapientiae pars habebatur I Praef 11. si plenior aliquis & speciosior & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet 2, 2 2. in eodem morbo (pulmonis) periculosa sunt tussis, destillatio, etiam, quod alias salutare habetur, sternutamentum 2, 8, 65. prima semper habita salute 3, 4, 5.
¶ *i. computo.* unius deinde denarii pondus (sciri volo) dividi a me in sex partes, id est, sextantes, ut idem in sextante denarii habeam, quod Graeci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant 5, 17, 9.
¶ *i. exhibeo, praesto, praebeo.* si hiems sicca septentrionales ventos habuit, ver autem austros & pluvias exhiber 2, 1, 32 *synon. add. ib.* 37. haec vero quum sine febre quoque vel latentium vel futurarum rerum notas habeant 2, 7, 59. *conf.* 3, 2, 7. *inf.* Alimentum. Dolorem. Exitum.
¶ *i. comparatus sum.* quae (partes) jam male habent 2, 10, 40. *conf.* 4, 2, 24. sive corruptâ materiâ, sive spiritu male habente 2, 11, 11. & id quidem in multis ita se habere I Praef. 31. quum aliter pleraque in mortuis se habeant *ib.* 73. *conf. inf. cum* Se.
¶ *i afficio.* quos assiduae lippitudines, gravedines, destillationes, tonsillaeque male habent 1, 5, 1 *synon. ib.* torquet. *conf.* 2, 1, 34. 43. 2, 8, 110. 3, 6, 7. 3, 20, 6. 3, 21, 1. 3, 22, 1. 4, 4, 52. (*synon.* molesta est 51:) 4, 10, 1. 5, 26, 253. 5, 28, 111. 260. 7, 7, 55. male haberi aegrum 3, 4, 19 *synon* 17 cruciari. si vel copiâ sui male habet (materia) vel corrupta est 2, 10, 15. Diu male habent (renes) affecti 4, 10, 1. Diutius saepe & Periculosius tabes eos male habet 3, 22, 1.
¶ *cum Nominibus:* quaeve (febres) semper pares Accessiones habeant 4, 4, 13. habet enim (ἡμιτριταῖος) pletumque frequentiores Accessiones Decessionesque 3, 8, 2. quae (senilis aetas) sine novo vitio tamen Aciem hebetem habet 7, 7, 131. *v.* Aeger, *vel supra.* Affectus. *v inf.* Dolores. deinde eadem omnia pinguia quam macra, tecentia quam salsa, nova quam vetusta, plus Alimenti habent 2, 18, 37 *synon.* praestant *ib.* 28. subito habet Alvum suppressam 2, 11, 14. quive eam liquidam habet *ib.* 16. Animadversionem tantummodo hanc habet necessariam (parotis,) ut 6, 16, 2, qui (panniculus) ad duo capita duas Ansas habet 6, 18, 99. Aquilones, *v. inf.* Ventos. neque hercule scientiam praecipuam habent hi, qui psylli nominantur, sed Audaciam usu ipso confirmatam 5, 27, 33. quoniam Autorem Dioclem habet (*id* ferramentum) 7, 5, 24. curationum vero diversa genera sunt, prout Autores aliquos habent 3, 4, 2. id (*remedium*) quum idoneos Autores ex pepulo habeat 4, 4, 18. si capitulum exiguum est, Basimque tenuem habet 7, 30, 17. Bona, *v. inf.* suspecta *in adjectiv* qui grandes Calculos habent 2, 7, 36. jamque Callum habent (fissa in ano) 7, 30, 2. in conclavi modicum Calorem sine ullo perflatu habente 7, 29, 44. quasi Capillos habet (urina) 2, 7, 30. Caput attonsum habere 4, 3, 16. Caput & pedes manusque frigidas habere, ventre & lateribus calentibus; aut frigidas extremas Partes acuto morbo urgente 2, 4, 10. caput sublime, *caet. v.* ¶ *i. gero, teneo.* id (os *fractum*) nonnunquam retusa habet Capita, nonnunquam acuta 8, 7, 3. qui quasi Carcinoma habent 7, 7, 57. si haec (urina) crassa, Carunculas quasdam exiguas habet 2, 7, 30. a lateribus Cava habere debet canalis 8, 10, 68. si Circuitum habere ea febris solita est 2, 17, 11. *v.* Circuitus. quantoque magis mixtos, neque inter se diductos Colores habet (sputum *pleuriticum*) 2, 8, 63. Coloremque habet (cutis) ex rubro subnigrum 5, 28, 71. caetera omnia Contraria prioribus habet (ichor) 5, 26, 85. ubi cerati Crassitudinem habet 5, 18, 12. donec cerati Crassitudinem habeant 6, 7, 24. *conf.* 6, 18, 33. 8, 15, 7. 6, 6, 31. 6, 19, 3. 6, 18, 17. 5, 25, 13. 6, 18, 20. *vel* Crassitudo. si jam Crustas habenr (ulcera oris) 6, 11, 6. pluresque Crustas habent (ea ulcera) 6, 8, 3, eâdem Cura habita, ne 7, 5, 13. magnâ Cura habita, ne 7, 12, 37 *caet. v.* Cura. summa utraque parte ista habenda Cura est, ne, 7, 5, 10. primam Curationem habet (id genus doloris) qua sanguis mittatur 4, 2, 12 quae (vulnera) difficilem Curationem habeant, quae promtiorem, (scire medicus debet) 5, 26, 10. quae res quum in labris quoque & naribus fieri possit, (sc. curtum sarcire,) eandem autem Curationem habeat 7, 8, 13. anus quoque multa taediique plena mala recipit, nec a se multum abhorrentes Curationes habet 6, 18, 81. habere Cutem circa umbilicum & pubem maciam 2, 4, 7. sed non omni modo res ea Desperationem habet 7, 4, 23. quum omnia ista mediocres Differentias habeant 7, 6, 3 magnâ Diligentiâ per hanc curationem habitâ, ne 7, 12, 43. Dolorem habere continuum 2, 4, 6. quicunque etiam Dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit 2, 7, 23. *conf.* Molestiam. qui vel capitis vel arteriae Dolores habere consueverunt, vel quoslibet alios oris Affectus 1, 5, 4 si mulier a partu vehementes Dolores habet 2, 7, 22. quamvis magnos Dolores habet (coxa) 2, 8, 35. tactusque is locus aliis Dolorem affert, in aliis eum non habet 5, 28, 23 *synon. i. praestat.* Doloresque is locus & Punctiones habet 6, 18, 37, ea vero curatio-nihil habet Dubii 7, 7, 79. quod (os calcis) quadam parte sinuatur, quadam Excessus habet 8, 1, 115. ut humor ad membranam quidem descendat, Exitum vero non habeat 8, 4, 46. quum sanguis Exitum non haberet 6, 18, 110. ut imus sinus Exitum habeat 7, 2, 21 *i. det, praebeat.* in articulis aliquas Exulcerationes graves habeant (necesse est) 2, 7, 18 *i. accipiant.* qui diu habent Faciem pallidam & tumidam 2, 7, 8. habent autem hanc Facultatem semina erucae *caet.* 2, 33, 3. *v* Facultas. sunt autem quaedam emplastra, quibus utriusque rei Facultas est: quae, nisi singula habenda sit, meliora sunt 5, 19, 23 *i. praestò esse debeat, vel adhibenda.* ab altera parte totidem Fascias habet (panniculus) 6, 18, 99 Febrem, *v. inf. cum Nominativis:* aliae (febres) Fervorem ingentem habent, aliae tolerabilem 3, 3. 15. non itaque, si quid vix millesimo in corpore aliquem decipit, id Fidem non habet, quum per innumerabiles homines respondeat 2, 6, 40 *opp. i. invenit, ita est, ut ei fidere liceat.* more scilicet magnorum virorum, & Fiduciam magnarum rerum habentium 8, 4, 11. Figuras varias habens (genus impetiginis) 5, 28, 276. morbus, qui per se Finem habiturus est 2, 14, 13. juxtave aliquid Fissum habere (potest *os*) 8, 4, 17. eaeque (Fistulae) ad mares, tres; ad feminas duae medico habendae sunt 7, 26, 5. multo tamen patentiorem Fistulam habiturus est rupta cervice (vesicae,) quam habuisset incisa 7, 26, 49 cornea (cucurbitula) altera parte aeque patens, altera Foramen habet exiguum 2, 11, 2. is canalis ab inferiore patte

7 Praef. extr. haec evenire in qualibet parte corporis possunt: reliqua certas Sedes habent 7, 6, 1. ex his (animalibus,) quae Sevum habent 2, 30, 6. habendum (est) Silentium 8, 7 extr. i. *servandum*. λεύκη habet quiddam Simile alphe 5, 28, 298. testiculi Simile quiddam glandulis habent 7, 18, 2. Similiaque, v. *sup.* papulas. per Sinus, quos utrinque habent (vertebrae) 8, 1, 56, a lateribus, id est, in ipsis coxis, Sinus rotundos habet (os coxarum) 8, 1, 97. Solem, v. *sup.* perflatum. haec valetudo, (*febris*,) ut Spacium aliquod habebit, sic tuta erit 2, 3, 4 *i. durabit.* & sanies & pus quasdam Species Graecis nominibus distinctas habent 5, 26, 70. idque (ulceris genus) duas Species habet 5, 28, 206. imbecillum Stomachum habentibus 1, 3, 42. si urina modo liquida & pura est, modo habet quaedam Subsidentia 2, 5, 6. Sudationes, v. *ab initio.* habere Sudores non per totum corpus aequales 2, 4, 12. Suspecta, v. *cum adjectiv.* facies Suturam habet maximam 8, 1, 16. & malae quoque in summa parte singulas transversas Suturas habent *ib.* 18. latum vero Telum si aliquis intus in carne habuerit 7, 5, 23. ex quibus (signis) colligere possumus, morbum, etsi non interemerit, longius tamen Tempus habiturum 2, 5, 3 *i. duraturum.* & continua quoque febris habet Tempora, quibus etsi non remittit, non tamen crescit 3, 18, 23. in his, qui Θηρίωμα adhuc habebunt 5, 28, 55. quum aliquod in ipsa curatione Tormentum habeat (*ozaena*) 7, 11, 2. si praecordia Tumorem mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt 2, 7, 81. *conf. sup.* maculas. is (oculus) igitur summas habet duas Tunicas 7, 7, 118 Venasque concitatas habet (aliquis) 2, 7, 61. Ventos, v. ¶ *i. exhibeo.* si sicca aestas aquilones habuit, autumno vero imbres austrique sunt 2, 1, 37 *synon.* duosque quasi Ventriculos habet (cor) 4, 1, 13. eo genere Victus habito 3, 23, 15. quoniam aperiendi Vim habent (malagmata *ea*) 5, 18, 54. *add.* 5, 26, 278. 5, 27, 48. 7, 26, 54. 8, 4, 40. *vel* Vis. aeger, si Vires habet, loco lucido; si non habet, obscuro continendus est 3, 18, 17. omnis autem ferae motus habent quoddam Virus 5, 27, 3. qualia vivi Viscera habeamus I Praef. 70. hunc oportet varium habere Vitae genus 1, 1, 2. si mixtum Vitium habet (corpus) I Praef. 90. in his, qui ab infantibus id Vitium habent 7, 7, 152. i.e quod in gingivis palatove aliave parte oris Ulcus habeat 5, 27, 37. duos utrinque conversos Uncos habens (lamina) 7, 5, 25. mittere autem sanguinem quum sit expeditissimum, Usum habenti; tamen ignaro difficillimum est 2, 10, 42 *opp.* perito *synon.* 48. habentque (*ea* catapotia) Usum multiplicem 5, 25, 14. Vulnus, v. ¶ *i. tracto.*

¶ *cum Adjectivis similibusve:* habere capita Acuta, *caet.* v. *sup.* caput Adjectum, v. *sup.* falem. Aequales, v. sudores. Album, *caet.* v. pus Attonsum, v. caput. Brevius, v. iter. sic Collocata (membra) 8, 10, 85. Concitatas, v. venas. Contraria, v. *sup.* Difficilem, v. curationem, Dissimilem, v. rationem. Duras *caet.* v. oras, praecordia. Frigidum, *caet.* v. caput, partes. Graviores, *caet.* v. inflammationes *in* ¶ *i. accipio.* Hebetem, v. aciem. Imbecillum, v. partem *caet.* stomachum. Impositum, v. ¶ *i. gero caet.* Inflammata, *caet.* v. praecordia. Ingentem, v. fervorem. Inhaerentem, v. Humorem. Inimica etiam habet (tremor nervorum) balneasque sudationes 3, 27, 27. Intacta, v. ¶ *i. servo.* Levius, v. medium. Liquidam, v. alvum. Macram, v. cutem. aperire id medicus, eosque aculeos praecidere, Necesse habet 8, 10, 106. Necessariam, v. animadversionem. Novam, v. plagam. Perpetua, v. ¶ *i. servo.* Praeclusa, v. ora. Praecipuam, v. scientiam. Prima, *caet.* v. curatio, salus. Promtiorem, v. curationem. Propria, v. *sup* Quales, *caet.* v. sudationes, viscera. Quotidianum, v. *sup.* Rectius, v. iter. Salutare, Simile, *caet.* v. *sup.* Sublime, v. caput. Subsidentia, v. *sup.* Suppressam, v. alvum. Suspecta, v. bona. Talem, v. plagam. Tolerabilem, v. fervorem. Hoc, Idem, *aliaque plura* v. *in superiorib.*

¶ *cum Nominativis, vel similiter constructis.* Aedificium, v. *sup.* perflatum. Aegilops, v. oculum. Aestas, v. ventos. Aetas, v. aciem. Anus, v. curationes. Corpus, v. maculas, papulas, vitium. Autes, v. pus. Canalis, v. cava, foramina, moram Caro, v. notas. Compositio, v. ¶ *i. contineo.* Conclavis, v. calorem. Coxa, v. dolores, sinus. Cucurbitula, v. foramen. Curatio, v. dubius. Derasum, *caet.* v. ictus. Dies, v. naturam. Dolor, v. curationem. Emplastrum, v. ¶ *i, contineo:* facultatem, idem. Febris, v. accessiones, circuitum, rationem, spacium, tempora. Femen, v. processus Hiems, v. ¶ *i. exhibeo.* quaeritur, utrum tot Horae exspectandae sint (*ad cibum dandum*,) quot febrem habuerunt 3, 4. 57 *i. exhibuerunt, praestiterunt.* Humerus, v. processus. Locus, v. dolorem, dolores: Malagma, v. ¶ *i. contineo*, & idem. Morbus, v. finem, tempus. Omphalocele, v. ¶ *i. contineo.* Os, v. excessus, sinus. Ozaena, v. tormentum. Pastillus, Pessus, v. ¶ *i. contineo:* & idem. Praecordia, v. tumorem. Res, v. curationem, desperationem, molestiam. Tremor, v ¶ *cum adjectiv.* inimica. Vertebrae, v. sinus. Vitium, v. naturam. Ulcus, v. crustas, odorem, oras, species. Urina, v. capillos, caruncula, obsidentia. Vulnus, v. curationem. *plura* v. *itidem in superioribus.*

¶ *cum Particulis: & primo Adverbiis.* Aliter, v. habere Se. quid Intus habeant (tubercula *i. tumores cystici*) 7, 7, 6 *i. contineant.* v. *sup.* habeo telum. Ita 2, 10, 56. non ex toto Ita se 7, 4, 15, v. *cum* Se. Juxta 8, 4, 17. Male, v. ¶ *i. afficio*, *vel* Male. Naturaliter, v. *cum* Se. Omni modo 7, 4, 23. Prout 3, 4, 2. 8, 10, 99. Quemadmodum se 3, 6, 15. Quomodo se 3, 6, 14. Raro 1, 3, 29. Recte se 4, 3, 22. Semper, v. *ita* se. Sic 5, 26, 165. *add. cum* Se. Sicut 2, 17, 2. 3, 13, 1. Temere habitus 3, 2, 13. Tolerabilius se 6, 18, 2. qui ista nunquam sine custodia sui Tuto habuit 2, 2 extr. *i. sibi evenire sensit.*

¶ *cum Praepositionibus:* Cum: acetum, quod forte secum habebat 5, 27, 47. In aqua calida habendus 7, 26, 117. v. *sup.* ¶ *i. gero* - *teneo: conf.* I. Praef. 31. 2, 7, 18. 3, 2, 1. 3, 4, 16. 3, 10, 3. 3, 18, 13. 5, 17, 9. 5, 27, 37. 5, 28, 158. 7, 5, 23. 7, 11, 2. 8, 1, 18. 8, 4, 61. deliciarum patrocinium In accusationem non merentis stomachi habent, 1, 8, 4. quarum omnium (notarum adversae valetudinis *instantis*) commune est, aliter se corpus habere atque consuevit; neque In pejus tantum, sed etiam In melius 2, 2, 1. Inter ea (emplastra,) quae fracto capiti accommodantur, habent quidam id, quod 5, 19, 27. quae (manus curatio *i. cataractae depositio*) Inter subtilissimas haberi potest 7, 7, 115. hoc quoque (*genus herniae*) sub eodem nomine, quo priora, habent 7, 18, 26 *i. comprehendunt.*

Habilis, e. corpus autem habilissimum quadratum est, neque gracile, neque obesum 2, 1, 13 *i. ad* valetudinem

Hircus.

Hircus, *unde* Hircinus, a, um. sic laborantes (nyctalopiâ) oportet sanguine jocinoris, maxime hircini, sin minus caprini; ubi id assum coquitur, excepto: atque edi quoque ipsum jecur deber 6, 6, 215. sevi vel taurini vel hircini 5, 19, 39.

Hirundo, dinis. quum harum (avium) Acies (*oculorum*) extrinsecus laesa, interposito tempore in antiquum statum redear, celerrimeque hirundinis 6, 6, 221. vulgo audio, si quis Pullum hirundinum ederit, anginâ toto anno non periclitari 4, 4, 17. Sanguis columbae & palumbi & hirundinis (purgat) 5, 5, 3. huic (oculo sic laeso, ut sanguis in eo suffundatur,) nihil commodius est, quam Sanguine vel columbae vel palumbae vel hirundinis inungere 6, 6, 220. eorum (*f.* earum) ergo Sanguis nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tuetur; hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, *caet.* 6, 6, 223 seq. Stercus hirundinis adurit 5, 8, 2.

Histrio, onis. histrionis (*medici*) est, parvam rem attollere, quo plus praestitisse videatur 5, 26, 13.

Hoc, *adv.* quo magis autem nenessaria pars erit, quae tractabitur, hoc quoque majori periculo subjecta est 7, 7, 39. *add.* 8, 1, 66.

Hoedus, *v.* Haed.

Homo, minis. repertis deinde medicinae remediis, homines de rationibus eorum disserere coepisse I Praef. 58. hominem protinus animam amittere *ib.* 69. consequi medicum, ut hominem crudeliter jugulet *ib.* 70 homo adhibendus est, qui vulnus exsugat 5, 27, 32. sicut de pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur 5, 28, 272 *dist.* Aetas ejus hominis 2, 8, 119. per hominis Aetatem 4, 2, 6. cujuscunque is (homo) Aetatis est 2, 8, 95. Alvum sani hominis 2, 3, 10. omnis Habitus homines 2 Praef. 4. quae Morsu fiunt (vulnera,) interdum hominis (*sc. rabiosi*) *caet.* 5, 27, 2. id enim ex Viribus hominis colligendum est 2, 14, 20. totam denique Vitam hominis infestat 7, 7, 150

¶ *i. corpus humanum:* quicquid sudore hominem resolvit 2, 1, 17. ex his, quae in homine sunt, is (sanguis) celerrime vel calescit vel refrigescit 4, 3, 6. *conf.* 1, 3, 30. *coll.* 29. 2, 6, 40. alvus si vehementius fluit, aut saepius ducitur, hominem infirmat 2, 12, 5. ac sic uno flexu modico in pronum dato, caeteris negociis homo & rectus insistit, & alioqui ad necessaria opera curvatur 8, 1, 57.

¶ *i. aliquis, subjectum:* omnem etiam laborem facilius vel puer vel senex, quam insuetus homo sustinet 1, 3, 5 *synon.* insuetus aliquis 6. quae cadavera melius, quam vivus & vulneratus homo, repraesentant I Praef. 118.

¶ *i. aeger.* eo quoque disci, quod, qui diversa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint I Praef. 53. *synon.* ab omnibus his aegros perductos esse ad sanitatem 48. quin etiam morborum in iisdem hominibus aliae atque aliae proprietates sunt *ib.* 114. in eodem morbo (*epilepsiae*) si homo ex improviso concidit 2, 8, 95. quodsi vehemens febris urget, in ipso impetu ejus sanguinem mittere hominem jugulare est 2, 10, 32. idque quum ita per triduum factum est, tutus esse homo (*a rabioso cane demorsus*) a periculo putatur 5, 27, 17. tutum hominem praestabit, (quisquis id vulnus, *serpentis morsu factum*, exsuxerit) *ib.* 36. eadem ergo vi, verisimile est, spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo (aceto) discuti, & sic dari sanitatem *ib.* 49. sanguinem homini (*a rabioso cane admorso*) mitti, non alienum est 5, 27, 11. ipsique homini permittendum est, ut sic ea (membra fracta) collocata habeat, quemadmodum minimum laeduntur 8, 10, 85. homo (*cui* humerus fractus est,) collocatur alto sedili, medicus autem humiliore adversus 8, 10, 40. *dist.* *add.* 2, 4, 22. 2, 6, 31. 40. 2, 7, 79. 2, 8, 119. 2, 10, 43. 2, 14, 20. 3, 18, 33. 4, 2, 38. *caet.* Is homo 5, 27, 38. 6, 18, 11. 7, 7, 21. 7, 18, 18, 8, 4, 1. ejus hominis 2, 8, 119.

¶ *i. medicus:* est circumspecti quoque hominis, & novare interdum & augere morbum, & febres accendere 3, 9, 19. est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari non potest, non attingere, *caet.* 5, 26, 11.

¶ Diligentes homines I Praef. 57 *accus.* Tenuis homo, Plenus, Calidus, Frigidus, Madens, Siccus, 1, 3, 30 *opp.* Inexercitatus, Exercitatus homo I Praef. 115. Febricitantem hominem 3, 9, 10. Idem: eundem quidem hominem 7 Praef. 18. in iisdem hominibus I Praef. 114. ne aut Imbecillum hominem nimis digerant (gestationes,) aut Humili desint 2, 15, 6. Imbecillus homo, iturus in balneum 2, 17, 16. Imbecillis hominibus rebus infirmissimis opus est: mediocriter Firmos - Robustis *caet.* 2, 18, 52. pet innumerabiles homines 2, 6, 40. Insuetus homo 1, 3, 5. Intemperantes homines apud nos 2, 16, 5. homo Ipse 8, 15, 13. Ipsique homini 8, 10, 85. hominibus scabie Laborantibus *dativ.* 5, 28, 272. qui Nocentes homines a regibus ex carcere acceptos, vivos inciderint I Praef. 41 hominum Nocentium, & horum quoque Paucorum, suppliciis *caet. ib.* 45. *v.* Plenus, Plenior, *caet.* in homine Praedivite 3, 18, 33. homo Praevalens & Peritus 7, 26, 27. Pronum, *v.* colloco. Rectus 8, 1, 57. Resupinus 7, 7, 21. 7, 26, 8. Robustis, *v. sup.* Rubicundis nimis hominibus (aqua frigida infusa prodest) 1, 9, 7. Sanus homo 1, 1, 1. Sani hominis 2, 3, 10. qui quum disputant, quemadmodum Sanis hominibus agendum sit I Praef. 112 quum persequerer ea, quae Sani homines in imbecillitate partis alicujus facere deberent 4, 2, 10. quo (loco) quemadmodum Sani, neque firmi homines se gerere debent, praecepimus 2, 15 extr. in homine parum Sano 2, 7, 58. Spirante homine I Praef. 69. adhuc Spirante homine *ib.* 71. in hominibus Studiosis literarum 3, 18, 38. Supinus, *v.* colloco. Totum hominem 4, 15, 13. Vivus & Vulneratus homo I Pr. 118. neque quicquam esse stultius, quam quale quid Vivo homine est, tale existimare esse Moriente, imo jam Mortuo I Praef. 68. crudele (esse,) Vivorum hominum alvum atque praecordia incidi I Praef. 66. etiam Unus homo potest 8, 10, 11.

¶ *abundat.* fricatio quum omnibus vertebris hominum utilis sit, tum iis *caet.* 4, 3, 13.

Humanus, a, um. neque id evitare humana Imbecillitas in tanta varietate corporum potest 2, 6, 43. quo periculo nullum humanum Membrum vacat I Praef. 106. Salutis humanae praesidem artem I Praef. 66.

Hora, ae. ante Aliquot horis 2, 12, 19. datur Antelucanis horis 3, 5, 21. si Duabus horis integer futurus esset aeger 3, 4, 53. *add. inf. cum* interpono. ibique (infra stomachum) Duabus aut Tribus horis continendae sunt (cucurbitulae) 4, 5, 30. Eâdem horâ cibi servatâ 3, 23, 13. ex Octo autem & Quadraginta horis fere Sex & Triginta per accessionem occupat (hemitritaeos febris) 3, 3, 8. si venter Omnibus horis profluit 2, 8, 102. Paucae, *v. inf. cum* intra. Plures, *v. cum* Interpono. Quarta, *v. postea* inter. manere ibi non amplius Sex horis debet (malagma) 5, 18, 13. Singulae, *v. cum*

num,) ubi humerorum Dolor vel ad manus pervenit, vel ad scapulas tendit caet, 2, 8, 120. humerorum Dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atrae bilis solvuntur 2, 8, 40 quum in humeris aliisve commissuris Dolor aliquis exortus est 4, 23, 2, conf. cum ad. si humerus Loco suo non est, major in eo ipso fit Macies, quam in brachio 8, 11, 22. Medulla, v. inf. si id (vulnus) Musculi femoris aut humeri senserint 8, 10, 77. v. Nervi. in cubito autem tria coire Ossa, humeri & radii & cubiti 8, 16, 1. ut recipere (capitulum spathae ligneae cavum) Particulam aliquam ex capite humeri possit 8, 15, 8. humerus vero (fractus) quoque in periculum venit 8, 10, 80. inferius (humeri caput) duos Processus habet, Inter quos quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur 8, 1, 78. add. ib. 81. vel inf sinus. eoque fit, ut capite ligni caput humeri impulsum, in suam Sedem, modo cum sono, modo sine hoc, compellatur 8, 15, 15. Similitudo, v. sup. in summo capite (cubitus) duobus quasi verticibus extantibus in Sinum humeri, quem inter duos processus ejus esse proposui, se inserit 8, 1, 81. conf. ib. 78. rotundo & leniter cavo capite (radius) exiguum humeri Tuberculum recipit, quod ibi nervis & cartilagine continetur 8, 1, 80. si quod in humero Vitium est, ex altero brachio (sanguinem mittendum esse) 2, 10, 39.

¶ *cum Adjectivis:* hinc humerus incipit extremis utrinque capitibus v. Tumidus, Mollis, sine Medulla, Cartilaginosus: Medius, Teres, Durus, Medullosus 8, 1, 73: leniter Cavus in priorem & interiorem, Gibbus in posteriorem & exteriorem partem 74. si Dexter humerus ducendus est, si Sinister 8, 10, 44 add. 45. vincto Imo humero 8, 10, 43. si is (humerus) Inferior est (jugulo fracto) caet. sin autem Superior est 8, 8, 9-10. Inferius (humeri caput) 8, 1, 78. Superius humeri caput ib 77, majore parte extra id (scapularum os) situm, nervis deligatur ib. Similis, v. sup. super talos, Summosque humeros 4, 4, 91.

¶ *cum Verbis:* si Adductus ad latus sit humerus) 8, 15, 22. humerus autem in priorem partem Adducendus est 8, 8, 8. v. Attollo. Cogo i. compello. Conjici in. Conservo. Contineo i. retineo. Curo. si in alam Delapsus est (humerus) 8, 15, 2 i. luxatus. v. Deligari. Duci. Excido de luxatis. Extendi, Extenuari. si quidem humerus Fractus est 8, 10, 40. ubi in vicinia cubiti humerus Fractus est 8, 10, 51. Fracto humero 8, 16, 12. conf. sup. ab initio. Impono, v. paulo inferius cum in. si in partem priorem humerus Incidit 8, 15, 17 i. luxatus est. hinc humerus Incipit 8, 1, 73. ne postea suspensum aliter, atque quum deligabatur, humerum Inclinet (id, quod afficitur) 8, 10, 48. superius autem humeri caput-scapularum ossi inseritur 8, 1, 77. non sic, ut membrum aliud Intenditur 8, 10, 40 (humerus fractus.) v. Moveri. Propelli. Reposito humero 8, 15, 20. v. Sanesco, vel in super. Sinuatur, v. sup. processus. Situm, v. superius humeri caput. Sum: si humerus loco suo non est 8, 11, 22. Suspensum aliter, atque quum deligabatur, humerum 8, 10, 48. Vinctus hac ratione humerus 8, 15, 22. Vincto imo humero 8, 10, 43.

¶ *cum Particulis:* fereque id (jugulum,) quod a pectore est, super id, quod Ab humero est, in posteriorem partem inclinatur 8, 8, 2. quum latum os scapularum Ab humero recedit 8, 11, 2. Ab humeris femoribusque metus mortis est 8, 25, 3. (si cum vulnere loco mota sunt) idemque (dolor in hepatitide) ad latus dextrum & Ad jugulum humerumque partis ejusdem pervenit 4, 8, 2. summa costa Contra humeros sita est 8, 1, 58. sicut Cum humero cubitus (committitur) 8, 1, 112. sursumque ad ejusdem partis aurem Cum humero porrigi non potest (cubitus) 8, 15, 2. dextrâ vero cubitum Cum humero attollere (medicus debet) 8, 15, 19. quum De humeris dixerim 8, 20, 1. si quod In humero vitium est 2, 10, 39. quum In humeris aliisve commissuris dolor aliquis exortus est 4, 23, 2. imponuntur (ea) In humero partis ejus, qua dens dolet 6, 9, 19. In eo ipso (humero) 8, 11, 22. Super talos summosque humeros 4, 4, 91.

Humilis, e. Calceamentis humilioribus utendum 8, 22, 7. resupinus collocandus est (aeger,) sic. ut Caput humile sit 7, 26, 103. homo collocatur alto Sedili, medicus autem humiliore adversus 8, 10, 40. μυρμήκια autem vocantur humiliora thymio durioraque (Tubercula) 5, 28, 227. *translate:* quae (genera gestationis) adhibenda sunt & pro viribus cujusque & pro opibus, ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili desint 2, 15, 6. i. pauperi.

Humor, oris. *synon.* liquor 7, 21, 11. quo facto (i. bronchocele aperta,) sive humor est, profluit: sive quid densius, digitis educitur 7, 13, 3 opp. quotiescunque non adjicio, quod genus humoris adjiciendum sit, Aquam intellgi volo 6, 6, 131. conf. 6, 6, 49. humor aquae similis vid. inf. i. fluida corporis: vere tamen maxime, quaecunque humoris motu novantur, in metu esse consuerunt 2, 1, 14. utiliaque haec genera (sudorem sicco calore eliciendi) sunt, quoties humor intus nocet, isque digerendus est 2, 17, 4 conf. 1 pr. 106. in infante intus emortuo 7, 29, 24. 25. i. sanguis: ex quo evenit (sub ictu calvariae,) ut humor ad membranam (duram matrem) quidem descendat, exitum vero non habeat 8, 4, 46. conf. 5, 27, 44. i. urina 3, 21, 30. synon. pituita 6, 6, 123-134-135. conf. inf. i. succus mali Punici: malum ipsum super prunam imponere (oportet,) quod, dum humor intus est, non aduritur 4, 19, 26. i. oleum: humor ex amaris nucibus aut ex nucleo mali Persici expressus 6, 7, 15. i. lente crystallina oculi: sub his gutta humoris est, ovi albo similis, a qua videndi facultas proficiscitur: κρυσταλλοειδὴς a Graecis nominatur 7, 7, 126. igitur vel ex morbo vel ex ictu concrescit humor caet. isque paulatim indurescens interiori potentiae (videndi) se opponit (in suffusione s. cataracta) ib. 127. i. potulentum: dixit, saepe interiore parte humorem non requirente, os & fauces requirere 3, 4, 19 synon. 18 potio. add. 3, 6, 5 coll. 4. ib. 9. 4, 2, 66 & 4, 12, 5 opp. cibi 5, 27, 47. i. sorbitio & similis materia fluida: cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certe quam proximus, maximeque sorbitio 3, 6, 32. i. decoctum: ficus pinguis vel in mulso, vel in aceto & melle (coquitur;) ex quibus quum ficus discocta est, is humor percolatur 6, 9, 11. homo in aquam demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, aut myrtus; idemque humor clystere intus adigetur 7, 27, 10. conf. 5, 25 13. 6, 18, 27. i. medicamentum quod instillatur 6, 7, 14 coll. 13. i. fluidum excrementitium in variis morbis vitiisve, ut in universum 1 Pr. 106. 5, 28, 74. Aurium humor 2, 1, 42 in infantibus tenerisque adhuc pueris: in sono aurium 6, 7, 84. humor in Bronchocele 7, 13, 2-3. 5, 28, 108. qui ex Carie fertur 8, 2, 20. habere humorem glutinosum Dentibus inhaerentem in morbo

Ὑδροφοβία.

Ὑδροφοβία, ας. solet autem ex eo vulnere, (*quod* morsu rabiosi canis factum est,) ubi parum occursum est, aquae timor nasci: ὑδροφοβίαν Graeci appellant 5, 27, 18, *quo loco tractatur.*

Ὕδρωψ, ωπος. in ὕδρωπα, quam Graeci vocant, incidunt 3, 21, 1.

Hydrops, opis. qui ex quartana in hydropa deciderat 3, 21, 31. *tractatur eo cap. & 7, 15. conf. synon.* Aqua inter cutem.

Hydropicus, a, um. *tanquam substantivum:* si materia extrahenda est, ut in hydropico 5, 18, 4. aquam his, qui hydropici sunt, emitti oportere 7, 15, 1. illa (*hydrocephalo affecto*) cum hydropicis communia sunt 4, 2, 29.

Hyoscyamum, i. 3, 33, 7: Hyoscyamus, i. 3, 18, 43. simul reprimit & refrigerat 2, 33, 7. quidam somnum moliuntur (*in* phreniticis) potui dando aquam, in qua papaver aut hyoscyamus decocta sint 3, 18, 43. si hyoscyamum (aliquis ebibit) 5, 27, 80. Corticis hyoscyami 5, 18, 64. hyoscyami Folia cum ovi vitello cocta 6, 6, 87. hyoscyami Radix vel in posca vel in vino mixto coquitur *caet.* 6, 9, 6. hyoscyami Seminis 5, 25, 5. hyoscyami Succus 6, 7, 46. hyoscyami succi dimidio minor portio 6, 7, 45.

Hypericum, i. hyperici *genit.* 5, 20, 18. 5, 23, 15.

Ὑπὸ τὴν σάρκα, species hydropis 3, 21, 5.

Ὑπόχυσις, εως. suffusio quoque, quam Graeci ὑπόχυσιν nominant 6, 6, 200. *v.* Suffusio.

Hypocistis, idis. exedit corpus 5, 7, 2. hypocistidis succi *genit.* 5, 23, 7. 18.

Hyssopum & Hyssopus, i. hyssopum mali succi est 3, 21, 3. alienum stomacho (est 2, 25, 4. urinam movet 2, 31, 1. sensus excitat 2, 32, 2. *it.* hyssopum *nominat.* 4, 2, 38. 4, 6, 16. 4, 8, 10 4, 9, 11. 4, 17, 3. 7. contritum 4, 17, 3. aqua mulsa, in qua hyssopum decoctum sit 4, 6, 16. hyssopum ex aqua mulsa 4, 17, 7. aqua, cum qua vel Hyssopus cocta, vel contrita capparis radix sit 4, 4, 29. hyssopi *genit.* 5, 25, 27 potio hyssopi 4, 5, 6. paulum hyssopi contriti 5, 28, 216. hyssopum esse debet. 1, 3, 50. hyssopum cum mulsa aqua decoquere 4, 4, 11. in potionem autem hyssopum dare (oportet,) cum quo ficus arida sit incocta 4, 7, 6. oportet autem hyssopum altero quoquo die bibere 4, 4, 53.

I.

Jaceo, ere. alterum (ovum) jacere in aqua bene calida debet 6, 18, 84. quae (iris) in aceto quam acerrimo jacere per viginti dies debet 5, 18, 71. *de homine cubante, vel in latus aut dorsum prostrato:* quum conquiescit aliquis aut jacet, interdum ex toto desidit (*enterocele*) 7, 18, 17. si in latus aut dextrum aut sinistrum, ut ipsi in usu est, cubat (*febricitans* aliquis,) cruribus paulum reductis; qui fere sani quoque jacentis habitus est 2, 3, 1 *i. in lecto ad quietem & somnum compositi. peculiariter de aegro:* ubi supinus aeger jacet, porrectis manibus & cruribus 2, 4, 1 *synon.* cubat 2, 6, 11. num sine sensu quasi dormiens jacuerit (is, *cui* calvaria percussa) 8, 4, 2, si diutius aut jacet, aut alioqui jacere consuevit (femina *quae ex hysterica suffocatione* prostrata est) 4, 20, 5.

¶ Jacens *i aeger.* tertium auxilium est, imbecillitati jacentis cibo vinoque succurere 3, 19, 12.

¶ ad rem pertinet, Corpus recte jacere (*post lithotomiam*) 7, 27, 7. *conf. postea* in transversum, omne autem Membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic jacere convenit, ut maxime cubantem juvat, *caet.* 8, 25, 9.

¶ Extentis jacere feminibus & cruribus oportet 7, 27, 30. In aceto; In aqua, *v. a principio.* ab ea parte, In quam nasus (fractus) jacet 8, 5, 9 *i. concidit.* aut In transversum jacet (corpus *infantis in utero* emortui) Recte, *v. sup.* corpus. Sic, Sine sensu, Supinus, *v. in superiorib.*

Jacio, *unde.*

Jactus, us. in morbo hepatico inimicus est 4, 8, 14.

Jactura, ae. usus quoque necessario jactura fit 7, 9, 2.

Jacto, are. jactare brachia & crura (mali morbi testimonium est) 2, 4, 6, mutare debere regiones, &, si mens redit, annua peregrinatione esse jactandos (insanientes *antea*) 3, 18, 81 *i. in motu & agitatione habendos.* quum in omni fere medicorum volumine atque sermone jactentur (*ea* Vocabula) 6, 18, 2 *i. usurpentur crebro.*

Jactatio, onis. jactatio corporis (in febre) 3, 9, 6. quae (remissio febris) etiam immoratur, & jactationem fervoremque corporis, quem ζέσιν Graeci vocant, minuit 3, 11, 8 quum frigus subit, sive aliqua jactatio 4, 13, 19 *synon* corporis motus 18.

Jam, *adv.* moriente homine, imo jam mortuo I Pr. 68. ad ultima vero jam ventum esse, testantur nares acutae, collapsa tempora, *caet.* 2, 6, 2. eam (cutem) jam emortuam esse 7, 2, 23. *conf.* 2, 6, 35. *caet.* jam triduo 2, 6, 5. *a verbo suo disjunctum:* jam ad sanitatem inclinantibus (morbis) I Pr. 90 pro jam inclin. cibo vero jam paulo pleniore uti licet 1, 3, 81. jam inflammatione orta 5, 26, 164. *caet. postpositum suo verbo:* incipiente vero jam pube 2, 1, 46 *pro* jam incip. extenuato jam corpore 2, 8, 101. quod perpurgatis jam repletisque ulceribus necessarium est 5, 26, 281. *add.* 3, 5, 20. 38. 3, 6, 43. 5, 27, 30. 7, 2, 6. *caet. interpositum binis vocibus:* quinto jam die, quanta inflammatio futura est, se ostendit 5, 26, 166. major jam parte 8, 1, 64. tota jam tunica 7, 20, 21. *i. nunc:* si vinctus aliquis (insaniens,) dum levari vinculis cupit, jam se sanum fingat 3, 18, 12. & jam sine dolore profluens urina) 4, 20, 22. *add.* 7, 8, 7. 8, 4, 5. *i. tunc:* quod (os pectoris) valens ac durum a faucibus incipit, ab utroque latere lunatum, & a praecordiis, jam ipsum quoque cartilagine (*xiphoide*) mollitum, terminatur 8, 1, 62. *i. supra, antea:* quatenus medicamentis agendum sit, jam explicui 7, 7, 148 *scil.* 6, 6, 15 seqq. adusta quomodo curanda sint, jam explicui 7, 7, 180 *sc.* 5, 27, 87 seqq. quod semper eodem modo servandum esse, jam posui 7, 17, 5 *sc.* 7, 2, 26. jam Alias: suffusionis jam alias feci mentionem 7, 7, 115. polypum vero *caet.* praecipue ferro curari, jam alias posui 7, 10, 1 finito vitio quemadmodum agendum esset, jam Alias superius exposui 7, 30 extr. quum jam Ante misera conditio vulneris sit, tamen id interdum majus diuturniusque faciat 8, 10, 103. jam diu 2, 17, 12. interest, sine tumore is (dolor) sit, an tumor cum calore, an tumor jam Etiam occalluerit 4, 24, 10. jam Non, *i. non amplius:* isque propter imbecillitatem jam Non audit, aut Non videt 2, 6, 10. exspectandum igitur est, donec jam non fluere, sed duritie quadam concrevisse videatur (suffusio) 7, 7, 134. quas tamen species si quis curiosius aestimet, (quod jam ad medicum non pertinet) 2, 14, 6. jam Paene 8, 10, 25. jamQue 2, 8, 119, 2, 17, 15. 3, 12, 9. 4, 3, 22. 4, 4, 14. 4, 6, 12. 5, 26, 196. 243. 5, 28, 147. 6, 6, 64. 72. *caet. in transitione i. porro:* 7, 2, 18. 8, 1, 54. jamQue Etiam 7, 1, 2. jamQue ad usus Quoque suos id membrum promovere (oportet) 8, 11, 3). jam.Quoque 8, 1, 62. jam Satis 2, 165.

ſtomachus

ſtis difficilius ſanantur alae & *κενεῶνες* & femina. Celſus *autem ipſe ἀπὸ τῶν κενεώνων Hippocr. Prognoſt. Cap* 8. *num.* 3, *&* *Coac. Praenott. Sect.* 3. *num.* 276, *vertit* 2, 7, 12 ab ilibus. *Similiter* Caelius Aurelianus de Acutis Paſſionib. Lib. 2. Cap. 33 *ilia vocat* inania & celata loca. Medicina omnis inanis eſt 7, 16, 5 *i. fruſtra.*

Inareſco, ere. qui (Bulbi) ubi inaruerunt 3, 19, 20. ubi Collyria diu facta inaruerunt 6, 6. 50. deinde ubi inaruerunt (Haec) 6, 7, 35. quum inaruit (Hoc) 6, 6, 43. ſi Lingua ne per ſomnum quidem inareſcit 2, 8, 20, arida Medicamenta contrita humore non pingui -- coguntur, & rurſus coacta inareſcunt 5, 17, 17 *de* paſtillis. interdum tamen inareſcit (Polypus narium) 6, 8, 22. Quae - deinde ubi inaruerunt 6, 18, 20. dum madet (Spongia impoſita) prodeſt: itaque, ut inareſcat, non eſt committendum 5, 26, 131.

Incaleſco, ere. quum primum Aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit 3, 12, 7. ſi Corpus ſupra conſuetudinem incaluit 2, 2, 4. quum magis Corpus incaluit 3, 9, 4. ubi, quod ex eo impoſitum eſt, incaluit, detrahendum & ſubinde aliud imponendum eſt 4, 24, 19. eaque (Terebra,) ne nimis incaleſcat, ſubinde in aquam frigidam demittenda eſt 8, 3, 22.

Incendo, ere, juxta (lethargicum) etiam galbanum incendunt; aut cornu cervinum; ſi non eſt, quodlibet aliud 3, 20, 5 *ſynon. ibid.* comburere. ſi Caput in ſole protegit, ne incendatur 1, 5, 6. potio quam dilutiſſima, ut & ſitim tollat, nec Corpus incendat 1, 3, 79. eas partes, quae tument, ſubjicere ſoli oportet, ſed non nimium, ne Febriculam incendat 3, 21, 40 *i. accendat, excitet, efficiat.*

Incero, are. *unde* Inceratus: ex ferula facto canaliculo, eodemque intus incerato 8, 8, 13.

Incertus, a, um. quum igitur illa (Cauſa) incerta incomprehenſibiliſque ſit I Praef. 52 *ſynon.* dubia, quae in dubio eſt, *opp.* evidens, certa, *ib.* 51. 52. 84. petet autem (medicus) novum quoque conſilium, non ab rebus latentibus, iſtae enim dubiae & incertae ſunt; ſed ab his, quae explorari poſſunt, id eſt, evidentibus cauſis I Praef. 84. Febres incertae 2, 1, 18. *v.* Febris. quorum (oſſium) Numerus incertus eſt 8, 1, 88. ſi Somnus incertus eſt 3, 2, 7 *i. interruptus.* ubi incerta Tempora (febris *ſ. paroxyſmi*) ſunt 3, 12, 2. Incertum eſt enim, quando febris ventura ſit 3, 12, 3.

Inchoo, are. haec (narium foramina) primum, a ſuperciliis angulisque oculorum, oſſe inchoantur ad tertiam fere partem; deinde in cartilaginem verſa, *caet.* 8, 1, 23. hi quoque morbi, qui in articulis nervisque modo urgent, modo quieſcunt, tum maxime & inchoantur & repetunt 2, 1, 16.

Incido, *a* caedo, ere. interiore Abdomine inciſo 7, 15, 3. vivorum hominum Alvum atque praecordia incidi I Praef. 66. Arteria inciſa 2, 10, 44 *de miſſione ſanguinis.* ne Arteria incidatur 7, 5, 10. quà inciſum eſt (Capitulum haemorrhoïdis) 7, 30, 22. incidenda ſcalpello Caro usque ad os eſt, ſic, ut 7, 33, 4. ut ſimul cum carne, ſi quid ex calculo prominebat, incideret 7, 26, 69. ſi ea (Cartilago palpebrae) inciſa eſt 7, 7, 98. multo patentiorem fiſtulam habiturus eſt rupta Cervice (veſicae,) quam habuiſſet inciſa 7, 26, 49. a latere rectâ plagâ Coles incidendus (eſt) 7, 26, 15. inciſum Colem 7, 26, 16. neceſſarium ergo eſſe, incidere Corpora mortuorum I. Praef. 40 *i. cadavera, de anatome.* incidere autem vivorum Corpora, & crudele & ſupervacuum eſt: mortuorum vero, diſcentibus neceſſarium I Praef. 118 *de anatome.* inciſo Corpore I Praef. 67. inciſoque ſuper illa Corpore (*veſicae urinae*,) qua cavum ſubeſt, non ſecare, ſed relinquere, quod iterum incidi neceſſe ſit 7, 26, 67 *ſynon.* ſi Crudum (*apoſtema*) inciſum eſt 7, 30, 9. ſubter a ſumma ora Cutis inciditur rectâ lineâ usque ad frenum (*praeputii*) 7, 27, 16. incidenda Cutis eſt, & tum his (cucurbitulis) utendum 3, 21, 35. *v.* Cucurbitulae. Cutis incidenda eſt 8, 2, 27 duabus lineis incidenda Cutis eſt 7, 4, 36. paululum infra ſupercilium Cutis incidenda eſt lunatâ figurâ, cornibus ejus deorſum ſpectantibus 7, 7, 96. eaque (Cutis) incidenda eſt 6, 18, 48. ut, quà dolor eſt, eà ſcalpello cutis crebro incidatur 7, 1, 1 ad ultimum ejus (ſpecilli) caput incidi Cutis debet 7, 4, 25. incidi contra Cutis debet 8, 8, 11. juxta anum incidi Cutis plagâ lunatâ usque ad cervicem veſicae debet, cornibus ad coxas ſpectantibus paululum 7, 26, 45. ſic enim id (linum) paulatim Cutem, quae ſupra fiſtulam eſt, incidit 7, 4, 31. reperti ſunt, qui novem lineis Cutem capitis inciderent, *caet.* reperti ſunt, qui *caet.* leviter ſuper eos (muſculos) Cutem inciderent 7, 7, 165-166. Cute eadem ratione ſuper venam inciſa 7, 31, 8. eo loco Cute inciſa 8, 4, 26. Faſcia, aut mollis Habena, medio in longitudinem inciſa 8, 7, 12. ubi Fibulae ſunt, hae incidendae 7, 19, 41. demitti ſpecillum debet, ſupraque id ea (Fiſtula) incidi 7, 4, 3. recta Fiſtula ſcalpello erit incidenda 7, 4, 39. incidi Gingiva debet 7, 12, 14. 15. Haec (chalazia, tubercula) incidi debent, ſi ſub cute ſunt, ab exteriore parte; ſi ſub cartilagine, ab interiore 7, 7, 15. qui nocentes Homines, a regibus ex carcere acceptos, vivos inciderint I Praef. 41 *de anatome.* quatenus foede prominebit, excidendum erit, ſic, ut hamo ſumma tunica apprehendatur, atque infra, id ſcalpellus incidat 6, 6, 94. Id, quod ab eo (lineo) mordetur, inciditur 7, 4, 31. Idemque (*ſuppuratum*) ſub crudum incidendum 6, 13, 8. inciditur interdum Inguen, interdum ſcrotum 7, 19, 3. *v.* Inguen. in ſuperiore palpebra ſub pilis ipſis incidenda Linea eſt 7, 7, 89 ab interioribus ejus (quadrati) angulis Lineas transverſas incidere 7, 9, 5, ſub eaque (vulſella) Membrana incidenda 7, 12, 36. oportet autem Membranam duabus lineis inter ſe transverſis incidere ad ſimilitudinem literae χ 7, 28, 5, quos (Muſculos Nervosque) incidi non expedit 5, 26, 137. Narem incidendam eſſe ab ima parte ad os 7, 11, 6. ne Nervus - incidatur 7, 5, 10. Occipitium incidere 3, 23, 26. Occipitio inciſo 3, 18, 54. Omnia (tubercula cyſtica) per medium oportet incidere 7, 6, 11. hujusmodi loci altera Pars incidenda (eſt) 7, 9, 9. *conf.* 7, 19, 34. Praecordia, *v. ſupra* Alvum. Quicquid ſuper eas (oras) livet, aeque incidendum 5, 26, 229. calculi fractura ne Quid incidat 7, 26, 86. Quod incidi ſemel ſatis eſt 7, 12, 42 Quod deinde incidendum videbitur 7, 7, 83. in eo Quod inciſum eſt 7, 9, 13. inciditur Scrotum 7, 15, 3. *v.* Scrotum. majores Sinus (*abſceſſuum*) latius, interdum etiam duabus aut tribus lineis, incidendi ſunt 7, 2, 20. Subcrudum 6, 13, 8. ut, antequam vincirent (ſinum *vel* tumorem.) Summum unâ lineâ inciderent 7, 14, 22. incidere, quod Supereſt, ad extremum oportet 7, 8, 11. inciſa Suppuratione 7, 2, 31. juxta pubem in orbem Tergus inciditur 7, 25, 5. Tubercula, *v. ſup.* omnia medio Tumor (*al.* tumore) unâ lineâ inciditur usque ad tunicam 7. 13, 4. ſi Tumor modicus eſt, ſemel incidi; ſi major, duabus lineis debet, ut medium excida-

tur.

v. Caro

v. Caro. quodsi Caruncula increscere coeperit 8, 4, 39. posteaquam diducta ab aliis, habere professores suos coepit (chirurgice,) in Aegypto quoque increvit 7, Praef. 9. ut sine noxa postea Cutis increscat 8, 3. 32. in iis, in quibus genuini (Dentes,) qui sero gigni solent, non increverunt 8, 1, 39 *synon.* quum Dolor increvit 1, 9, 1. *add.* 1, 3, 56. cibique super haec Fastidium increscit 8, 4, 43 eaque (Febris) interdiu levior est: noctu increscit 2, 7, 9 *opp* Febre increscente 2, 14, 16. increscente Febre 2, 15, 5. 3, 5, 38. *opp.* remittente, in remissione, consistente jam incremento, *ib.* neve tum Febris increscat 2, 17, 13. simul enim Febris quoque increscit 3, 18, 18. quotidie quidem increscunt (Febres,) sed sine integritate tamen remittunt 3, 5, 11 *opp.* dum Febres quidem increscunt 3, 6, 37: si is (Humor) vehementer increvit 7, 18, 29. *v. inf. cum* inter. si Inflammatio increscit 7, 19, 42. necesse est quidem increscant (Ista *symptomata*) 2, 7, 94. ex eoque Inflationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis Mala increscunt 1, 3, 56. sin sub ea (tunica) Malum increverit 7, 19, 13. *conf. inf. cum* super, *&* tarde. modo increscere (haec genera Morborum,) modo consistere, modo minui consuevisse 1 Pr. 89 *opp.* ubi acutus (Morbus) increscens urget 3, 2, 5. increscit autem Morbus, dum *caet.* 3, 2, 6. atque in longis quoque Morbis -- scire licet, increscere, si *caet. ib.* 7. aliter increscentibus (Morbis medendum,) aliter subsistentibus, aliter jam ad sanitatem inclinantibus 1 praef. 90 *opp.* omne auxilium necessarium esse increscentibus Morbis, non quum jam per se finiuntur 2, 14, 12 *opp.* quaedam remedia increscentibus Morbis, plura inclinatis conveniunt 3, 2, 4 *opp. synon.* crescentibus *ib.* 5. neque in acutis Morbis, neque increscentibus 2, 14, 10. increscente Morbo 3, 6, 43. 4, 7, 12. Polypus, Professio, *v. inf. cum* per. fere quoque Pus increscit 6, 18, 80. omnia ista (Tubercula) diu paulatimque increscunt 7, 6, 4, si retentus est spiritus, non magnopere increscit (Tumor *epiploceles*) 7, 18, 15. Tumor is (*enteroepiploceles*) sine inflammatione modo minuitur, modo increscit *ib.* 16 *opp. conf. inf. cum* ad *&* inter. Venae, *v. cum* sub.

¶ *cum adverbiis, & conjunctionibus:* Adeo 6, 8, 19. Aliquando 5, 18, 77. 7, 18, 41. Celeriter, *v. cum* in. Circa 8, 6, 2. Diu 7, 6, 4. Donec 5, 28, 33. Dum 3, 6, 37. Fere 6, 18, 80. Jam 7, 4, 42. 8, 10, 73. Ibi 6, 18, 46. 7, 14, 5. Inde quoque caro increscens 8, 4, 77. Interdum 7, 14, 5. 7, 18, 37. eo Loco 8, 5, 17. non Magnopere 7, 18, 15. Modo, modo 1 Pr. 89. 6, 8, 19. 7, 18, 16. Noctu 2, 7, 90. Paulatim 3, 11, 3. 7, 6, 4. Postea 8, 3, 32. Protinus 5, 28, 33. Quodsi 6, 7, 58. 8, 4, 39. Quoque, *v. in superioribus.* Quotidie 3, 5, 11. Quum 5, 26, 5. 7, 18, 40. (8, 10, 73.) Raro 7, 18, 41. Retro 6, 8, 19. Rursus 6, 18, 46. Si, *v. in superiorib.* Simul 3, 18, 18. Super haec 8, 4, 43. Tarde 6, 4, 2. 7, 7, 37. Tum 2, 27, 13. Vehementer 7, 18, 29.

¶ *cum praepositionibus:* Ab ipso osse caro increscit 8, 3, 36. callus eo loco non Ad sanitatem tantummodo, sed etiam Ad tumorem increscit 8, 5, 17. Circa ipsum testiculum nervumque ejus increscunt 7, 18, 37. Ex eoque inflationes, caligines, *caet.* increscunt 1, 3, 56. si quando autem In articulis callus increvit 5, 18, 77. increscitque utrumque, In aliis celeriter, In aliis tarde 6, 4, 2, *conf. sup. cum* dentes. In cervice inter cutem & asperam arteriam tumor increscit 7, 13, 1. In medio caro incresceret 7, 7, 167. In membranis, *v. cum* inter. In Aegypto quoque increvit (chirurgice) 7 Praef. 9. vel Inter tunicas is (humor) increscit, vel in membranis 7, 18, 24. *add. ib,* 41. *& supra cum* in cervice. & Per hos quidem maxime viros salutaris ista nobis professio increvit I Praef. 19. modo Retro Per id foramen - adeo increscit (polypus narium, ut 6, 8, 19. isque (callus) si Per quietem increvit 8, 16 extr. interdum etiam Sub ima tunica, circa ipsum testiculum nervumque ejus increscunt (venae *varicosae*) 7, 18, 37. sin media tunica vexata erit, aut Sub ea malum increverit 7, 19, 13. quodsi Super ulcera caro increvit 6, 7, 58.

Incrementum, i. consistente jam incremento febris 3, 5, 38, quum vero in summo incremento morbus est 3, 7, 19. ubi incrementum (morbi) constitit 4, 7, 12.

Incubo, are. perniciosissimi sunt (serpentes,) quum incubant 5, 27, 69.

Inculco, are. non enim quidlibet antiquiores viros aegris inculcasse I Praef. 30.

Incumbo, ere. In aliquam partem id malum incumbit 2, 7, 78. Super humeros ejus (aegri) suis pectoribus incumbunt 7, 26, 31.

Incurro, ere. ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat 3, 15, 18 *i. paroxysmus.*

Incurso, are. quamdiu quidem febricula incursat 3, 22, 30. quodsi febris aut nondum incursat, aut jam remisit *ib.* 32 *de paroxysmo.*

Incurvus, a, um. incurvas vero esse eas (fistulas) paululum, sed magis viriles oportet 7, 26, 7.

Inde, *adv i. ab eo loco, parte, caet.* *synon.* ab 8, 4, 77. inde capita ejus (fasciae) supra caput Adducta, ibi ligentur 8, 7: 12. Diduci 7, 5, 17. Educere 4, 9, 11. inde tenuius intestinum Est 4, 1, 26. Extracta inde gutta 5, 25, 39. inde Latescunt (costae) 8, 1, 60. quae maxime inde urinam Movere consuerunt 4, 10, 4. inde femina Oriuntur 8, 1, 100. digitoque inde Promatur 7, 19, 10.

¶ *synon.* ibi 3, 21, 58. desinit enim fluere (sanguis) qua nolumus, inde objectis quae prohibeant 2, 10, 41.

¶ *i. ex materia, parte, caet.* inde collyrium factum 6, 7. 88. inde, si qua vitiosa sunt, circumcidenda sunt 7, 19, 10.

¶ *i. deinde.* urinae crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est, aquae simile vel rufum vel pallidum est 2. 7, 32 *vel loco ejus*, urinae *scilicet.* ¶ sonitus ventris inde Ad inferiores partes devolutus 2, 3, 12. *add.* 4, 1, 38. inde usque Ad 8, 1, 58. inde, Deinde 4, 1, 38. 7, 5, 17. Deinde, ut inde 3, 21, 58. Deinde, inde 8, 7, 12. Deinde, inde, inde 7, 19, 10-11. inde Huc 7, 21, 9. inde In *cum accus.* 3, 22, 9. inde, In, In 4, 1, 23. Per eas inde In 4, 1, 33 quam longissime sanguinem inde, Ubi laedit, esse mittendum 2, 10, 37.

Indecorus, a, um. ut minus indecora ante fuerint (curta) 7, 9, 1. eoque & brevius Membrum & indecorum fit 8, 10, 120. apud nos indecorum, sed commune his herniae Nomen est 7, 18, 13. ut non satis intestina contineat (*peritonaeum*,) hisque intenta cutis indecora intumescat 7, 17, 3 *i. indecore: & sic quoque legendum cum antiquis editt.*

Indecore, *adv.* umbilicum indecore prominere 7, 14, 3. omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore, dependet (is testiculus) 7, 22, 18. cutis indecore intumescat 7, 17, 3.

Indico, are. Molles calculos *caet.* indicat urina secum trahens quasdam quasi squamulas 7, 26, 74. paucis ipsius oculi Natura indicanda est 7, 7, 116. prius Positus Figurasque eorum (ossium) indicabo 8, 1, 1. indicanda Quaedam puto *caet.* 8, 7, 1. indicandum est, quae maxime ex utraque parte dicantur.

dinate aget 4, 25, 6, opp. ib. omissis his legibus *diaetae & regiminis.* neque de te, sed de verbo controversiam movent, qui, quum aliter aliterque in eodem morbo febres accedunt, non easdem inordinatae redire, sed alias aliasque subinde oriri dicunt 3, 4, 25.
Inprimis, *adv.* inprimis tamen illud considerandum est 2, 2, 8. *add.* 8, 10, 54. inprimis autem ipsam considerare oportet 6, 7, 69. oportet inprimis conquiescere 4, 15, 6. inprimis-fovendum est 5, 28, 98. haec (febris) inprimis submovenda est 3, 21, 16 *i. primo.* ad viscera transeundum est, & inprimis ad pulmonem veniendum 4, 7, 1 *i. primo.*
¶ Atque inprimis In quibusdam perseverat tenuis pituitae cursus 6, 6, 123. Et inprimis 4, 7, 1. Igitur inprimis 5, 27, 28. 8, 7, 7. ubi inprimis dentes Nonnunquam moventur 7, 12, 2. Sed inprimis nutrix cogenda est exerceri 6, 11, 15. inprimis Tamen 2, 2, 8. proprie vero quaedam ad faeminas pertinent: Ut inprimis, quod 7, 28. 2.
Inquietus, a, um. inquieta cogitatione I Praef. 11.
Inquisitio, onis. longa inquisitione (calculi) vesica laeditur 7, 26, 80.
Insanabilis, e. *v.* Fistulae, Malum, Morbus, Vulnera.
Insania, ae. τὰ μανικὰ *Hippocr.* 2, 1, 15. φρενιτίδες *Hipp.* 2, 1, 51. incipiam ab insania: primamque hujus ipsius partem aggrediar, quae & acuta & in febre est: Graeci φρενῖτιν appellant 3, 18, 2. alterum genus insaniae est, quod spatium longius recipit, quia fere sine febre incipit, leves deinde febriculas excitat, *caet. ib.* 57. tertium insaniae genus est ex his longissimum, *caet.* hujus autem species duae sunt, *caet. ib.* 65. seq. in hoc insaniae genere solo (quod ex metu nascitur) recte vinum datur *ib.* 83. insania febricitantium, quam φρενῖτιν appellant 2, 1, 35. sine febre 2, 13, 5. 2, 15, 11. insaniae signa 2, 7, 65. In insania 2, 6, 15. insania Exspectanda est 2, 7, 46. Oriri solet 2, 1, 15. Oritur 2, 7, 75. quam celerrime Rapit 2, 1, 35. protinus insania Timenda est 2, 7, 60. insaniam Tollunt 2, 8, 39.
Insanio, ire. *phreniti laborare.* insanientes *accus.* 3, 18, 78. quod genus insanientium 3, 18, 82. neque Aeque insaniunt 2, 7, 69 omnibus etiam cum quadam Hilaritate insanientibus 2, 13, 2. Ne insaniat 3, 18, 55. Qualem insanientem-ferunt 3, 18, 66. neque ignorare oportet, leviorem esse morbum cum Risu, quam Serio insanientium 3, 18, 70. adversus omnium autem Sic insanientium animos gerere se *caet.* 3, 18, 32. cum Tristitia insanientibus 2, 12, 6.
Inscius, a, um. multae res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est 2, 10, 48.
Inscribo, ere. in eo volumine, quod communium auxiliorum inscripsit 2, 14, 1.
Insequor, quutus sum, qui. ex insequentibus 5, 27, 93 *opp.* prioribus 91. per insequentes Dies 7, 15, 9. insequentibus Diebus 6, 6, 28. id (malum,) quod primum est, - Duo insequentia 4, 4, 23 *opp.* insequens (Fascia) priori adversa fit 8, 10, 22 *opp. v.* Profusio sanguinis. protinus aut Resolutio nervorum aut Distentio insequitur 5, 28, 27. ubi stomachus autem percussus est, Singultus & bilis Vomitus insequitur 5, 26, 56. simulque insequitur Tempus meridianum 3, 5, 18. Vomitus bilis insequitur 5, 26, 50. feteque bilis Vomitus insequitur *ib.* 52.
¶ Fere, Protinus, simul, *v. in anteced.*
Insero, ere. processus deinde singulorum (*interiorum*) & recessus, sive quid inseritur alteri, sive quid partem alterius in se recipit I Praef. 41 *opp.* Aqua, *v. cum* inter. superius autem humeri Caput-scapularum ossi inseritur 8, 1, 77. unctae manus indicem Digitum primum debet inserere (*in uterum*) 7, 29, 6. Id-inserendum huic operi meo credidi 4, 4 extr. insererent Linamenta sic, ut *caet.* 7, 7, 167 *sc. in factam cutis incisionem. add. inf. cum* in. procedentia ex talo recipit (Os calcis,) ut in sinum ejus inseritur 8, 1, 115. id, Quod inseritur (*in* narem) 8, 5, 9. Se, *v. cum* in. adversum Specillum inserendum, diducendaeque eo palpebrae sunt 7, 7, 50. Venena, *v. cum* per. secunda (Vertebra) superioris parti inferiori inseritur 8, 1, 49.
¶ Inque eum angulum, diductis palpebris, inserendum (linamentum) 7, 7, 45. cubitus-in summo capite duobus quasi verticibus exstantibus In sinum humeri se inserit 8, 1, 81. oriculario quoque clystere Inter eam (glandem colis) cutemque aqua calida inserenda est 6, 18, 7. adversus venena, vel Per morsus vel Per cibos aut potiones nostris corporibus inserta 5, 23, 3.
Insideo, ere. Fibula, *v. infra* sutura. Jecur, *v. cum* leviter. Morbus, *v. cum* penitus. si Ora ossis alteri insedit 8, 4, 48. Ramex, *v. inf. cum* supra. si quid Scobis membranae (*durae matri*) insedit, colligendum 8, 3, 30 utraque (Sutura & Fibula) optima est ex acia molli, non nimis torta, quo mitius corpori insideat 5, 26, 122. Telum, *v. cum* alte & intus. hae vero (Venae,) quae mediae imaeve tunicae, insident 7, 18, 38.
¶ si non Alte telum insedit, & in summa carne est 7, 5, 5, *synon.* quod (telum) perrupta cute integrum Intus insedit 7, 5, 28. quod (Jecur) prominens, Leviter ventriculo insidet 4, 1, 16. Mitius, *v. sup.* sutura. ubi vero Penitus insedit (malum) 5, 26, 228. longus tamen morbus, quum Penitus insedit 3, 1, 14. ubi Supra tertiam tunicam ramex insedit 7, 22, 7.
Insido, ere. duobus sedilibus junctis duo valentes insidunt 7, 26, 29. Cibus, *v. cum* jucundius. Os, *v. cum* deorsum, leniter. Sagitta, *v. cum* altissime. candens Ferramentum gingivis admovere, ut leviter attingat, non ut insidat 7, 12, 2 *opp.* vehementius imprimi (debet acus,) ut interiori parti insidat (Suffusio) 7, 7, 143. ut paulum tantum modo ad imum, cui Testiculus insidere possit, integrum maneat 7, 19, 26.
¶ nihil tam facile in corpus quam sagitta conditur, eademque Altissime insidit 7, 5, 15. quicquid (*ex* osse fracto) Deorsum insedit 8, 4, 58. id (jugulum) - altero capite In eo, quod posui, altero In exiguo sinu pectoralis ossis insidit 8, 1, 71. ut aegris Jucundius insidat (cibus) 3, 4, 57. atque ita inferiora ossa superioribus Leniter insidunt 8, 1, 13 *de* suturis super aures transversis.
Insignis, e. vir & arte & facundia insignis I Praef. 13.
Insinuo, are. radius in caput cartilaginosum consurgens, In cervicem ejus (cubiti) insinuatur 8, 1, 84. caeterae (vertebrae) processibus deorsum spectantibus In inferiores insinuantur 8, 1, 55.
Insisto, ere. rectus insistit (homo) 8, 1, 57. summisque digitis postea cruris ejus insisti 8, 10, 70. ut eo (clavo) insistente circumactus modiolus delabi non possit 8, 3, 7.
¶ ex quibus quia quam maxime pertinere ad rem concoctio videtur, huic potissimum insistunt (*disputantes*) I praef. 35 *i. hoc urgent.* si modo-non memoriae soli, sed rationi quoque insistit (medicus) I Praef. 98 *i. pro principio, fundamento utitur.* hi, qui pecoribus ac jumentis medentur, quum propria cujusque ex mutis animalibus nosse non possint, communibus tantummodo insistunt *ib.* 102 *synon.* ob quae conjicio, eum, qui

Incidendum 24. ut incisum colem integra Pars cutis contegat 7, 26, 16 *opp.* modo ruptis Tunicis-modo his integris 7, 18, 10 *opp. add. ib.* 35.

¶ *i. totus.* quod (genus telorum) perrupta cute integrum intus insedit 7, 5, 28 ut plumbea glans, lapis, *caet. ib.*

¶ *i. sanus.* quae (febris) ante alteram accessionem ex toto quievit, sic, ut Corpus integrum, quod εἰλικρινὲς Graeci vocant, fieret 2, 3, 7. scire autem licet, integrum Corpus esse, quum quotidie mane urina alba, dein rufa est 1, 2, 6. antequam ex toto integer fiat (Aeger *febricitans*) 3, 4, 55. si duabus horis integer futurus esset Aeger 3, 4, 53. *conf. cum* quam. Aliquid, *v. inf.* quicquid. Aliquis: qua (observatione) quis in pestilentia utatur adhuc integer 1, 10, 1. finitaque febre Biduum integrum est 3, 3, 6. bene integro Capite, - ubi aliquod in eo vitium est 6, 2, 4 *opp.* si tamen etiamnum integra est [Caro] 5, 26, 112. inter foramen (fistulae) & integram Carnem 5, 28, 201. eamque [Carnem] modo integram esse, modo carcinomati similem 7, 14, 5 *opp.* donec integrum id (in cartilagine laesa) sit, quod relinquitur 8, 2, 7 *opp.* quaeve (febres) sic continuent, ut-nec unquam integrum Corpus dimittant 2, 4, 13. aut Corpus certe integrum non esse 2, 7, 28. corruptum Corpus sit, an integrum 2, 10, 14 *opp.* ut detractio (sanguinis) imbecillum id [Corpus] facere possit, non possit integrum 2, 10, 31 *opp.* jamque Corpus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere valetudinis (*febre*) solet 2, 17, 15. minus enim corrumpitur, quod integro Corpori infertur 3, 4, 52 *de alimento.* ut ab integro Corpore potissimum diduceretur (cibus) 3, 4, 53 die quarto demum (*post* febris *paroxysmum*,) si Corpus integrum est 3, 5, 5. is (cibus) dari debet, si quotidiana febris est, quae ex toto desinat, simul atque Corpus integrum factum est 3, 5, 10. si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum Corpus est, integro Corpore cibo tempus aptius est 3, 5, 28. vitiosus sinus ab integro Corpore digito separatur 7, 13, 5 *opp.* ei (curationi) Corpus idoneum est id, quod integrum est: at quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est 7, 14, 29. *add. inf cum* quam. utrum Diem praestat integrum, tertio redit (tertiana febris, 3, 3, 7. quarum (tertianarum quartanarumque) & certus circuitus, & Finis integer, & liberaliter quieta tempora sunt 3, 5, 7. integri Habitus (*vulneratus* facilius sanescit,) quam corrupti 5, 26, 32. an integra ea (Intestina) sint 7, 16, 2. quod (Latus) integrius est 7, 27, 8. quod est inter integrum ac vitiatum Locum 5, 26, 256. si Materia-integra est: - si corrupta est 2, 10, 15 *opp.* si Musculi integri sunt 5, 26, 249 *opp.* laesi. ex quo [Omento] si quid jam nigri & emortui est, forfice excidi debet: si quid integrum est 7, 16, 12 *opp.* Os integrum 8, 2, 4. quae integri Ossis nota est 8, 2, 6 *opp.* vitiatum. accedere etiam cruoris aliquid integro [Ossi] supra dictum est 8. 2, 13. in ipso fine vitiosi Ossis atque integri 8, 3, 12 *opp.* donec integrum Os relinquatur 8, 3, 16 *opp.* corruptum. vix unquam nigrities integrum, caries per totum Os perrumpit, maximeque ubi vitiata calvaria est 8, 3, 17 *opp.* affectis otis Partibus ceratum, integris item sinapi, donec erodat, imponere (prodest) 4, 2, 37. deducenda (chalazia) ab integris Partibus sunt 7, 7, 15. si inferior Pars (ossis) integra est, eatenus, quod corruptum est, excidi debet 8, 2, 24 *opp.* inter integram atque emortuam Partem (ossis) 8, 3, 37 *opp.* Paulum, *v. mox seq.* Quid integrum, quid corruptum sit I Praef. 43 *opp.* Quicquid corruptum est, excidendum, sic, ut ex integro quoque paulum dematur 6, 18, 49 *opp.* Quicquid corruptum est, sic, ut aliquid secum integri trahat, praecidi debet 6, 11, 52 *opp.* inflammatio in id, Quod integrum est, transit 5, 26, 224 *opp.* si is (Sanguis) crassus & niger est, vitiosus est, *caet.* si ruber & pellucet, integer est 2, 10, 50-51 *opp.* si Temporibus integris primum ibi, deinde alibi sudor incipit 2, 17, 18 *opp.* 16 tempora astringuntur.

¶ *cum Particulis:* Adhuc 1, 10, 1. Bene integro capite 6, 2, 4 Ex integro paulum 6, 18, 49, Ex toto integer 3, 4, 55. Jam 2, 17, 15. Maxime 2, 17, 15. Quam, *v. cum* tam. antiqui enim Quam integerrimis corporibus alimentum offerebant 3, 4, 51 *synon.* 52 quam sanissimo. Quam integerrimo (aegro) dandus est (cibus) 3, 4, 55. dare (cibum) Quam integerrimo corpore 3, 5, 30. jamque corpus Tam integrum est, quam maxime esse in eo genere valetudinis solet 2, 17, 15.

Integritas, atis. aliae (febres) sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas 3, 3, 12. quo loco vero integritas est, eodem est remissio 3, 4, 56 *opp.* sin-quotidie quidem increscunt (febres,) sed sine integritate tamen remittunt 3, 5, 11. quamvis unam accessionem (febris) secuta integritas est 3, 5, 3. alias per sudorem ad integritatem venitur (*in* febribus,) alias corpus tantum imbecillius redditur 3, 3, 19 *opp.*

Intelligo, ere. quotiescunque non adjicio, quod genus humoris adjiciendum sit, aquam intelligi volo 6, 6, 131. Ex his autem intelligi potest, non convenire *caet.* 2, 25, 5. *add.* 3, 4, 32. in cubito autem tria coire ossa, *caet.* Ex his, quae prima parte hujus voluminis posita sunt, intelligi potuit 8, 16, 1. mitti vero (sanguis) necne debeat, Ex his intelligi potest, quae *caet.* 4, 3, 7. quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut timeri debeat, Ex quibusdam signis intelligi potest 7, 3, 1. quod Ex sede vulneris, & Ex magnitudine ejus, & Ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest 5, 26, 95. quod intelligi potest & Ex loco, & Ex magnitudine doloris, & Quia *caet.* 7. 4, 11. &, ut Ex scriptis ejus intelligi potest, horum eruditissimus 7 Praef. 11. si quod fragmentum undique resolutum cum caeteris non glutinabitur, intelligetur quidem Ex humore 8, 5, 21. Facile intelliget, omnes (species) ex una causa pendere 2, 14, 6. sed Facile id intelligitur, ubi 7, 2, 19. ubi maxime pus subsit, Sic intelligemus 8, 9, 25.

Intemperans, ntis. intemperantes homines 2, 16, 5.

Intemperantia, ae. saepe, si qua intemperantia subest, tutior est in potione quam in esca 1, 2, 17. an intemperantia libidinis (morbum fecerit) I Praef. 85. amicum quendam ejus (regis,) notae intemperantiae 3, 21, 10.

Intempestivus, a, um. intempestivus risus (insanientium) 3, 18, 35.

Intendo, ere. Brachium, *v. cum* in, *& inf.* manus. rectam & immobilem Cervicem intendit (morbus τέτανος) 4, 3, 2. si in alam humerus excidit, & vel puerile adhuc est Corpus, vel molle, certe imbecillibus nervis intentum est 8, 15, 4. Cutis circa frontem dura & intenta 2, 6, 2 atque ita Cute intenta 7, 7, 3. extento scroto, ut Cutis inguinis intenta sit 7, 19, 5. ut non satis intestina contineat (*abdomen,*) hisque intenta Cutis indecore intumescat 7, 17, 3. intendere autem Digitum, vel aliud quodque membrum,

Palpebrae non committuntur, ſed inter has ex albo oculorum aliquid apparet 2, 6, 8. ſubjecto inter Parietem & caput ejus ſcorteo pulvino 8, 12, 5. ſubitque inter integram atque emortuam Partem caruncula 8, 3, 37. latera quoque inter duos Proceſſus (vertebrarum) tenuibus cavis pervia 8, 1, 45. *add. ib.* per quas (membranulas) inter Se tria iſta (jecur, lien & ventriculus) connectuntur 4, 1, 22. malum Punicum excavare, exemtisque omnibus Seminibus membranas, quae inter ea fuerunt, iterum conjicere 4, 19, 25. frontem ipſam ſecans (ſutura) inter Supercilia finitur 8, 1, 11. frontis ea parte, quae paululum ſuper id eſt, quod inter Supercilia eſt 8, 4, 79. exit autem ſanguis ex vulnere recenti, aut jam ſaneſcente: ſanies eſt inter utrumque Tempus 5, 26, 69. inter Tunicas (teſticuli) is (humor) increſcit 7, 18, 24. humori, qui inter Tunicas eſt *ib.* 25. modo inter ſummam & mediam (Tunicam,) modo inter mediam & imam conſiſtit (humor) *ibid.* 25. ſi inter ſummam mediamque Tunicam eſt (humor) *ib.* 32. aliquando caro quoque inter Tunicas (teſticuli) increſcit *ib.* 41. quae (membranae) inter ſummam mediamque Tunicam ſunt 7, 19, 28. inter imam Tunicam & ipſum teſticulum nervumque ejus 7, 22, 17. membrana ſemper inter has Venas 7, 22, 14. inter Verticem & frontem 7, 7, 165. inter Verticem ac frontem *ib.* 175. multo oleo calefacto inter ipſa Veſtimenta perfundatur 3, 12, 15. inter Unctionem autem & frictionem multum intereſt 2, 14, 9. ſi quis perinfirmus eſt, poteſt ſatis eſſe quinquagies (perfricare:) ſi robuſtior, poteſt ducenties eſſe faciendum: inter Utrumque deinde, prout vires ſunt 2, 14, 21. *conf. ab init. ſupra.*

¶ *i. in, ex, caet.* ut inter opportunam Abſtinentiam cibo opportuno omiſſis caeteris nutriatur 3, 7, 12. inter naturales Actiones (ratione opus eſt ipſi medicinae) I Praef. 79. quae (*ſimplicia*) inter Aromata afferuntur 3, 21, 26 *i. cum.* inter non multa Auxilia adverſae valetudinis, plerumque tamen eam bonam contigiſſe I Pr. 8. *t. dum erant.* inulae quoque radix inter valentiſſima Auxilia eſt 4, 22, 8. inter obſcuras Cauſas (morborum) I Praef. 79. eſtque inter Cauſas timoris, ſi 7, 3, 7. inter has autem Curationes, poſt intermiſſionem aliquam, proſunt balneum & vinum 6, 6, 133. quae (Curatio) numerari inter difficillimas poteſt 7, 29, 2. inter Digitos eſt (vulnus) 5, 26, 23. neque inter magnos Dolores, neque increſcente morbo 3, 6, 43. inter Eos, *v. inf.* inter ignotos. inter Ea, quae ars adhibet, naturam plurimum poſſe 2, 8, 59. *conf.* 5, 19, 27. quum vero inter Extenuantia poſuerim vomitum & dejectionem 1, 3, 34. inter Febres fluens (alvus) 2, 4, 22. ubi frigidus ſudor inter Febres non acutas circa caput tantum & cervices oritur 2, 5, 4 *Hippoc. ξύν.* quod inter Febres aliqua parte abſceſſit 2, 5, 5. quaedam autem ſunt, quae ante Febres, quaedam quae inter eas, quid aut intus ſit aut venturum ſit, oſtendunt 2, 7, 2. inter omnes Flexus (colli) 8, 1, 53. inter omnes crurum Flexus juncturam tuetur (patella) 8, 1, 107. inter multa ſimilia Genera & morborum & remediorum cogitare, quo potiſſimum medicamento ſit utendum I Pr. 83. inter haec *i. dum haec fiunt* 1, 3, 47. 57. 2, 6, 1. 2, 7, 47. 2, 8, 27. 98. 3, 25, 10. 4, 20, 7. 5, 26, 87. 6, 13, 3. 7, 26, 24. 132. 7, 31, 9. 8, 10, 123. inter Haec deinde 5, 26, 225. inter Haec quoque 4, 4, 82. inter Haec tamen 4, 6, 11. inter Haec vero 7, 26, 119. non oportere eſſe vel ſolos, vel inter Ignotos, vel inter eos, quos *caet.* 3, 18, 80 *i. cum.* ſternutamentum etiam inter bona Indicia eſt 2, 3, 6. inter Initia 2, 8, 4, 4. 3, 1, 13. 3, 8, 6. 4, 12, 3. 6, 6, 201. 8, 9, 30. inter ipſa Initia 2, 7, 82. inter Initia protinus 3, 22, 24. 6, 6, 101. 6, 7, 4. protinus autem inter Initia 3, 2, 1. protinus ergo inter Initia 3, 25, 6. inter Initia ſtatim factum 4, 24, 3. ne inter Initia quidem I Praef. 54. inter Initia tamen 3, 21, 13. inter haec Loca maxime ex genibus 5, 26, 75. inter inteſtinorum Mala tormina eſſe conſueverunt 4, 15, 1. quem inter priſcos maximosque Medicos fuiſſe, jam poſui 7, 5, 24. inter notiſſimos Morbos eſt etiam is, qui 3, 23, 1. neque id vitium ullum metum, niſi inter Muſculos, qui tempora continent, affert 8, 4, 33. inter Neceſſaria, *v. inf.* ſupervacua. inter duriſſima Oſſa numerandum (jugulum) 8, 1, 71. eſtque ejus (*chirurgiae*) effectus inter omnes medicinae Partes evidentiſſimus 7 Praef. 3. inter Principia 2, 7, 80. 3, 22, 26. 7, 27, 20. inter Principia protinus I Pr. 56. id genus quamvis inter Purulenta eſt 6, 18, 38. inter domeſticas vero Quadrupedes leviſſima ſuilla (caro) eſt 2, 18, 22 *ſynon. eodem cap. ſaepius* ex. inter Quae 2, 1, 38. 2, 8, 107. 3, 7, 5. 3, 21, 19. 4. 2, 48. 5, 26, 265. 8, 4, 32. 8, 10, 91. 95. balneum inter Res infeſtiſſimas eſt 5, 26, 189. ſi febris eſt, inter Rigores aſperioribus medicamentis opus non eſt 2, 13, 3. levior piſcis inter Saxa editus, quam in arena: levior, in arena, quam in limo 2, 18, 34 *ſynon.* ſed hoc quidem ſaepius inter Supervacua, quam inter neceſſaria eſt 7, 25 *extr.* haec (gangraena) in prominentibus membris, id eſt, inter Ungues & alas vel inguina (fit) 5, 26, 220. gangraenam inter Ungues alasque aut inguina naſci 7, 33, 1 *ſynon.* in, *v.* ala, inguen.

¶ *i. apud, una cum.* qui inter epulantes eos (inſanientes) collocarunt 3, 18, 40. haec inter eos parum conſtant I Praef. 37. de quibus inter auctores parum conſtat 7, 14, 1. neque de ullo magis inter omnes auctores convenit 6, 6, 8, 4. quum de iſta re neque inter ſapientiae profeſſores, neque inter ipſos medicos conveniat I Praef. 47.

¶ *de alternis vicibus, vel reciprocis factis.* quaedam (auxilia) non uno modo tantum, ſed etiam duobus inter Se non contrariis adjuvant 2, 9, 5. oportet autem membranam duabus lineis inter Se transverſis incidere ad ſimilitudinem literae X 7, 28, 5. ſemel utraque parte (*vulneris integumentis abdominis*) trajecta, permutandae acus inter Manus ſunt, ut ea ſit in dextra, quae fuit in ſiniſtra; ea veniat in ſiniſtram, quam dextra continuit: iterumque eodem modo per oras immittendae ſunt: atque ita tertio & quarto, deincepsque, permutatis inter Manus acubus includenda plaga 7, 16, 17-18. inter Se, *v. cum verbis* Aſtringo, Cedo, Coaleſco, Cohaereo, Committo, Comprimo, Conferveo, Connecto, Confero, Contingo. Dehiſco, Diduco, Differo, Diſto, Divido, Glutino, Implico, Involvo, Jungo, Miſceo, Permuto (*paulo antea.*) Recedo, Suo, Vincio.

¶ *cum aliis verbis, v. in ſuperiorib.*

Interea, *adv* intereaque 2, 17, 28. illud interea ante debebit attendere, ne 5, 27, 37 *i. ſaltem.*

Intercido, ere, *a* caedo. deligandae intercidendaeque ſunt (venae) 5, 26, 102.

Intercido, ere. *a* cado. ſive hac de cauſa concoctio intercidat, ſive de illa I Praef. 63. *ſed primae editt. legunt* incidat. medullâ vero, quae in ſpina eſt, diſciſſa, ſenſus intercidit 5, 26, 60 *i. perit, aboletur.*

Intercludo, ere. ne fortaſſe fiſtulam

Invitus,

magis venae prodeant 7, 7, 175. posthaec & farina hordeacea cum resina injicienda, & ipse demittendus in solium aquae calidae 7, 20, 8 *i. herniosus.* satis est, collocare id (corpus *aegri*) in sedili, & ex duobus ministris alteri imperare, ut-alteri, ut-ipsum posteriore parte residentem 8, 15, 6 *i. medicum.* sic brachium deligatum super scalae gallinariae gradum trajicitur, ita aliae, ut consistere homo ipse non possit 8, 15, 13 *i. aeger.*

¶ *i. modo dictus.* eademque ratione, quum spiritus gravis est, quum somnus aut vigilia urget, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa, qualiter eveniant, perceperit 1 Praef. 39. eamque (acum) transmitti (oportere) duplicem capillum muliebrem ducentem, atque ubi acus transiit, in ipsius capilli sinum-pilum esse injiciendum 7, 7, 73-74. excipitur autem crus infra osse ex transverso talorum, idque ipsum 8, 1, 114. quinque ossa recta ad digitos tendentia palmam explent: a quibus ipsi digiti oriuntur 8, 1, 91-92. inter omnes crurum flexus juncturam tuetur (patella.) ipsum autem crus est ex ossibus duobus 8. 1, 107-108. *conf.* 8, 11, 30.

¶ *i. praesens.* ulcus, quod aut ante, aut in ipso morbo natum est 2, 6, 13. nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur 3, 4, 41 *i. in medio decursu morbi.* initia morborum primum famem sitimque desiderant, ipsi deinde morbi moderationem 2, 16, 2. in ipsis accessionibus 3, 7, 13. in ipsa febre 3, 9, 6. in ipso impetu ejus (febris) sanguinem mittere hominem jugulare est 2, 10, 32. dejicere animam vel in ipsa curatione vel postea 7, 3, 5 *opp.* in ipso opere 7, 33, 2. *caet.* quae ex vino & teruntur & in ipso usu deliquantur 5, 20, 17.

¶ *i. is, ille.* ubi vero febris aliquem occupat, scire licet, non periclitari, si in latus aut dextrum aut sinistrum, ut ipsi in usu est, cubat 2, 3, 1. os etiam ejus elui potest, ubi & siccum est, & ipsi foetet 3, 4, 18 *synon.* si pulex intus est, compellendum eo lanae paululum est, quo ipse si subit, & simul extrahitur 6, 7, 96. expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem: adjuvatque ipsam corpus, si juvenile, si firmum est 5, 28, 163. *add. ib.* 279. pronum hominem collocandum esse & extendendum, tum calce aliquem super ipsum debere consistere 8, 14, 8.

¶ *i. idem.* si qua singulis, vel etiam paucis commodata sunt, in ipsorum locum differamus 5, 17, 7. ex curatione vero unguis, ut dixi, vitia nascuntur, quae ipsa aliis quoque de caussis oriri solent 7, 7, 41, *conf.* 4, 20, 20.

¶ *i. ejusmodi, talis.* interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute exesus est 6, 18, 42.

¶ *i. ego ipse.* eum laudo, qui quam plurimum percipit: ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus 7 Praef. 18-19. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque secuti sumus, auctor bonus 4, 4, 43.

¶ *i. hic quoque.* tussis vero fere propter faucium exulcerationem molesta est, quae multis modis molesta est: itaque illis restitutis ipsa finitur 4, 4, 51.

¶ *i. is ipse.* utilis est, exiguum aliquid, & ipsum siccum, sine carne, sine potione, sumere 1, 3, 75. quod suppurat, ea parte, quam afficit, dolorem inflammationemque concitat, ipsumque calidius est 2, 7, 89.

¶ *i. speciatim.* neque vero in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis 2, 18, 27.

¶ *i. praecise, constitutus, caet.* ante ipsum lunae solisque concursum 1, 4, 3. in utraque curatione homo ante per triduum bibere aquam, pridie abstinere etiam a cibo debet: ipse autem die collocari supinus, *caet.* 7, 19, 3-4 *sc.* curationis. si inter ipsa initia sanguis e naribus non fluit 2, 7, 82. in arteria (aspera) sub ipsis faucibus singula est (*epiglottis*) 4, 1, 8. vesica autem (*urinae*) in ipso sinu 4, 1, 34. incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis 4. 4, 13. paulatim deinde juxta labrum ipsum ex eadem aqua leniter infundere (in pelvem) 4, 24, 13. sub ipsis vero auribus oriri παρωτίδες solent 6, 16, 1. duobus hamulis ea (tunica) juxta ipsas oras apprehendi debebit 7, 20, 13. eâ (terebra) foramen fit in ipso fine vitiosi ossis atque integri 8, 3, 12. quod (*membrum*) juxta ipsos articulos ictum est 8, 10, 81. ad ipsos talos intumescit (os *fibulae*) 8, 1, 111.

¶ *i. in se, per se, suâ naturâ.* in oculis quae manum postulant, & ipsa diversa sunt, & aliter aliterque curantur 7, 7, 1. nihil tam facile in corpus quam sagitta conditur, eademque altissime insidit: haec autem eveniunt &, quia magna vi fertur illa, & quia ipsa angusta est 7, 5, 15.

¶ *i. solus.* quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsâ aquâ frigidâ, tantum ad satietatem datâ, pro medicamento utuntur 3, 7, 21 *de causa.* & intrita ex hoc (vino,) & hoc ipsum-dandum est 3, 19, 14. si venter astrictus est, dandum est castoreum cum scammonea: si non est, per se ipsum castoreum cum aqua dandum est 3, 20, 20 (*potest etiam reddi per idem.*) interdum autem, qui sanguinem ipsum suppressit (*in haemoptysi,*) satis ad valetudinem profuit 4, 4, 74 *synon.* 75 sanguis tantum. quum omnia fere medicamenta stomachum laedant, malique succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transtulit 5 Praef. 4. in rotundo (calculo) nihil interesse, ex ipsa figura patet 7, 26, 44. tum id (corpus infantis *in utero* emortui) leniter per ipsas manus recipiendum est: nam uncus injectus putri corpusculo facile elabitur 7, 29, 25-26. his (pedibus infantis) apprehensis, per ipsas manus commode educitur *ib.* 27. *conf* 7, 3, 6.

¶ *i. etiam, simul, pariter.* si acetum offendit, purâ rosâ utendum est, si rosa ipsa laedit, oleo acerbo 3, 10, 4. fere vero antiqui tales aegros (phreniticos) in tenebris habebant, eo quod illis contrarium esset exterreri, & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid judicabant 3, 18, 13. at Asclepiades, tanquam ipsis tenebris terrentibus, in lumine habendos eos dixit *ib* 14. aqua pura calida, vel ea quae ipsa quoque astringat, dari debet 4, 15, 17. cum ipsis corticibus suis Punica 4, 19, 21 (*vel abundat hic* id ipsis) coxis proxima genua sunt, in quibus ipsis nonnunquam dolor esse consuevit 4, 23, 1. φλυζάκιον autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta, ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est 5, 28, 245. jamque ipsa vetustate res matura est 6, 6, 72. in quo ipso videndum est, ne quid *caet.* 8, 4, 28. *v.* Hic ipse.

¶ *i. adeo, quin etiam.* quosdamque fama prodiderit in ipsis funeribus revixisse 2, 6, 36. sub gravissimis & ipsa trucidatione 1 Pr. 68. denique ipsa febris, quod maxime mirum videri potest, saepe praesidio est 2, 8, 49. febre vero ipsa praecipue se ad remedium uti professus est 3, 4, 10. quum jam spatio ipso materia vel exhausta est, vel corpus corrupit 2, 10, 31. tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os 7, 11, 4. excidenda erit (media

ipse

ista re I Praef. 47. in summa autem utraque parte ista habenda cura est, ne 7, 5, 10 (*potest etiam construi cum* cura.) isti I Praef. 105. istae I Praef, 84. ista *nom. plur. tanquam subst* 1, 2, 5 2, 6, 26. 2, 7, 94. 3, 10, 5. 4, 2, 54. 4, 9, 4. 4, 11, 7. 4, 22, 9. 5, 28, 147. 191. 6, 11, 7. 6, 18, 117. ista omnia 7, 6, 3. omnia ista 3, 4, 5. 7, 6, 4. omnia autem ista 7, 6, 4. tria ista 4, 1, 22. istas I Praef. 53. ista *accus. plur. tanquam subst.* I Praef. 37 87. 103. 2, 2, 10. 3, 6, 19 5, 28, 253 ad communia ista I Pr. 103. omnia ista I Pr. 36. 4, 16, 10 7 Praef. 18. ad omnia vero ista 6, 5, 10. istis *abl. masc.* I Praef. 112. *fem.* I Praef. 54.

¶ ac ne isti quidem Ipsi I Pr. 105. ista Quoque naturae rerum contemplatio I Pr. 77. istis Quoque autoribus I Pr. 112.

¶ *extremum in commate* 2, 6, 26. 4, 9, 4.

Ita, *adv. i. taliter:* 1, 3, 7. 2, 18, 11. 3, 4, 59 4, 12, 3. 7, 26, 80. *caet. v.* ita, ut, *inferius, & cum verbis.* persuaserantque sibi, mulierem gravidam, quae ita curata esset, abortum esse facturam 2, 10, 3 *i. tali methodo, sc sanguinem mittendo.* & vix unquam ita non sequitur 7, 5, 32 *i. tali en hiresi* locumque cum molli lana implere, & ita vincire 7, 30, 5 *i. sic instructum* quodsi rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debebit; & ita nihil latere sub eo osse confractum potest 8, 4, 52 *i. hoc facto.*

¶ *in conclusione ex praemissis, i. ita que* nihil autem horum sic, ut aliud curatur: ita protinus in his a communi fluentis mobi con templatione ad propriam medicinam descendit I Praef. 107 ergo ille quoque ipse, si quid jam corruptum esset, expelli debere confessus est: ita non ex toto res condemnanda est 1, 3, 39 *synon. conj. ib.* 83. 2, 10, 43. 48. 2, 7, 60. 3, 3, 6 3, 4, 45 55. 3, 6, 3. *caet.*

¶ *i. sub hac conditione, limitat one.* nec protinus etiam sub calore motuque febrem sese concipere, sed ita, si summa quoque arida inaequaliter cutis est, si *caet.* 3, 6, 21. tentanda squama aeris est, - sed ita, si nihil exacerba vit, *caet.* 5, 28, 42 - 43. idem (concubitus) interdiu pejor est, tutior noctu, ita tamen, si *caet.* 1, 1, 10. *conf.* tamen, *& inf.* tamen ita.

¶ *i. similiter.* septimo die balneo frigus praevenire, abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitis est, uti: ac tum ita nono die balneo frigus praevenire 3, 15, 6 - 7.

¶ *i. exempli gratia.* ad rem pertinet, corpus recte jacere, ut superior pars semper ea sit, in quam vitium fertur: ita si ad colem it (cancer,) supinus is (*aeger*) collocari debet; si ad vesicam, in ventrem, *caet.* 7, 27, 8.

¶ *i. adeo, valde.* brachium deligatum super scalae gallinariae gradum trajicitur, ita altae, ut consistere homo ipse non possit 8, 15, 13 sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab inferiore co le est: non ita dolet; quia *caet.* 7, 25, 9 - 10. non ita implicitum 4, 1, 25 non ita longe 8, 3, 13. panis non ita multum ex parte interiore cum pisciculo vel levi carne sumere 4, 2, 62. vinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet 3, 21, 63 non ita multis interpositis diebus 3, 23, 18 non ita multo post 5, 28, 306. non ita multiplex 5, 17, 3.

¶ Atque ita, *v.* atque: ita Demum I Praef. 70. 3, 21, 30. Et ita, *v.* et. ita, Ne 7, 25, 14. 7, 29, 41 Prout, ita 4, 4, 75. itaQue demum I Praef. 70. Ita satis est 3, 6, 36. Sed ita 3, 6, 21. 5, 28, 43. 7, 26, 36. quos Tamen ita mors sequitur, Si id malum non est febre discussum 2, 8, 83. ita Tamen, *v.* tamen. ita, Ut I Praef. 91. 2, 6, 3. 3, 3. 14. 3, 4, 37. 3, 5, 2. 3, 18, 49. 3, 21 48. 4, 1, 1. 5 Praef. 6. -, 9, 7. 7, 2, 8. 7, 26, 36. 8, 10, 48. ita, Ut tamen 1, 3, 17. ita tamen, Ut 4, 1, 11. ita, Ut non 7, 25, 15. Ut ita 8, 19, 4.

¶ *cum verbis, v* Adduco. Afficio. Ago. Curo. Deligo Discerno. Doleo. Facio. Fio Habeo. Implico. Ordino. Permaneo. Praecipio. Purgo. Servo. Succurro. Sum Suo.

¶ *post praemissam vocem.* purgatus ita testiculus 7, 19, 17. *extremum in commate.* leniter trahere umbilicum debet ita, ne 7, 29, 41.

Itaque, *conj i. atque ita, & tali ratione,* I Pr. 48. 64 70 *bis* 77, *caet.*

¶ *i. ob eam causam, ideo,* 1, 3, 44. 48 80. 1, 4, 8. 2, 6, 4. 32. 2, 18, 51. 3, 4, 16. 3, 5, 42. 3, 19, 25 6, 8, 20. 7, 12, 29. 7, 19, 14 *caet.*

¶ *post praemissam vocem unam:* facile itaque 2, 2, 10 facilius itaque 2, 10, 13 optimum itaque est 3, 18, 16. non itaque 2, 6, 40. tum itaque 3, 18, 19. oportet itaque 3, 1, 18. *add.* 7, 5, 16 *caet. post duas voces:* si quis itaque 1, 2, 20. post remissionem itaque 3, 20, 10.

¶ itaque Etiam 4, 19, 28. 7, 4, 19. 7, 22, 14. itaque Quo I Pr. 77.

Italia, ae. Italia - minus terribiles angues edit 5, 27, 66. ut densius, quam id est, ex quo discedit aeger, (*tabidus,*) petatur; ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur 3, 22, 25. ignotus autem paene in Italia is morbus est, quem ἐλεφαντίασιν Graeci vocant 3, 25. 1.

Item, *adv.* 1, 3, 4. 1, 7, 2. 1, 9, 7 *bis.* 8. 2, 1, 23. 53 2, 2, 6 2, 5, 6. 2, 7, 65. 2, 8, 26. 72. 77, 86. 5, 18. 19. 20 31, 43. 5, 26, 169. 6, 7, 67. 68 8, 2, 25 *caet.*

¶ *i. et.* aluminis rotundi, item scissilis 5, 18, 30

¶ *i. idem.* sinapi manducare (prodest,) eodemque tempore affectis oris partibus ceratum, integris item sinapi, donec erodat, imponere 4, 2, 37 *& vetustissimae edd. habent quoque* idem

¶ *post praemissum vocabulum:* fit item 2, 1, 19. asperum item defrutum 2, 30, 10. aliud item fit 5, 18, 63.

¶ Itemque I Praef. 33. 55. 12, 4. 1, 3, 30. 68. 1, 10, 6. 2, 4, 17. 2, 8, 130 2, 18, 10 28 41 2, 19. 3. 2, 27, 2. 2, 28, 2. 2, 30, 2. *caet.*

Iter, itineris. itinere fatigatis 1, 3, 14. qui ambulando fatigatur: hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio: post iter, primum sedile 1, 3, 22.

¶ *translate.* ubi jam iter modiolo impressum est 8, 3, 10. calculus iter, quum vi promitur, facit, nisi accipit 7, 26, 48. *de meatibus canalibusve corporis:* si manantia corpuscula per invisibilia foramina (*i. poros*) subsistendo iter claudunt I Praef 28. id enim signum est quasi excaecatorum itinerum, per quae humor (*in lippitudine*) ferebatur 7, 7, 114. definit enim fluere (sanguis,) qua nolumus, inde objectis quae prohibeant, alio dato itinere 2, 10, 41. ea foramina, quae a summis ad intimas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera dividuntur; aliaque ex his, ad fauces pervia, spiritum & reddunt & accipiunt, alia ad cerebrum tendunt, in ultima parte in multa & tenuia foramina dissipantur, per quae sensus odoris nobis datur 8. 1, 25 seqq in aure quoque primo rectum & simplex iter, procedendo flexuosum fit 8, 1, 28 *i. meatus auditorius externus* deinde duo itinera incipiunt: alterum asperam arteriam nominant, alterum stomachum 4, 1, 6. iter urinae, vel urinae iter, *nominat. & accus. it.* urinae itinere, *de urethra, v. in* Urina.

Iterum, *adv* 1, 2, 10. 2, 2, 4 2, 14, 14. 3, 18, 69. 3, 19, 18 5, 28, 177.

¶ juxta

necessarium est 5, 26, 205. si locus Nobilis est 5, 28, 137. Omnibusque ea locis commode inducitur 8, 4, 79. ut Orbium (intestinorum) singulorum locum servet 7, 16, 10. in eadem palpebra super Pilorum locum 7, 7, 7. quod Plura loca injectum vinculum mordet 5, 26, 124. Pluribus etiam locis, aliquando sine ferro, cucurbitulas admovere 3, 27, 14. *add.* 4, 13, 7. Pluribus locis venter exulcerandus est 3, 21, 38. *add.* 4, 4, 88. 91 6, 18, 82 Proximum enim locum primo exhaurit (sanguis missus) 2, 10, 38. Proximum quoque locum 5, 26, 253. locus circa Pubem 7, 26, 112. Pupillae loco 7, 7, 118. ubi Purus est 7, 11, 5. ulcus in locum Pustulosum (transit) 5, 26, 223. Quatuor, *v.* Tribus. Quo loco - ibi, - eoque 8, 9, 26. Sanum, *v.* Vicinum. Siccis locis, uti naribus, illita spuma argenti 7, 9, 16. in Singulis locis 5, 28, 158. jamque is locus prurit, & aut Sublividus aut Subalbidus est 5, 28, 147. neque enim certus earum (Suturarum) numerus est, sicut nec locus quidem 8, 1, 7. neque in Suum locum veniunt (nervi musculique membrorum *luxatorum*,) nisi illos per vim aliquis intendit 8, 10, 8 ubi loco Suo non sunt (ossa) 8, 10, 7. 109. *conf.* fragmentum. humerus, ossa. omniumque (*membrorum*,) quae loco Suo non sunt 8, 11, 21. quicquid loco Suo motum est 8, 11, 25. Totus is 8, 3, 13 cretâ cimolia Totum locum illinemus 8, 9, 26. Toto loco motae sunt (vertebrae 8, 14, 9. Tertio, *v.* uno. Tribus, *v.* duobus. Tribus locis inter se spacio distantibus 8, 15, 9. Tribus aut quatuor locis 4, 22, 11. sub his (tunicis) autem, qua parte pupilla est, locus Vacuus est 7, 7: 121. sub duabus tunicis, qua locum Vacuum esse proposui 7, 7, 127. ne Vicinum & sanum locum laedant (adurentia medicamenta) 6, 15, 6. prodest etiam infra Ulcera locum caedi 5, 28, 76. consistitque Uno loco vitium 5, 26, 251. *add.* 7, 20, 2. 7, 31, 11. Uno loco, altero, duobus 3, 22, 38. Uno loco, altero, tertio 8, 15, 11. Utroque loco 7, 26, 92. & haec quidem (Vulnera) loco vel pejora vel meliora sunt 5, 26, 25. *conf.* moveo, loco: *& alia verba.*

¶ *sigillatim de utero.* quae (mulier) locis laborat 2, 8, 46 *Hippoc. hysterica.* si concidere vitio locorum mulier solet 5, 21, 12 sive vitio locorum aliqua prolabitur & obmutescit 5, 25, 8.

¶ *i. sedes mali, locus affectus.* nunc ad ea loca, quae proposui, veniam 4, 4, 80 *syn.* sedes ipsa 75. propria (signa *hydroceles* sunt,) quibus locus (deprehenditur) 7, 18, 27 *syn.* sedes 32. animadvertere oportet, quo loco malum sit 4, 13, 8. invenietur enim (carcinomatis) mali locus 4, 13, 12. aduri locus debet 5, 26, 244. circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, isque immobilis, inaequaliter tumet, interdum etiam torpet 5, 28, 21. *conf. ib.* 62, 76. 138. 5, 26, 241. 8, 9, 26. *similiter* is locus, ei loco, eum locum, 5, 20, 4. 5, 26, 25. 5, 28, 21. 23. 40. 109. 147. 6, 4, 2. 6, 10, 1. 6, 18, 37. 7, 7, 101. 7, 8, 10. 7, 30, 25. 8, 5, 3. 8, 6, 2. 8, 9, 3. 13. 8, 11, 5.

¶ *i. pars libri, argumenti, caet.* atque idem (auctor) Alio loco *caet.* 3, 4 46. quas Alio loco demonstravimus 5, 26, 36. *add.* 6, 5, 5. 7, 5, 38 7, 33, 1. sicut in Aliis locis posui 7. 5, 36. Eo loco, quo - praecepimus 2, 15, 12. Eo loco explicitum est, quo febrium curatio exposita est 4, 2, 11. quod Eodem loco praeceptum est 7, 30, 7. in Hunc locum reservata sunt 7, 3. extr. *conf. inf.* plura. locus Ipse exigere videtur, ut subjiciam *caet.* 7, 26, 17. si qua singulis vel etiam paucis (curationibus) commodata sunt (*medicamenta*,) in Ipsorum locum differam 5, 17, 7. de qua re ad Plura loca pertinente, semel dixisse satis erit 7, 7, 35. cujus cognitio quum ad Plura loca pertineat, tum vel praecipue ad hunc pertinet 7, 7, 117 id, quod Primo loco posui 5, 27, 24. id, quod Secundo loco positum est 4, 2, 10. quam (terebram) Secundo loco posui 8, 3, 22. *conf* 8, 10, 44. de quibus Suo loco dicam 3, 5, 7. de qua (fascia) Tertio loco dixi 8, 10, 45.

¶ *i. copia, opportunitas.* neque ullo postea motu Dandus eidem periculo locus est 6, 18, 58. unde etiam locus fabulae Factus est 6, 6, 222. quae (frictio) si calorem evocavit, potest alicui medicinae locum Facere 2, 14 extr. neque enim sanat emissus humor (*in ascite*) sed medicinae locum Facit 3, 21, 59. quo alteri periculo locum Faciat 7, 4, 16. rempus, quod curationi locum Praestet 2, 5, 2. Sum: sitque locus aliquis linamentis 7, 4, 37. medicinae locus non est 2, 8, 96. in eo (casu) medicinae locus nullus est 7, 4, 12. ne majori periculo locus sit 6, 7, 4. nonnunquam etiam lentae febres sine ulla remissione corpus tenent, ac neque cibo, neque ulli remedio locus est 3, 9, 1 *syn.* 2 curatione opportunior fiet (morbus.) remedio locus est 5, 28, 303 *opp.* sanari non potest.

¶ vitiosi ungues cadunt, & in eorum locum meliores renascuntur 6, 19 extr. *i. in vicem.* naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum subeuntibus, summa macies oritur 3, 21, 2.

¶ *i. conditio, ratio, existimatio.* quo loco vero integritas est, eodem est remissio (febris) 3, 4, 56.

¶ *i. res.* super locum autem durum & renitentem ex altera parte intendi manus *caet.* debet 8, 17, 3.

¶ *cum Verbis: v.* Aduro. Aperio. Caedo. Deligare. Disto. Extenuo. Exulcero. Foveo. Ico. Illino. Impleo. Madefacio. Moveo, loco & de loco. Palleo.. *sup. in* islocus. Patefacio. Renitor. Rubeo. Tango. Torpeo. Tumeo. Vincio. Vitio.

¶ *cum Particulis: v.* Ad *cum* pertineo. Circa. De. In, *cum accus. v.* reservo. restituo. subeo: *cum abl. v. sup. cum* aliis. Inter. Per. Super.

Locuples, etis. sed locuples tamen ejus rei auctor Hippocrates est 8, 8, 5

Locusta, ae. *genus* duri piscis, *quod* minime intus vitiatur 2, 28, 4, jure etiam - locustarum (uti) 3, 6, 49.

Lolium, ii. *herbae genus.* lolii 5, 22, 12. 5, 23, 17. cataplasma vel ex lolio vel ex hordeo 8, 9, 17. ex qualibet Farina cataplasma, sive ex tritici, - sive ervi, vel lolii 2, 33, 13 calefacit. Farina lolii, evocat & educit 5, 12, 2. lolii Farina ex vino diluto cocta, & mista cum arida fece 4, 22, 6. Farinae lolii sext III. 5, 28, 293. lolii Radix ex vino (danda, ubi phalangium nocuit) 5, 27 64.

Loligo, *f.* loligo, ginis. duri piscis *genus*, *quod* minime intus vitiatur 2, 28, 4.

Longus, a, um. *de spatio extensionis*, *& de tempore opp.* brevis: *v* Brevis. *de mensura extensionis: v.* Acumen. Brachium. Capitulum. Corpus. Crus. Cubitus. Fascia. Ferula. Fistula. Intestinum. Linum. Membrum. Os tibiae. Pilus. Piper. Radix dentis. Statura. Testa. Uncus. Uva. *de mensura temporis: v.* Abstinentia. Accessio. Adolescentia. Circuitus. Curatio. Dejectio. Dies. Dolor. Fames. Febris Febricula. Genus. Haec *in* communia. Jejunium. Imbecillitas. Inedia. Inquisitio. Insania. Is, id Mora. Morbus: acutus, longus *opp.* 3, 23, 14. 3, 27, 5. *caet. v.* Morbus. Navigatio. Patientia,

Plin. Hist. Nat. Lib. 24. Cap. 14. *succus ex ramis & candice extractus & inspissatus*, *sec. Dioscorid. Lib.* 1. *Cap.* 132. melius huic rei (faucium ulceribus sanandis) Lycium est 4, 4, 44. Lycium *nominat.* 5, 28, 271. 6, 7, 27. 42. Lycii 6, 6, 56. 61. 149. 179. 6, 7, 41, 6, 18, 23. Lycio *abl.* 6, 19, 1. 7, 11, 5. ceratum ex Lycio factum 8, 9, 13. utendum est medicamento leniter sanguinem supprimente, quale Lycium est aqua Dilutum 8, 6, 5. Lycium cum lacte 6, 7, 54. 57. Ex aqua Lycium, sanguinem supprimit 5, 1, 1 cicatricem post omnia haec commode inducit Lycium Ex passo aut lacte dilutum 5, 26, 208. Lycium Ex vino dilutum 6, 8, 9. imponendum Lycium Ex vino est 6, 18, 15.

M.

Macedonicus, a, um. *v.* Iris.

Macer, cra, crum. *v.* Aves, Caro, Corpus, Cutis. macrum potius quam pingue (ex animalibus non domesticis) stomacho aptum est 2, 24, 4 *opp.* eadem omnia pinguia, quam macra, plus alimenti habent 2, 18, 37 *opp.* omnia macra (astringunt alvum) 2, 30, 11.

Macies, ei. stomachum infirmum indicat 1, 8. 3. maciem facit *diabetes* 4, 20, 22. Major in eo ipso (humero) fit macies 8, 11, 22 *per luxationem.* Summa macies oritur, &, nisi occurritur, tollit: ἀτροφίαν hanc Graeci nominant 3, 22, 2.

Machinamentum, i. tot genera machinamentorum 8, 20, 13.

Macula, ae. si rubet facies & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur 2, 8, 105. summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet 3, 25, 3.

Madeo, ere. madens (Homo) siccare (se debet,) siccus madefacere 1, 3, 30 *opp.* *i. succulentus.* succidam Lanam aceto madentem 7, 28, 8. Lana succida oleo atque aceto madens 8, 3, 35. madens Lingua 7, 26, 119. Linteolum aceto madens 7, 26, 104. madens vino & oleo 8, 7, 11. (cui) madent Oculi 1, 3, 45. si nihilominus madent (Oculi) 7, 7, 162. animadvertimus autem, quibusdam nunquam siccescere Oculos, sed semper humore tenui madere 7, 7, 149 *opp.* aquâ quoque madens Panis 2, 18, 40. eodem vino & oleo madens (Pannus) 8, 10, 21. madens exit (Specillum) 8, 3, 18. dum madet (Spongia) 5, 26, 131 *opp.* inarescit. Spongia acri aceto madens 7, 19 39. interdum madent (Squamulae porriginis,) multo saepius siccae sunt 6, 2. 1. Ulcus madet 8, 4, 43. Uvae madenti 6, 18, 18.

¶ Ex horum aliquo madens vel panis, vel farina, vel spongia, vel lacinia, vel etiam linteolum 2, 33, 9. linamentum Ex vino madens 8, 10, 86.

Madesco, cere. aquam calidam bibere, ut superiores ejus partes madescant 2, 12, 19. spectare oportet, num tempora partesve corporis aliae paulum madescant, quae sudorem venturum esse testentur 3, 6, 26,

Madefacio, cere. Caput attonsum habere, idque irino vel cyprino calido madefacere 4, 3, 16. rosa tantum Caput, adjecto serpyllo similive aliquo, madefaciendum est 3, 18, 29. *v.* Hapsus lanae. rosâque & vino madefaciendum Id, quod imponitur 7, 19, 41 *conf.* 6, 6, 43. si sicca (Linamenta) parum valent, aceto madefacienda sunt 5, 26, 98 *v.* Linteo, *vel inf. cum* in. Locus, *v. inf. cum* subinde. madefactis tantum Manibus aqua 3, 21, 41. madens (homo) siccare (se debet,) siccus madefacere 1, 3, 30 *opp.*

¶ linteo ante In aqua frigida madefacto 5, 18, 12. quum inaruit, Iterum madefaciendum est 6, 6, 43 Subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est 5, 22, 18. isque (hapsus lanae mollis) Subinde oleo tepido madefaciendus est 7. 26, 109.

Madidus, a, um. incipiendum erit a pulticula, vel intrita bene madida 4, 3, 22.

Magis, *adv. opp.* minus: idque ipsum modo minus, modo magis faciendum est 1, 2, 13. idque auxilium ut minus vehemens, ita magis tutum (est) 2, 11, 13. magis minusve 8, 2, 15. *conf.* I Pr. 115. 2, 8, 122. *caet.*

¶ *i. plus, copiosius.* magis carne utendum, magis oleribus 1, 3, 77, ficus etiam aridae (inflant,) sed magis virides 2, 26, 2. si magis pus profluit 6, 7. 56.

¶ *i. potius, potissimum, praecipue, praesertim, utique.* intra septimum diem pereundum est; magis si palpebrae dormientis non coëunt 2, 8, 82. nunc transeundum est ad eam medicinae partem, quae magis medicamentis pugnat 5 Pr. 1 *syn.* 7 quae praecipue medicamentis pugnat. rodunt alumen liquidum, sed magis rotundum: squama aeris, sed magis rubri 5, 6, 1. piper utrumque, sed rotundum magis *ib.* 3. misy, & id quoque magis coctum 5, 9 *syn. ib.* praecipue. *syn.* maxime 5, 17, 10. omnis serpentis ictum & jejuni & jejuno magis nocere 5, 27, 69.

ideoque non ossi, sed carni magis, radicibus suis inhaerent (ungues) 8, 1, 94. magisque assumendae dilutae potiones 6, 7, 77 *conf. cum* quam: *v.* 2, 18, 19. 4, 19, 21.

¶ *i. saepius, frequentius.* illud magis fieri solet, ut aeque niger assidue primo die profluat 2, 10, 53. quod nimium humore sequente fieri potest, magisque, si *caet.* 6, 2, 7. *add.* 5, 28, 230.

¶ *i. valde.* in his ver exspectandum est, aut, si quid magis pressit, melior tamen autumnus *caet.* 7, 7, 38.

¶ *loco comparativi.* & mel quidem quo melius est, eo magis (Acre est) 2, 22, 4. *v.* Albidus. si maturinis temporibus coacta magis est (alvus) 2, 3, 10. quae magis Communia sunt 5, 17, 7. venae magis Conditae 7, 18, 38. Expedita magis curatio 5, 26, 79. *v.* Exulceratus. Fallaces magis notas 2, 6 extr. Humidum magis, an magis Siccum corpus ejus sit I Pr. 86. *v.* Incurvus. Intus magis 7, 26, 59. Liberalis. Modice magis 1, 3, 8 *v.* Naturalis. Necessarius magisque Nocenter 5, 28, 133. *v.* Obnoxius. haec magis per omnia genera febrium Perpetua sunt 3, 5, 1. *v.* Rationalis. Recurvatus. quo magis vetustius id vitium est, & quo magis in corpore Senili est 2, 8, 122. *v.* Vicinus.

¶ *cum aliis vocibus.* *v.* Eo. Et magis, *i. adhuc magis, & quidem magis* 2, 30, 2. Et magis Etiam 4, 2, 25. 4, 9, 5, 5, 26, 240. 8, 10, 112. magis Etiam *i. adhuc magis*, 2, 30, 1. 3, 5, 18. 6, 6, 10. 8, 1, 78. *conf. cum* vel. Intus magis 7, 26, 59. Modice, *v. sup. loco comparativi.* Multo. Nihil. Nihilo. Paulo. magis, Quam I Pr. 98. 1, 3, 22. 1, 4, 12. 2, 7, 83. 2, 16, 4. 2, 18, 38 *bis.* 2, 30, 6. 2, 33, 1. 18. 4, 4, 36. *caet.* magis etiam, Quam 5, 5, 18. *sine* quam, *v. cum verbis. cum ablativo:* magis justo dependet 7, 18, 39. *v.* Quanto. magisQue I Pr. 112. 6, 7, 77 7, 7, 172. *i. & quidem magis, adhuc magis* 1, 3, 32. 61. 2, 4, 8. 2, 6, 6. 16. 2, 7, 23. 2, 19, 1. 2, 30, 5 *bis:* 8. 2, 31, 2. 2, 33, 15. 3, 13, 3 5, 26, 87. 124. 5, 28, 18. 133 6, 2, 7. 6, 18, 77 *caet.* magisQue etiam, *similiter* 2, 3, 12. 2, 21, 2. 2, 30, 3. magisQue hoc 8, 10, 92. magisQue, quo majores *caet.* 5, 26, 179. magisQue, quam 8, 11, 21. Quo magis, *v.* Quo, *&* eo. Quo magis, *i. ut magis* 7, 26, 24 Sed magis 2, 26, 2. 3, 10, 5. 5, 6, 1 *bis.* 3. 7, 26, 7. 8, 1, 94. *conf.* Sed magis Tamen 4, 1, 29 *v.* Tanto. Tum magis 4, 11, 13. Vel

in.

Cortice

Cortice mali P. tepefiant 6, 7, 31. cum ipsis Corticibus suis Punica (mala) 4, 19, 21. contunditurque cum Corticibus seminibusque suis P. malum 4, 19, 34. *add* 6, 7, 29. Floris Punici m. 5, 22, 9. *qui* flos *hodie balaustia vocari consuevit.* *v.* Humor. quod Intus est 4, 19, 27. ex m. Punico acido atque arido Malicorii pars interior 6, 9, 14. Medicamentis, quae supra posita ex malis P. fiunt 6, 11, 1. malum P. excavare, exemtisque omnibus seminibus Membranas, quae inter ea fuerunt, iterum conjicere 4, 19, 25. mali P. tenues Radiculas colligat, easque contusas in aquae tribus sextariis decoquat 4, 17, 4 Semina, *v. paulo ante* corticibus *&* membranas. Succus Punici m. 6, 11, 21. Succus mali P. in ipsius cortice tepefactus, adjectâ myrrhae exigua parte 6, 7, 29. mali P. Succum cum exigua parte myrrhae 6, 7, 54. Succum Punici m. 6, 7, 37. acidi Punici m. (Succus) cum pari modo Succi, qui ex dulci Punico m. est 4, 5, 36. ex malo P. dulci Succus exprimitur 6, 10, 5. malum P. Acidum, Aridum, Dulce, *v. in super.* ubi Siccum esse coepit 4, 19, 22.

¶ malum Scandianum stomacho aptum est 2, 24, 8. mala Scandiana 4, 19, 20. *a* Scandio *quodam dicta sec. Plin. Hist. Nat.* 15, 14. *sunt qui eadem esse putant cum* Scantianis, *a quibus tam. distinguit Plin. d. l. conf. Rhod. ad* Scribon. Comp. 104. *p.* 175. mala Silvestria 4, 16, 20.

Malus, a, um. *i. periculosus, noxius.* si vero in tenuiore intestino morbus est, Vomitus, Singultus, nervorum Distentio, Delirium mala sunt 2, 8, 108 *syn.* 109 perniciosum. *v.* Affectus. Alvus Color. Curatio. id, quod Excernitur, malum est etiam, quod *caet* 2, 4, 24. *v.* Febres. Gingivas. Habitus. Impetigo. Indicia. Materia. Medicamenta. Melicera. Morbus. Odor Opus. Sanguis. Sanies Signum. Succus. Ulcus. Urina. Vulnus.

¶ malum atque mortiferum est 2, 8, 60 *syn. ib.* 61 periculum est: quibus multum mali accedit, si 5, 28, 167. in malis jam aegrum esse testatur, ubi 2, 14, 26 *i. in summo periculo: Hippocr. Aphor* 4, 48 *mortiferum.* si ex ea (quartana) facta quotidiana est, in malis aeger est 3, 15, 25.

¶ Minime mala est (impetiginis species) 5, 28, 273 *i. ex omnibus speciebus minimam molestiam & periculum affert,*

Malum, i. *i. morbus, internus pariter atque externus, syn.* morbus I Pr. 61. 2, 7, 78. 3, 21, 7. 4, 4, 14. 14, 6, 3 *coll.* 4. *syn.* vitium 4, 4, 14 *coll.* 15. 6, 15, 4 *coll.* 2. *adhibitus e. c. de angina* 2, 7, 73. *de calculo* 7, 26, 21. *de cancro* 7, 27, 13. *de carbunculo* 5, 28, 16. *de carcinomate* 5, 28, 35. *de difficili auditu* 2, 8, 56. *de dolore auris* 6, 7, 6. *de dysenteria* 4, 15, 5. *de febre* 2, 7, 78. *quartana* 3, 15, 24. *de gangraena* 5, 26, 254. 256. 258. 263. *de hydrope* 3, 21, 7. *de hydrocele* 7, 18, 40. *de igne sacro* 5, 28, 72. 87. *de oedemate* 2, 7, 14. *de ophthalmia* 6, 6, 44. 63. 73. *de paralysi oculi* 6, 6, 207. *de pleuritide* 4, 6, 3. *de struma* 5, 18, 32. *de suppuratione* 2, 7, 78. 7, 2, 14. 8, 9, 29. *de therjomate* 5, 28, 48. 51. *de vomica jocinoris* 2, 8, 6. *de ulcere cocoëthe* 5, 28, 38. *&c. i. symptoma* 3, 9, 7. 3, 10, 1. 3, 11, 2. 3, 12. 17. 3, 20, 6. *i. causa materialis morbi* 4, 13, 8. Accessionis esse id malum 3, 20, 6. Anus multa taediique plena mala recipit 6, 18, 81. malum Corporis 3, 12, 17. neque enim id malum nisi corrupti vitiosique Corporis est 5, 26, 258. pro vi & malo Corporis 3, 27, 9 de his malis Corporis 5 Pr. 1. in omnibus malis Corporis 5, Pr. 7. in Digito 8, 25, 7. est etiam circa Fauces malum 4, 4, 19. quicquid in Faucibus, in Lateribus, in Visceribus mali contrahitur 2, 1, 22. alia superioris Partis mala 1, 3, 56. Stomachi malum 4, 5, 3. in Tunica (jocinoris) 2, 8, 6. caeteraque fusi Ventris mala 2, 1, 52.

¶ mali non Finis, sed Mutatio 7, 20, 12. mali Genus aliquod ignotum 1 Pr. 61. neque Genus mali, neque Remedium invenerint 1 Pr. 81. pro Genere mali subveniendum 3, 6, 55. Indicia 5, 28, 38. mali Locus 4, 13, 12 *i. sedes morbi.* animadvertere oportet, quo loco malum sit 4, 13, 8. Sedem eidem malo praestet 7, 19, 16.

¶ *cum Adjectivis & simil.*: *v.* Alius. Altius. Caetera 2, 1, 52. non multum Distans 4, 2, 44. Diutinis malis fatigatos 2, 1, 20 Frequentissimum 4, 5, 3. Hoc, Id, *v. sup. & inf.* Id 4, 15, 5. in ejusmodi malo 2, 7, 171. *v.* Idem. in Levioribus malis 7, 18, 21. aeque Magnum malum est 2, 8, 116 *i. periculosum,* Magno malo vix sine ferro mederi licet 7, 3, 12. in Majore malo 5, 28, 51. in quo (digito) Minimum ut malum, sic etiam periculum est 8, 25, 7. apud quos miserum auxilium tolerabile Miserius malum fecit 3, 23, 25 Modicum malum 7, 20, 16. Multa 6, 18, 81. Nihil mali: si nihil ei (vulneri) praeterea mali accedit 5, 26, 112. Omne 4, 4, 20. in Omnibus malis 5 Pr. 7. Pejus 5, 18, 32. Perpetuum 3, 23, 28. mali Plus est 3, 22, 24. Priora mala 3, 9, 7. cui morbo id Proximum sit 1. Pr. 61. Quicquid mali 2, 1, 22. in Recentibus malis, in Veteribus 6, 6, 73. Taedii plena 6, 18, 81. Tantum mali 6, 6, 44. 7, 26, 21. Tot malis obrutum hominem 3, 25, 5. *v.* Vehemens, Vehementius. Vetus. Vicinum.

¶ *cum Verbis*: *v.* Accedo. Accendo. Afficio. Concito. Consisto. Contraho Curo. Desino, ex. Discutio Evado. Excrucio. Fatigo. Finio. Incido, *media brevi.* Incipio. Incresco. Incumbo. Interimo Invetero. Irrito Lenio. Levo. Medeor. Negligo. Obruo. Proficiscor. Prohibeo somnum Recipio. Redeo. Reperio. Resolvo. Revertor. Serpo. Sublum. Subvenio. Succurro. Sum, *vel sup.* Supervenio. Tento. Tollo. Traho. Transeo. Verto. Vinco.

¶ *cum Particulis*: De his malis corporis, quibus 5 Pr. 1. in majore malo 5, 28, 51. *conf.* 5 Pr. 7. 6, 6, 73. 7, 7, 171. Pro genere mali 3, 6, 53. Pro vi & malo corporis 3, 27, 9. Sub his malis 2, 8, 117.

Male, *adv. v.* Habeo *i. curo aegrum, comparatus sum, afficio.* Inducta cicatrix 7, 32, 3. sanguis Mittitur 2, 10, 6. *v.* Oleo. Sum: ubi male est 4, 8, 3 *i. magnum morbi periculum.*

Malignus, a, um. si maligna purgatio (*mulieri ex vulva*) est 4, 20, 18 *i. nimis parca, opp.* nimia 17

Mamma, ae. Durae m. 2, 7, 43. in mammis Feminarum 5, 28, 106. *add. ib.* 20. similes Muliebribus mammis (carunculae) 6, 8, 16 *i. papillis mammarum, mammillis.* in pectore sub Sinistriore mamma situm (cor 4, 1, 13. Suffusae quoque sanguine mulieris mammae 2, 7, 70. *de utroque sexu* 4, 13, 13.

¶ *v.* Emacresco. Perfundo

¶ A mammis usque ad inguina & spinam (imponere calida cataplasmata) 4, 13, 13. Circa mammas feminarum 5, 28, 20. eidem (mulieri gravidae) si lac ex mammis profluit 2, 7, 43. In mammis 5, 28, 106. Sub mamma 4, 1, 13. Sub mammis admotae (cucurbitulae) 4, 20, 17.

Mammula, ae. *i. papilla mammae.* quod (utinae iter *in* femina) mammulae simile inter imas oras super naturale positum 7, 26, 11 *legitur in vetustissimis edd. forte leg.* mammillae: *nunc edi consuevit* carunculae.

Mando, are. adeo, ut magni praefessores.

fessores, nunquam se vidisse, memoriae mandaverint 8, 8, 4.

Mando, ere. Cibus quisquis mandendus est 4, 3, 21. eo (Cibo) modico mollique utendum, ne mandentis dentes irritet 6, 9, 2. mandere Ligustrum oportet 6, 13, 13. celerius etiam Panis mandendus, quam vinum gustandum 4, 3, 23. utile est etiam Pira aut Mala non permatura mandere 6, 13, 18. Quaecunque mandenda sunt 8, 4, 73.

Manduco, are. manducare quae sunt Acerrima, id est, Sinapi, Allium, Cepam 4, 2, 39. Portulacam manducasse satis est 4, 4, 81. Sinapi manducare 4, 2, 37.

Mandragora, ae. mandragorae *genit.* 5, 25, 5. mandragorae Mala pulvino subjiciunt 3, 18, 44. mandragorae Malorum aridorum 5, 25, 9. mandragorae Radix 6, 9, 7. mandragorae Succi *genit.* 6, 6, 35.

Mane, *adv.* v Do 5, 20 extr. 5, 25, 36. Elido 6, 5, 8. Expergiscor. Facio 1. 3, 53. Gargarizo 6, 6, 177. Gestari. Perfrico 1, 4, 2. Sum: si mane est 3, 5, 16. surgo, Vomo. mane jejuno dantur 5, 20 extr. mane & coenato dari 5, 25, 36.

¶ mane, Noctu *opp* 5, 25, 25 Quotidie mane 1; 2, 6; 4, 20, 19. Usque mane 6, 5, 12.

Maneo, ere. v. Casus. si nec is (Cibus) quidem manserit 3, 19, 18 *i. retentus fuerit a stomacho. v.* Color suus, *vel infra.* manente adhuc pituitae Cursu 6, 6, 69. circa pectus atque scapulas Dolor mansit 2, 8, 16 *i. perduravit.* coxaeque Dolores manent, qui neque tempore neque remediis solvuntur 2, 7, 15 *opp. v.* Durities. si Febris manet 3, 7, 11. 3, 17, 3. *v. inf. cum* adhuc, etiamnum, post, semper. v Gravitas capitis. si per se desiit (Impetus ventris,) si mansit 4, 19, 6 *opp. v.* Incommodum dum Inflammatio manet 5, 26, 162. 6, 18, 25. manere ibi non amplius sex horis debet (Malagma) 5, 18, 13 *i. restare.* si manet (Morbus) 3, 23, 14. finitis quoque his (inflammationibus) manentia (genera Morborum) 6, 6, 122. *add. inf. cum* diu, diutius. Motio, *v. cum* post. interdum sic minuitur (tumor,) ut in scroto exiguae Reliquiae maneant 7, 18, 17. *conf. inf cum* etiamnum, & intus. Sanguis, *v. cum* in, & loco. Sputum, *v. cum* ultra. si Terrentia manent 3, 2, 16. Tussis, *v. cum* in. Vitium, *v. cum* usque.

¶ *cum Particulis: vel simil.* manente Adhuc pituitae cursu 6, 6, 68. manente Adhuc in corpore solita febre 2, 7, 66. manentibus Adhuc febribus 2, 17, 12. non Amplius sex horis 5, 18, 13. Circa 2, 8, 16. Diu manet (*vitium*) 6, 6, 14. ubi quidem morbi quamvis Diu manent 2, 15, 11. ibi Diutius manet morbus 3, 24, 6. morbi pueriles, qui Diutius manserunt 2, 1, 49. manere Donec 8, 10, 36. Dum manet *caet.* 5, 26, 162. 6, 18, 25. Etiamnum manente febre 3, 11, 5. Etiamnum manentibus reliquiis febris 3, 4, 50. Ibi 5, 18, 13. 7, 26, 106. In corpore 2, 7, 66. si In refectione vero manserit tussis 4, 6, 22. videndum est, ne quid In scroto sanguinis maneat 7, 19, 37. *add.* 7, 18, 17. Intraque aquam manere (oportet) 3, 24, 13. neve Intus aliquae dissipatae reliquiae maneant 7, 26, 76. si quid Intus concreti sanguinis mansit 7, 26, 95. uti Intus magis maneat (uncus) 7, 26, 59 neve concretus aliquo Loco maneat (sanguis) 7, 19, 18. quae Maxime manent, qualia assumta sunt 1 Pr. 38. Necessario, *v. inf.* usque. si Post alteram febrem motio manet 3, 5, 28. Post quae, vix fieri potest, ut idem incommodum maneat 4, 2, 65 si Post suppressam choleram febricula manet 4, 11, 23. *conf.* 6, 18, 25. si Semper febricula manet 3, 5, 29. Sic manere, donec 8, 10, 36. si sputum a septimo die coepit & Ultra septimum mansit 2, 8, 62. necessario mansurum est (vinum) Usque mortis diem 7, 7, 152.

¶ *cum Adjectivis:* si praecordia dextra parte Dura manserunt 2, 4, 15, ut paululum tantummodo Integrum maneat 7, 19, 26, ut os quidem totum Integrum maneat 8, 4, 24. alterum saltem os Integrum manere 8, 10, 64. quae maxime manent, Qualia assumta sunt I Pr. 38. si Siccus manet stomachus 3, 7, 18.

¶ *cum Dativo:* an his color suus maneat 7, 16, 2.

¶ *cum Accus.* idem casus manet eos, quorum 8, 14, 1.

Manifestus, a, um. v. Calculus. Causa. Rima. manifestior tamen adactâ terebrâ fit (Caries) 8, 2, 17. manifestum est, *cum infin.* cruditatem esse, manifestum est 2, 7, 6, *conf.* 3, 2, 3. 3, 21, 54. 3, 22, 39. 5, 28, 174. 6, 6, 46. 177. 7 Pr. 5. 7, 7, 162. 7, 12, 32. 7, 20, 5. 8, 2, 12. Ex quo, plura eorum genera esse, manifestum est 3. 1, 4. accedere debere, manifestius est, Quam ut 7, 16, 20. *add.* 7, 27, 23.

Manifeste, *adv.* manifeste falsum est I Pr. 50.

Manipulus, *v sub* Manus.

Mano, are. manantia corpuscula per invisibilia foramina I Pr. 28. Ex his cruor manat 4, 15, 2.

Manubriolum, Manufactus, *v. sub* Manus.

Manus, us. crura manusque 4, 11, 5. manus, pes, *caet.* 7, 29, 7. *v. cum partic.* a, in, in propinquo. Altera manu 8, 15, 6. Alteraque manu Alteram premere 7, 29, 35. Calidis m 3, 19, 22 Dextra, *v.* dexter, & *inf.* manu promtus. Duae m. 7, 29, 9. Duabus m. 7, 16, 15. *v* Duas Frigidas. Ipsas 7, 29, 25 27. Leni m. 3, 22, 40. Muliebres m. 3, 21, 42. Planâ 8, 8, 7. Prona 8, 17, 3. Pueriles 3, 21, 42. m. Puerilibus 3, 27, 30. Sinistra, *v.* dextra, & *inf* manu promtus. Sinistra m. 7, 19, 24. 8, 3, 24. manibus Solis utendum est 8, 16, 9. manu Strenua, Stabili (esse chirurgus debet) 7 Pr. 13. manibus Suis, *v. inf, in ablat. cum* diduco, perfrico, Supina 8, 87, 3. Supinis m. *v. inf. in ablat. cum* sustineo. Tota, *v.* intus esse. Virilibus 3, 27, 30. *v.* Uterque.

¶ *de ossibus manus* 8, 7, 19. 8, 8, 19.

¶ *de chirurgico opere: v. inf.* manus curatio, manu, *caet.*

¶ *cum aliis substantivis:* manus Auxilium desiderant vitia 7, 30, 1. manus Curationem desiderat (suffusio) 7, 7. 115 *i. chirurgiam. conf.* curatio, & *inf.* exigo, & manu. *it cum* ex, & pet. *v.* Digitus. Macies. Ossa. adversus fistulas quoque, si altius penetrant, *caet.* majus in manu, quam in medicamentis, Praesidium est 7, 4, 11 ex manu duo exigui Processus 8, 1, 90. in hoc casu (*luxationis*) quaedam Similitudo est pedi & manui 8, 20, 2.

¶ *cum Verbis: v.* Adhibeo. Admoveo. Apprehendo. Attollo. Compello. Contraho. Converto, ad, in. Deduco. Demitto. Dimoveo. Dirigo. Do ad. Excido, *mediâ correptâ. de luxatis.* oculi multiplicem curationem, etiam manus, Exigunt 7, 8, 1. Extendo. Facio, id. Frangitur, Foratur, *caet. ut alia ossa* 8, 8, 19. *v.* Impono. Imprimo. Injicio. Intendo. Intremisco. Madefacio. Nudo. Porrigo. quae manum Postulant 7, 7, 1 *i. chirurgiam: conf. inf. cum* ex & in. Premo. Procido. alia sunt, in quibus medicamenta, alia in quibus plus manus Proficit 5, 26, 7. *v.* Prolabor, Repono. Resolvo. Sanesco. Subjicio.

teriâ, subitis & gravissimis morbis correpti sunt 6, 18, 110 *syn.* in hoc genere materiae 6, 6, 135 *i. pituita.* *v.* Corrupta. Integra. quae Intus est 2, 11, 7. *v.* Inutilis *i. corruptus.* quicquid illuc Malae corruptaeque materiae coiit 7, 2, 3. capax ex recenti cibo Novae materiae fiat (cutis) 2, 3, 14. 25. *conf* novus, *vel* corruptus. omnem Noxiam materiam 6, 6, 213. ne liber talus in medio relictus materiam Pleniorem recipiat, ideoque suppuret 8, 23 extr. ne, si calidiora fuerint (cataplasmata,) Plus eo materiae concurrat 3, 10, 7. opus est, quam Plurimum materiae digeri 2, 14, 24. Quicquid materiae 7, 2, 3. Satis materiae detractum est 2, 10, 55. ut aegrum neque Supervacuâ materiâ (*ex* cibo) oneret, *caet.* 3, 4, 30.

¶ *cum substantivis:* *v.* Aditus, Coitus. Copia. Cursus. in hoc Genere materiae 6, 6, 135. ad Maturitatem perducenda est 7, 2, 10.

¶ *cum Verbis:* *v.* Adjicio. Averto. Coëo. Concurro. Corrumpo corpus. Deficiens, *v. inf.* superans. Demo. Depello. Desum. Detraho. Digero. Dissipo. Evoco. Exhaurio. Extenuo Extraho. male Habeo *i. afficio.* Inclino, in praecordia. Laedo. Maturesco. Minuo. Onero Perduco ad maturitatem. Recipio. Reprimo. Retineo. Subtraho. uterum Superans an deficiens materia laeserit 2, 10, 14. minui ergo tantum materiam Superantem oportet 3, 4, 15. *v.* Supersum. Traho.

Maturus, a, um. *v* Crustae. Curatio. Mors. eo vel seriorem Mortem vel maturiorem denunciant 2, 6, 28 *opp.* Papaver, *v. cum* ad. Partus. Pus. ipsa vetustate Res matura est 6, 6, 72. *v.* Senectus. Suppuratio.

¶ *cum Dativo:* nondum vino maturum Tempus est 4, 11, 11

¶ quum jam Ad excipiendam lachrymam maturum est (silvestre papaver) 5, 25, 12. jam Prope maturus Partus 7, 29, 1.

Mature, *adv. i. cito.* serius aeger Alendus est, maturius 3, 2 - 9. *opp.* Alendus maturius est 3, 7, 16. maturius is homo Auferendus (*ex balneo*) 2, 17, 22. *v.* Desino. Do. Duco. Excito. Facio. mature vulnus sanum Fore 5, 26, 158. *v.* Indulgeo. Induco, *in* cicatrix. Intumesco. Libero. Occurro per. Rapio. ut mature vires suas Recipiat *convalescens* 4. 25, 5. *v.* Sano. Solvo. Supprimo. Tego veste. Timeo.

¶ Eo maturius 3, 7, 6, . maturius, Quam 3. 4, 28. 3, 7, 5. Quo maturius 3, 27, 35. 5, 26, 179. Satis mature 7, 7, 146.

Maturitas, atis. ad maturitatem perducenda est (concurrens eo materia) 7, 2, 10. nec tamen ad Justam maturitatem pervenit (ulcus) 5, 28, 208. atque ipsius quoque suffusionis Quaedam maturitas est 7, 7, 134. caetera (*abscedentia*) etiam subcruda aperiri possunt, inter nervos Ultima exspectanda maturitas est 7, 2, 17.

Maturo, are. quod (malagma) pus maturat 5, 18, 18. maturarique (parotidem) & quam primum aperiri commodius est 6, 16, 3. mortem quoque ea res maturat 7, 7, 57 *i. accelerat.* quae necessario mortem maturant 7, 27, 17,

Maturesco, cere. *ita immutari, ut se - & excerni possit.* quod (Abscedens) per haec discussum non est, necesse est maturescat 5, 28, 143. tunica quiddam, quod difficulter maturescit, comprehensum est (*in* Crithe) 7, 7, 8. maturescit enim per se (Furunculus) 5, 28, 114. ut maturescat (Materia suppurationum, quae in ali. qua interiori parte oriuntur) 3, 27. 32. idque (Phygethlon) tarde maturescit, neque magnopere in pus convertitur 5, 28, 126. si Pus maturuit 7, 2, 12. nec unquam facile maturescunt (Strumae) 5, 28, 103, Urina vero fulva & tenuis in magna cruditate esse consuevit, & saepe, antequam spacio maturescat, hominem rapit 2, 6, 31 *i. cocta fiat: opp.*

¶ Difficulter, Facile, Per se, Tarde, *v. in super.*

Matutinus, a, um. *v.* Exercitatio. Frigus. Tempus.

Maxilla, ae. *de sola ea, quae hodie inferior vocari consuevit,* 8, 1, 32. 36. maxilla vero est molle os, eoque una est 8, 1, 32 *videtur leg. cum Morgagno* mobile os. Solaque ea 8, 1, 33. Transversa, *v.* frango. maxillae facultatem Motus praestat 8, 1, 35. facilis Motus maxillae atque cervicis 8, 4, 74 ex Motu maxillarum 7, 7, 166. Musculi qui maxillas tenent 7, 7, 177. *v.* Os. maxillae vero semper aliqua, parte etiam vexata, Ossa inter se cohaerent 8, 7, 6. cujus (maxillae) eadem & media & etiam ima Pars mentum est 8, 1, 32. ipsa (maxilla) mentumque 8, 12, 2. ipsius maxillae Partes extremae quasi bicornes sunt 8, 1, 34. m. in priorem partem propellitur, sed modo altera Parte, modo utraque 8, 12, 1. *add. ib.* 2. 3. 7 9. alter Processus, alter 8, 1, 34 - 35. maxillarum quaedam Resolutio 4, 8, 5. maxillarum Rigor atque cervicis 8, 4, 75. ubi ea in suam Sedem collocata est 8, 7, 9. maxilla in suam Sedem compellenda 8, 12, 8.

¶ *cum Verbis:* *v.* retro Ago *i. impello.* Apprehendo. Compello in, *& omissâ partic.* Excido, *mediâ brevi.* Firmo. Frango. quorum (dentium) pars maxillae, pars superiori ossi maxillarum Haerent 8, 1, 36. *v.* Inclino. Intumesco. Laboro Moveo inflammationem, Moveor. Procedo. Procido. Prolabor. Propello. Repono. Sanesco. Teneo, *vel sup.* musculi.

¶ *cum Particulis:* Ad maxillam venturus 8, 7, 1. Ad maxillas 5, 28, 165. 7, 7, 105. De maxilla 8, 7, 22. In maxillis 2, 7, 84. Sub ipsis maxillis 4, 4. 13. Super maxillam, *v.* injicio. Supra maxillam esse ceratum debet 6, 9, 17.

Maxillaris, e. *v.* Dentes.

Medeor, eri. *sine casu rei, cui:* recenti tamen re mederi, facilius est 7, 7, 60 *syn.* 59 potest adhiberi curatio. nulla id restituere curatio potest, - mederi licet 7, 7, 95 *syn.* solaque Abstinentia sine ullo periculo medeatur 3, 2, 20. medendi autem Causâ caput radendum, *caet.* 3, 20, 13. quaeque medendi Causâ reperta sunt 2, 6, 42. quum spiritus gravis est, *caet.* Eum mederi posse arbitrantur, qui 1 Pr. 39. quod si levior is casus est, possunt etiam sine scalpello, imposita Eadem mederi 7, 1, 4. adeo, ut in singula anguium Genera singula medendi praeciperent 5, 27, 27. iisdem temporibus in tres Partes Medicina diducta est, ut una esset, quae victu: altera, quae medicamentis: tertia, quae manu mederetur 1 Pr. 15 *synon.* 16 quae victu morbos curat. medendi Rationem magna ex parte mutavit 1 Pr. 18. medendi Scientia 1 Pr. 11. *add. ib.* 49. 51. medendi Vias 1 Pr. 53.

¶ *cum Dat.* quamdiu quidem Febricula incursat, huic interdum abstinentiâ, interdum etiam tempestivis cibis medendum 3, 22, 30. Jumentis, *v. inf.* pecorib. magno Malo (suppurationis) vix sine ferro mederi licet 7, 3, 12. ad ea veniendum est, quae ipsi Morbo mederi solent 3, 21, 17. ea (medicinae pars,) quae Morbis medetur 1 Pr. 20, vel occurrere vel mederi Morbis posse 1 Pr. 34 *distingu.* aliter acutis Morbis medendum, aliter vetustis, *caet.* 1 Pr. 90. - hi, qui Pecoribus ac jumentis medentur 1 Pr. 102 cui (Tussi) per se quoque medendum esse, manifestum est 3, 22, 39. cui (Vitio) medendum est 5, 20, 14. Vulneribus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit 1 Pr. 6.

¶ *cum-*

Rectum.

ex

tior

Myrtus,

v. Sic.

¶ indicare

Nonus

¶ ole-

Pustulae

tes ab inferioribus diducit I Pr. 69. transversum feptum a Superiore parte non folum inteltina fed jecur quoque lienemque difcernit 4, 1, 15 (*conf.* 7, 4, 10.) *add. fup.* inferiores partes *de fupremo abdomine*, fi inflatio fine inflammatione in Superioribus partibus dolorem tumoremque fecit, bonum fignum eft fonitus ventris inde ad inferiores partes devolutus, *caet.* 2, 3 extr. *opp.* ante (alviductionem) aliquot horis aquam calidam bibere (debet) ut Superiores ejus partes madefcant 2, 12, 19. qui orbes jejuni inteltini) Superiores partes magis complent 4, 1, 27. *de toto trunco fupra innominata offa & brachiis manibusque.* ac Superiores quidem partes ita ordinatae funt 8, 1, 95 *de brachiis manibusque*, opus eft pila fimilibusque Superiores partes movere 1, 6, 1. pila fimilibusque Superiores partes dimovendae 3, 27, 29. pila, vel armis, aliove quo genere, quo Superior pars movetur, exerceri 1, 8, 1. in ipfa exercitatione potius Superiores partes movendae 3, 27, 21 ; exercitatio quae Superiores partes moveat 4, 5, 7. his operibus, quae Superiores partes movent 6, 11, 15. lectiones, exercitationesque Superioris partis neceffariae 4, 5, 24. *de fcroto* fuperioribus *v. inf. in adjectiv. v.* Vitiofus.

¶ *i. latus, regio corporis, ejusve partium, aut aliarum rerum, verfus. fynon.* 8, 17, 1 feq 4. 8, 2. prior pars eft, quae a pectore eft: pofterior, quae ab fcapulis: interior, quae ad latus tendit: exterior, quae ab eo recedit 8, 1, 75. humerus leniter cavus in priorem & interiorem, gibbus in pofteriorem & exteriorem partem 8, 1, 74 articuli elabuntur in priorem & in pofteriorem, in interiorem & in exteriorem partem 8, 11, 13. in omnes quatuor partes excidere cubitus poteft 8, 16, 4. *v.* adduco, attraho, committo in partem excido, prolabor, inclinari, projectum, promineo promoveo, propello, prorumpo, *caet. vel* prior. a parte earum (coftarum) refimi (renes) ab altera rotundi 4, 1, 19 a parte narium 7, 7, 18. a parte temporum *ib v.* 2, ab altera parte - dextra, - ea, eadem, - exteriore, - ima, - inferiore, interiore, - lacerti, - pofteriore, - priore, - finiftra, - fuperiore, - utraque: *v. item* ex parte alia, - altera, - exteriore, - inferiore, - interiore, - fuperiore, - utraque. *itemque v* Alius. Alter. Alterutter. Anterior. Citerior. Contrarius. Dexter, Dexterior. Diverfus. Ea. Exterior Idem: humerumque partis ejusdem 4, 8, 2 *i.* dextrae *ib.* ad ejusdem partis aurem 8, 15, 2 *v* Interior. Is: in humero partis ejus, qua dens dolet 6, 9, 19 eam in partem inclinata 7, 5, 25. ea parte inclinata *ib.* ea parte, qua 5, 28, 182. ea parte, in quam: ea, aqua 8, 11, 15 *v.* Neuter. Prior. Pofterior. Quà. Sinifter. Superior. Ulterior. Uterque. Utervis.

¶ *de libri, vel doctrinae fectione, capite, caet.* ium eam partem explanaturus, hanc quoque eo differo 7, 17 exrr. maximam partem (voluminis - 2, - 14, 1. huic parti (chirurgicae) 7 Praef 17. 19. fupereft ea pars, quae ad offa pertinet 8, 1, 1. in prima parte (*hujus libri primo capite*) propofui 8, 13, 1. quae prima parte hujus capitis expofita funt 8, 9 extr. - prima parte fuperioris cap. 6, 12, 1.

¶ *de menfura & pondere.* ex Aliqua parte I Pr. 78 p. Aliqua 2, 8, 89. refinae terebinthinae pars dimidia, butyri & mellis pars Altera 3, 22, 46 *i. ana. conf. inf.* quarta *v.* Decimus Dimidius Duo. Duae partes ejus temporis 8, 7, 18. 8, 10, 36. pars una, Duae, partes, tres partes 5, 18, 38. partem unam, partes Duas, partes tres 6, 6, 195. partes Duae, pars una 6, 15, 3. partes Duae, pars tertia 5, 22, 17. partem tertiam, partes Duas 5, 18, 73. ex Duabus abfinthii, myrrhae tertia parte 3, 21, 22. *v* Exiguus. cum Exigua parte mellis 6, 15, 2 6, 18, 95. cum Exigua parte myrrhae 6, 7, 4 Exigua parte fundi cutis folet) 5, 26, 136. butyrum cum rofa & Exigua parte mellis aut cum eadem parte mellis *caet.* 5, 26, 199. adjecta myrrhae Exigua parte 6, 7, 29 Exigua parte olei adjecta 8, 10, 29. inhaeret Exigua parte (os fractum) 8, 4, 53 Idem, eadem, *v. paulo ante* exigua Magna pars 1, 2, 1 *i. multi.* Magnam partem 6, 6, 2 *i. multum.* ex Magna parte, Magna ex parte, ex Maxima parte, *v in* ex. p. Major (mellis) 6, 8, 12 Major pars (aquae) 7, 15, 8. Major (pars partis alicujus) 7, 22, 8. Majore parte (infantis) 7, 29, 33. Majore jam parte (cofta) 8, 1, 64 Maxima p. 2, 22, 5. 5, 27, 44. Maximam p. 2, 14, 1. ut pars hujus (anifi) Minima fit 3, 24. 8 fed hujus mentae) Minima parte (adjecta) 4, 5. 36. fic, ut illius (paftilli) Octo partes, Nona hujus fit 5, 20, 4. ex Omni parte, *v.* ex. in Omnes Quatuor partes, *v. fup in fignificat. lateris.* fevi hircini a renibus Quarta pars ponderis adjicitur 4, 9, 15 adipis fuillae pars Quarta 5, 19, 66. refinae terebinthinae, pars Quarta 6, 18, 16. cui gallae pars Quarta, & altera myrrhae fit adjecta 7, 12, 18. nivae taminiae pars Quarta fico adjecta 5, 28, 216. *conf. inf.* tres. Quinta pars thuris 5, 28, 86. unius denarii pondus dividi a me in Sex partes 5, 17, 8. in atramento futorio Tanta (pars effe debet mellis) 6, 8, 12. Tertia *v fup* duae *&c.* Tertia pars 7, 19, 25. 8, 9, 17 decoquat, donec Tertia (pars fuperfit 4, 17, 4. heminae Tertia (pars) 5, 19, 63 *fed dubia lect.* fic ut hujus (allii pars Tertia fit 5, 22, 7. adjecta olei pars Tertia 4, 3, 17. cui Tertia pars falis foffilis & paulum mellis adjectum eft 6, 5, 9. fere Tertiam digiti partem 7, 15, 4. Tertiam ollae partem 4, 19, 21. Tertiam partem palpebrae 7, 7, 70. ad Tertiam partem. ad Tertiam fere p *v.* ad *i. donec reftet.* galbani partes Tres, papaveris lachrymae pars quarta 6, 9, 16 chartae combuftae partes Tres, auripigmenti pars quarta 6, 15, 4. *v.* Unus, *vel fupe. riora.*

¶ *i. ratio, conditio, refpectus.* Italia frigidioresque regiones hac quoque parte falubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt 5, 26, 66. fequiturque pituitae curfus, nonnunquam copiofior, vel acrior, nonnunquam utraque parte moderatior 6, 6, 18. indicandum eft, quae maxime ex utraque parte dicantur I Pr. 21. in omnibus ejusmodi cogitationibus in utramque partem differi poffe I Pr. 64.

¶ *i. munus, officium.* medici partium eft, eniti *caet.* 7, 3, 8.

¶ *cum adjectivis, fimilibusve generali fignificatione, v.* Acutus. Aliquis. Alter Ceterus. pars (carnis) Corrupta 5, 28, 115. Diverfus. Extremus. Idem Ima pars (maxillae 8, 1, 32. Ima pars pedis 8, 22. 1. Imaque pars ejus (finus) 8, 4, 55. Ima ventriculi pars 4, 1, 23 Ima parte 7, 18 5. ab Ima parte 7, 14, 10. 7, 18, 9 in Ima parte 7, 26, 68. Imis partibus 6, 8, 16 *dativ. & ablat.* 2, 6, 2. in Imis partibus *ventris* 4, 11 extr. Inferior pars, fuperior 7, 25, 14 *opp.* Inferior pars (offis) 8, 2, 24. 8, 3, 31. Inferioris partis 8, 3, 11. fuperioris vertebrae parti Inferiori 8 1, 49 diducta Inferiore parti (fcroti 7, 19, 32 ab Inferiore parte diducti pili (palpebrae)

Ex

Paulisper.

vero ea, quae 2, 33, 2. ponendum hoc esse credidi, non quo *caet.* 8, 13, 4. in eo, quod posui 8, 1, 71. medicamenta, quae recentibus scissuris posita sunt 6, 18, 115. de frictione vero & gestatione adeo multa posuit in eo volumine 2, 14, 1. polypum ferro curari, jam Alias posui 7, 10, 1. iisdemque (medicamentis,) quae Alibi posui 7, 30, 29. collyrio, quod ex duobus Ante positum est 6, 6, 83. ea quae Apud antiquiores aliquos posita sunt 2, 14, 2. De, *v. supra & inf.* quod servandum esse, Jam posui 7, 17, 5. *add.* 7, 5, 24. *& cum* alias *&* supra. In, *v. cum* proxime, quemadmodum, sicut, supra. quae In abscessibus posita sunt 7, 4, 38. quod In his positum est 8, 24. ut In naribus posui 8, 6, 8. reliqua curatio In prioribus posita est 7, 12, 38. quod primo Loco posui 5, 27, 24. quam (fasciam, terebram) secundo Loco posui 8, 3, 22. 8, 10, 44 id, quod secundo Loco positum est, 4, 2, 10. quae prima Parte hujus voluminis posita sunt 8, 16, 1. quae Per se non posui 7, 6, 3 *i. sigillatim: synon.* scribere 6, 5, 5. quos (cibos) Proxime posui 4, 5, 39. quae in tonsillis Proxime posui 7, 12, 34. haec viscera Proxime, sed infra tamen, posita sunt 4, 1, 15. Quemadmodum & in umbilico & in uva positum est 7, 17, 4. Quoties baccam aut nucem aut simile aliquid posuero 5, 19, 33. quae Quoties posuero 3, 21, 26. *add.* 3, 18, 60. Sicut in aliis locis posui 7, 5, 36. jam Supra posito (magisterio) 5, 27, 14. septo, quod transversum esse, Supra posui 4, 1, 22. omnia, quae Supra posui 8, 9, 15. *conf.* 5, 28, 214. compositio, quae Supra posita est 5, 19, 59. (quod) Supra vero a me positum est 6, 18, 40. in quo quid periculi sit, Supra positum 7, 29, 26. quod Supra positum est 6, 6, 181. his, quae Supra posita sunt 2, 8, 85. *conf.* 4, 6, 15. 6, 6, 145. 6, 9, 22 6, 111. 6, 4 ex his, quae *caet.* Supraque posita sunt 6, 18, 78 quod de cancro Supra posui 7, 9, 18 viscera, de quibus Supra posui 5, 26, 149. eo, qui Supra positus est, modo 1, 10, 11. ejusdem magnitudinis, quae Supra posita est 5, 25, 6. eadem ratio medicinae est, quae Supra posita est 7, 7, 105. *add.* 7, 29, 36. 7, 31, 10. 8, 4, 63. 8, 16, 12. eodem modo, quo in aure Supra positum est 7, 10, 6. quale Supra positum est, cataplasma 6, 18, 25. ut Supra posui 2, 14, 26. 8, 4, 17. ut Supra quoque positum est 4, 6, 23.

¶ *i. censeo, existimo.* in usu & experimentis eam (medicinam) posuit I Pr. 17. ut in media materia poni possint 2, 18, 31. quum vero inter extenuantia posuerim vomitum & dejectionem 1, 3, 34.

Positus, us. positum (partium interiorum) I Pr. 72. 118 positus figurasque eorum (Ossium) indicabo 8, 1, 1 quum positus interiorum Partium ostendimus 5, 26, 36.

Positura, ae. eorumque (*interiorum*) posituram I Pr. 41.

Pontus, *regio: unde* Ponticus, a, um. radicis Pontici 5, 23, 20 *i. rhapontici.*

Poples, plitis. fricatione urendum poplitum 4, 20, 9. *v.* Perfrico.

¶ manibus Ad suos poplites datis 7, 26, 28. Circa poplitem 8, 10, 69. In poplitibus 5, 26, 22. venas In poplitibus 5, 26, 20. Super poplitem 8, 21, 5.

Populus, i. nullum cibi genus fugere, quo populus utatur 1, 1, 4. idoneos auctores ex populo 4, 4, 18 *synon.* 17 vulgo quaestus ex populo 3, 4, 33. paucorum suppliciis remedia populis quaeri I I Pr. 45 *opp.*

Populus, i. *arbor*, ex populo alba cortex radicis 6, 9, 9.

Porrigo, ginis. *vitii genus, de quo agitur* 6, 2. nisi in capite multa porrigo (orta est) 2, 8, 115 *vett. edd.* prurigo.

Porro, *adv. in transitione.* 5, 26, 149.

Porrigo, rexi, rectum. Brachium porrectum est 8, 16, 4. *conf. cum* ab. porrigi Digiti non possunt 8, 17, 1. porrectis Manibus & Cruribus 2, 4, 1. Spacia inter accessiones (febrium) porriguntur 3, 2, 3 *i. longiora fiunt.*

¶ Ab occipitio ipsius (*aegri*) minister sub ea fascia, porrecto, si dexter humerus ducendus est, dextro; si sinister, sinistro brachio 8, 10, 44. porrigaturque (*aeger*) In id tempus, quod curationi locum praestet 2, 5, 2 *i. dilationem accipiat.* difficiliusque In priorem partem, quam In posteriorem, cubitus porrigitur 8, 15, 3. porrigiturque febris In horas viginti quatuor, & triginta sex 3, 8, 3. Sub ala Per pectus Ad scapulas porrigantur (fasciae) 8, 10, 47.

Porrum, i. 2, 18, 16. 4, 7, 19. mali succi est 2, 21, 2. somno aptum est 2, 32, 1. sanguinem supprimit 5, 1, 2. purgat 5, 5, 6. idque ipsum ex aceto 3, 22, 33. omni cibo porrum ipsum adjectum 3, 27, 36 adjicere modo cibo, modo potioni porrum 4, 10, 4. & quicquid cum hoc mixtum est 4, 4, 47. sorbitiones, in quibus porrum incoctum tabuerit 4, 4, 62. porri Succus 4, 4, 45. Succus porri 3, 27, 36. porri Succus cum melle 6, 7, 28. 71. -- cum hemina vini sumendus est 5, 27, 60. porri Succum assumere 4, 4, 59. -- cum thure, sorbere 4, 4, 86.

¶ Cum f. porro, farina 5, 27, 95. -- farina triticea 5, 10.

Porrus, i jus, in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit 4, 6, 15.

Porta, ae. portae modo 4, 1, 24. Jocinoris portae 5, 26, 15. in ipsius Ventriculi porta 4, 12, 1.

Porticus, i. in porticu 1, 2, 12.

Portio, onis. exsorbere portionem meri vini 5, 27, 43. pro portione humoris 4, 12, 6. alumen Aequa portione cum thure 5, 28, 100 *i. ana.* Aequis portionibus 5, 28, 141. 271. in Duas portiones 5, 27, 57. fecis combustae quam Maxima portione 5, 18, 50. hyoscyami succi dimidio Minor, quam unius ex superioribus, portio 6, 7, 45. Pari portione, *i. ana*, 4, 24, 20. 6, 6, 120. 7, 5, 10. cum Pari portione 6, 9, 14. Pares portiones, *nominat.* 5, 19, 34. 68. 5, 20, 18. 5, 22, 14. 5, 25, 22. 6, 5, 11. 6, 7, 16. 20. 6, 9, 15. 6, 15, 5 bis. 6, 19. 11. -- *accus.* 5, 18, 26. 34 36. 5, 19, 20. 6, 5, 7. 6, 11, 7. Paribus portionibus, *ablat* 3, 16, 7. 5, 18, 11. 5, 22, 4, 5, 24, 6. 5, 26, 286. 5, 28, 305.

Portulaca, ae boni succi est 2, 20, 4. alvum movet 2, 29, 2. simul reprimit & refrigerat 2, 33, 7. semini portulacae 6, 6. 217. portulacam, *v.* edisse, manducasse.

Porus, us. in poru 2, 15, 7.

Posca, ae. *hodie vulgo oxycratum.* Frigida posca persundere caput oportet 4, 2, 22. dandus panis ex posca Frigida 4, 5, 33.

¶ Ex posca 3, 6, 35. 4, 5, 33. 6, 6, 42. In posca 2, 30, 5. 3, 20, 13. 6, 9, 5.

Posco, poposci, poscere. ab iisdem (iis) opem posci solitam I Pr. 7.

Possum, potui, posse. neminem putant his adhibere posse remedia I Pr. 40. aperirique non potest oculus 7, 7, 47. si infirmior est, gestari, ungi, perfricari (convenit,) si potest, maxime per se ipsum 3, 22, 16, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest 3, 27, 10. eum mederi posse I Pr. 39. *add. ib.* 34. id membrum, si potest, per se; sin minus, per alium moveatur 3, 27, 11. ut spirare aeger sine sono & anhelatione non possit 4, 4, 21. venter solvendus est, si non potest aliter, per nigrum veratrum 4, 8, 7. si quis sibi temperare non potuerit, quo

5, 28, 85. seqq. poterit *bis* 3, 6, 51. possit *bis* 2, 10, 31.
¶ *cum Particulis: &c.* ad, adversus, difficilius, etiam, fere, jam, jure, magis, maxime, quam maxime, necne, nec quidem, neque, non, praecipue, quantum (*in* fieri,) que, quidem, quoque, ea ratione, recte, saltem, si, similiter; *v. in superioribus, similiter ab initio periodi vel commatis positum.* potuit 7, 7, 48. 8, 16, 1.
Potens, potentis. Diem quasi potentiorem (*criticum*) 3, 4, 43 *synon.* 46 efficax. non satis potentem usum esse proponunt 1 Pr. 21.
Potentia, ae. isque (humor) paulatim indurescens, interiori potentiae (*videndi*) se opponit (*in suffusione*) 7, 7, 127. ita ut summa potentia (*critica*) septimo (diei,) deinde quartodecimo, deinde uni & vigesimo daretur 3, 4, 37 *synon.* vis 42.
Post, *praepos. v.* post Accessionem *&c.* Aetatem. Ambulationem. Annum. Balneum. Cibum. Coenam. Concoctionem. Cupiditatem. Curationem. Cursum. Destillationes. Diem, Dies. Dolorem. Dolores. post Ea, *v. adv.* postea. Eos I Pr. 10. 18. *v.* post Exercitationem. Fastidium. Febrem, Febres. Fervores. Finem febris. Fomentum. post Haec, *v. post* omnia. *& inf. adverb.* post Hippocratem 3, 9, 9 *v.* Horrorem. post Id 7, 22, 20. *v.* post Inflammationem, *caet.* Intermissionem. post Ista I Pr. 87. *v.* post Iter. Lenticulam. Medicamenta. Meridiem. Morbum. Morbos. Morsum. post Omnia haec 5, 26, 208. *v.* post Perfusionem. Potionem. Potiones. Prandium. Purgationem. post Quem I Pr. 14. post Quos I Pr. 17. post Quae 4, 2, 52. 65. 5, 26, 211. 5, 27, 14. 79. 6, 13, 16, *v.* post Rationem. Remissionem. Resolutionem. Satietatem. Sitim. Tempus. Vigiliam. Vinum. Vomitum. Ustionem. Utrumlibet. *cum particip.* post sanguinem effusum 7, 7, 169. post inductam cicatricem 5, 28, 34. post infractum calorem 3, 7, 23. post inventam medicinam, rationem esse quaesitam I Pr. 58. si post suppressam choleram febricula manet 4, 11, 23.
¶ *i. ex, tanquam causâ:* non ex his fieri morbos dixit, quoniam & alii, & idem alias post ista, non febricitarent I Pr. 87 *synon.* post ebrietatem eum premi I Pr. 110. *v.* otior post. nunc de his capillis loquor, qui post morbum fere fluunt 6, 1, 5. post medicamenta 5, 28, 104. *&c.*
¶ *i. pone, retro, a postica parte:* post aurem 8, 1, 14. post caput hominis 8, 15, 18. post uvam 6, 8, 19.
¶ *cum Particulis aliis: v.* Ante. post quem, Deinde, Tum I Pr. 14. Deinde, Rursus, post quae 4, 2, 52. post lectionem Tum 1, 8, 1. Tum, Deinde, Tum, post quos, post hos 2, 8, 14-26. Protinus post cibum 5, 26, 164. post rabiosi canis morsum Protinus 5, 27, 15. postQue 3, 5, 43.
¶ post *repetit, ter* 3, 7, 23. *quinquies* 2, 7, 74-76.
Post, *adv.* 3, 25, 15. 7, 22, 4. *v.* Aliquanto. & Ante & post 6, 15, 8. 8, 40, 119, *v.* Multo. Paulo. Prius. Primo. Tum, post 7, 22, 4
¶ *i. per.* vix fieri potest, ut post hanc animadversionem alvus non contrahatur 4, 19, 10.
Postea, *adv. i. post ea quae dicta sunt.* 2, 1, 47. 2, 8, 51. 2, 10, 4. 2, 14, 7. 2, 17, 20. 21. 3, 15, 9. 3, 18, 52. 4, 4, 28. 4, 22, 8. 5, 25, 25. 5, 26, 80. 99. 116. 6, 6, 92. 6, 7, 61. 6, 15, 17. 7, 2, 15. 7, 3, 5. 7, 5, 9. 7, 7, 5. 30. 75. 101. 7, 8, 2. 8. 10. 12. 7, 12, 48. 7, 19, 16. 7, 26, 82. 113. 7, 33, 10. 8, 2, 20. *&c.* postea desinunt (accessiones febrium *paroxysmi*) 3, 2, 6 *i. serius quam prius, retardant, postponunt.* postea *i. per reliquum deinde vitae tempus*, 8, 10, 70. 8, 11, 28. 8, 16 extr. 8, 25 extr.
¶ *cum aliis particulis. v.* Ante. Deinde postea 3, 4, 38. 5, 28, 237. 7, 18, 11. postea Deinde tum 7, 8, 10. 8, 3, 32. 8, 4, 23. 8, 10, 37. 48. Deinde, posteaque 5, 27, 78. Deinde, postero die, deinde, tum, & postea, iterumque 4, 19, 11-13. Et postea 4, 4, 28. 4, 19, 13. 4, 22, 8, 7, 8, 12. Itemque postea 5, 26, 80. Neque postea 6, 18, 44. 61. 7, 7, 5. Primoque postea 3, 27, 35. Primo, deinde, postea, ac tum quoque 5, 26, 259.-262. Primum, deinde, postea, tum 7, 18, 11-12. Primum deinde, tum, postea 2, 1, 47. Protinus, postea *opp.* 5, 26, 79-80. 7, 8, 2. 7, 32, 1. *similiter* postea Protinus 7, 18, 11. postea Quam 2, 17, 20. *v.* PosteaQuam. posteaQue 5, 27, 78. 7, 7, 112. postea Quoque 7, 7, 12. postea Quum jam 8, 25, 7. postea Semper 7, 7, 30. Vel postea 7, 3, 5. 7, 8, 2. 7, 32, 1.
¶ *post praemissam vocem:* parvaque postea cicatrix fit 7, 2, 15. *verbo suo postpositum:* excitare postea non possimus 3, 18, 52. neque succurri postea potest 6, 18, 61. quod apprehendere acus postea possit 7, 7, 83. *add. ib.* 98. *ultimum in commate:* neque reduci possit postea 6, 18, 49.
Posteaquam, *adv.* posteaquam coepit 7 Pr. 9.
Posthaec, *adv.* I Pr. 22. 1, 2, 16. 1, 3, 13. 2, 7, 74. 75. 2, 8, 75. 3, 12, 20. 3, 23, 23. 3, 25, 8. 4, 4, 12. 5, 27, 38. 6, 6, 67. 78. 7, 7, 52. 136. 145. 146. 7, 16, 19. 7, 20, 8. 8, 2, 20. 8, 8, 16. *&c.* Ante omnia, deinde, tum iterum, posthaec, deinde 1, 3, 10. Deinde, posthaec 1, 3, 12-13. Deinde, posthaec, novissime I Pr. 22. Deinde, tum, tum, posthaec 2, 18, 47. Et posthaec 8, 2, 20. Primum deinde, posthaec 4, 8, 8. Tum, posthaec, deinde 7, 14, 24-26. Tum, deinde, posthaec 4, 4, 54.
Postmodum, *adv.* 7, 26, 76.
Posterus, a, um. *v.* Dies. Posterior Intestina, *v.* priora, *pro adverbio posterius. it.* Pars. posteriore Parte, *i. posticâ* 8, 1, 67. 8, 15, 6. a posteriore Parte 7, 7, 173. *v. a.* in posteriore Vitio 6, 6, 211.
¶ posteri, *i. homines deinceps victuri.* in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur 8, 4, 13.
Postridie, *adv.* 3, 3, 17.
Postulo, avi, atum. quae Curationem ex manu postulant 7, 7, 148. quae Manum postulant 7, 7, 1. quae praecipue Scalpellum in manum postulant 5, 26, 8. utrum id Suturam, an Fibulam postulet 5, 26, 117.
Potior, potius. *v.* Medicina. Spes. ea potiora 3, 20, 11 *i. meliora.*
Potius, *adv. i. magis. de duobus, cum* quam: cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quam Herophilo? cur huic potius, quam Asclepiadi? I Pr. 47. cur hoc, quam illo, potius utatur I Pr. 31. *add.* 1, 1, 5. 1, 4, 5. 2, 24, 2. 2, 30 extr. 3, 18, 63. 4, 5, 27. 6, 2, 5. 6, 6, 45. 7, 33, 4. 8, 8, 14. *caet. sine* quam. 1, 2, 8. 1, 3, 16, 74. 76. 1, 4, 11. 1, 8, 2. 1, 10, 6. 2, 10, 4. 2, 11, 14. 3, 5, 29. 3, 18, 61. 3, 27, 21. 4, 1, 35. 7, 26, 54. 2, 10, 88. *caet. de pluribus, i. potissimum*, 2, 10, 39. 2, 28. 4. 3, 5, 34. 5, 27, 46.
¶ *i. e contrario* 7, 27, 14.
¶ Aliasque potius observationes 2, 10, 4. potius, An 4, 19, 15. isque (uncus) longior potius esse debet: Nam brevior. 7, 26, 54. Sed potius 4, 11, 11. Vel potius. 5, 2, 18.
¶ *extremum in periodo* 1, 8, 2. 7, 7, 51.
Potissime, *adv.* potissimeque 3, 6, 29.
Potissimum, *adv. de duobus* 1, 6, 5. 1, 8 extr. 3, 4, 36. 53. 3, 27, 26.

(*interiorum*) & receſſus I Pr. 41 *opp. v.* Caput, Humerus, Manus, Maxilla, Vertebra. Vertice ipſo tenuatur 8, 1, 34.
¶ Alter, Alter, 8, 1, 34 ſeq. Brevior 8, 1, 35. Duo, Duos, Duobus 8, 1, 90. 8, 44. 45. 78. 81. 8, 14, 2. 8, 13, 1. Exigui, Exiguis 8, 1, 90. 47. a Lateribus 8, 14, 2. intra Latior 8, 1, 34. Rotundior 8, 1, 35. Transverſis 8, 1, 59.
¶ *cum Verbis: v.* Conjicio in ſinum, Demitto in ſinus, Procedo, Sinuo, Tenuo.
Procido, *media brevi*, cidi, caſum. ſi Anus ipſe vel Os vulvae procidit 6, 18, 123. ubi Cruſta ex auricula procidit 6, 7, 72. palpebrae ſumma Cutis relaxatur & procidit 7, 7, 66, ſi una parte procidit (Maxilla) 8, 12, 7. qui (Oculus) primum procidit, dein de fiſſus eſt 6, 6, 96. quoniam Oculi procidunt 6, 6, 81. ſi usque in alterutrum latus procidit (Os manus) 8, 17, 5.
Prodeo, dii, ditum, ire. neque ſine veſte, neque ſine calceamentis prodire oportet 1; 3, 80. ut relaxentur illa (fiſſa) & Foras prodeant 7, 30, 3. ſi quid prodit Humoris 6, 6, 190 *i. effluit.* plantarum Oſſa iisdem modis prodeunt 8, 23, 1 *i. luxantur.* antequam Sputum prodiret 2, 7, 66. retento ſpiritu, quo magis Venae prodeant 7, 7, 175.
Prodo, didi, ditum, dere. memoriae prodidit 3, 21, 31. 4, 15, 13. 6, 6, 15. 7, 7, 53. 8, 4, 11. 8, 21, 3. memoriae prodiderunt 5 Pr. 3. 8, 20, 12. quae medici quoque prodiderunt 6, 6, 228.
Produco, duxi, ductum. faciliusque illum (Calculum) producat (uncus) 7, 26, 59. quo facilius Carnem producat (emplaſtrum) 8, 4, 40 *i. generet, nutriat. add. ib.* 71. per quae Caro producitur 7, 3, 10. produci Carnem conveniet *ib.* cibis Carnem producentibus 8, 10, 108. curatio Uvae productae per manum 6, 14, extr.
Profecto, *adv.* I Pr. 78.
Proficio, feci, fectum. cataplaſmata quoque proficiunt 6, 7, 9. calore, *v. cum* plus. *cum dativo*, eidem faba quoque impoſita proficit 5, 18, 53 *ſed vett. edd.* item. *cum praepoſit.* Ad digerendum, *v. inf. cum* plus. Ad excitandum, Ad depellendum, *v. cum* praecipue. iris quoque cum melle Ad idem proficit 6, 7, 67. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua 5, 26, 198. *conf. ib.* 204. Ad quod ſymphoniae & cymbala ſtrepitusque proficiunt 3, 18, 36. ſatis Ad ſanitatem eadem lenia medicamenta proficiunt 5, 28, 88. res raro Ad ſanitatem ſatis proficit 7, 115. 2. Ad utrumque proficit album veratrum 6, 7, 62. Adverſus quos (angues) ſatis proficit herba betonica, *caet.* 5, 27, 67. immaturae quoque uvae ſuccus Adverſus ſurditatem ſatis proficit 6, 7, 81. acetum quoque ex ſcilla, retentum ore, ſatis adverſus haec Ulcera proficit 6, 15, 9. quae (medulla) In id, ne fiſtula relinquatur, praecipue proficit 7, 26, 124. ſi id nondum In condylomate proficit 6, 18, 105. ſi leniora medicamenta In eo parum proficiunt 6, 11, 24. In altero genere, *v. cum* poſſum. parum In utrolibet genere medicamenta proficiunt 5, 28, 217. In hoc, *v. cum* plus In malis, *v. cum* multum. magis tamen ignoſcendum medico eſt parum proficienti In acutis morbis, quam In longis 3, 1, 12. In omnibus eadem maxime proficiunt 5, 27, 27. In quibus, *v cum* plus. In quibusdam, *v. cum* melius eſt etiam proficiens (malagma) In ſtruma & in his tuberibus; quae *caet.* & in his, quae *caet* 5, 18, 41. In ulceribus, *v cum* plurimum. In vulneribus, *v cum* plus. ſi Per haec parum proficitur 4, 4, 13 ſi parum Per haec proficitur 6, 2, 9. Per ſe quoque hyoſcyami ſuccus ſatis proficit 6, 7, 46. *conf. cum* ſatis. Poſt, *v. cum* parum. quodſi parum ſic profectum eſt aut Propter anguſtias, aut Propter duritiem tergoris 7, 25, 17. ſi Sub his nihil proficitur 5, 28, 62.
¶ *cum adverb.* Aeque proficiunt 5, 27, 58. Hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt 5, 28, 101. non, quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat 7, 26, 22. Item 5, 18, 53 *Linden.* eidem. non aliud Magis proficit 5, 28, 87. Maxime proficit cucumeris agreſtis radix 6, 18, 76. *conf. ſup. cum* in omnib. in quibusdam Melius, quod (ceratum) ex roſa eſt, 6, 7, 11. *conf. cum* hic. quae (ratio victus) Multum admodum in omnibus malis corporis proficit 5, Pr. 7. ſolent nonnunquam Nihil omnia auxilia proficere 5, 26, 264. ſi iſta Nihil proficiunt 6, 7, 99. ſi Nihil medicina proficiat 3, 1, 11. ſi Nihil reliqua proficiunt 3, 22, 23. ſi Nihil ſic proficitur 5, 28, 207. *conf cum* ſub & poſſe. Non 7, 26, 22. Nondum 6, 18, 105. Nonnunquam 5, 26, 264. idque, ubi humor eſt, Optime proficit 7, 14, 27. Parum, *v. cum* in eo, in genere, in morbis, per haec, propter. ſi Parum proficiet (aloë) 5, 28, 56. ſi caetera Parum proficient 4, 16, 12. ſin hae (gargarizationes) Parum proficiunt 4, 4, 49. ſi id Parum proficit 4, 4, 81. 6, 7, 66. ſi Parum illa proficiunt 1, 3, 58 poſt quae quicquid medicamentorum ingeritur, Parum proficit 5, 26, 211. ſi leviter imprimitur (modiolus) Parum proficit 8, 3, 8. quod ſi Parum proficit 7, 26, 104. quodſi Parum ſic profectum eſt 7, 25, 17. ſi ſemel datum veratrum Parum profecerit 3, 18, 69 quod (collyrium) quum ad plura valeat, Plurimum tamen proficere in his ulceribus videtur 6, 6, 147 *ſyn.* Plus tamen proficit balneum rarum, cibi boni ſucci 5, 26, 200. ea Plus pondere nocent, quam calore proficiunt 7, 26, 110 *opp.* Plus malagma, quam ceratum, ad digerendum proficiet 8, 9, 22 alia ſunt, in quibus medicamenta; alia, in quibus Plus manus proficit 5, 26, 7. in quibus vulneribus ulceribusve Plus profici manu, quam medicamento, credo 7 Pr. 19. Plus tamen in hoc quoque proficit Victus ratio 6, 7, 92. Praecipue, *v. cum* in id Praecipueque proficit (ſinapi) & ad excitandum hominem, & ad Morbum ipſum depellendum 3, 20, 15. Raro 7, 11, 2. Satis *v cum* ad ſanitatem, adverſus, per ſe. quodſi in ſumma parte id vitium eſt, Satis proficit anthera 6, 15, 2. ſi non Satis illi (cibi) proficiunt 4, 2, 59. ſi in carne eſt, Satis proficiet emplaſtrum 5, 28, 180. quodcunque vero medicamentum impoſitum eſt, ſi Satis proficiet 5, 28, 14, ſpuma argenti Satis proficit 7, 9, 16. ſutura autem neque ſummae cutis, neque interioris membranae per ſe, Satis proficit, ſed utriusque 7, 16, 9. Sic, *v. cum* nihil, parum. Ubi *v. cum* optime.
¶ *cum aliis verbis:* Poteſt non pervetus (vinum) ad implendum (vulnus) quoque proficere 5, 26, 204. in altero autem genere Poſſunt proficere mala cotonea, Poteſt emplaſtrum *caet.* Poteſt nigra hedera 5, 28, 85 ſeqq. nihil proſici Poſſe 7, 16, 3. Solent proficere 5, 26, 264.
Profectus, us: in his quoque quamvis profectus Evidentior eſt 7 Pr. 5. Omnem profectum, ut aliquid ab aliis adjuvetur, hinc tamen plurimum trahere 7 Pr. 7. profectus tempore expletur 3, 1 extr.
Proficiſcor, fectus ſum, ficiſci. a quo (cryſtalloide *lente*) videndi facultas proficiſcitur 7, 7, 126. a jocinore id malum proficiſci videtur 2, 7, 14. quod (*remedium*) a Tharria profectum 3, 21, 53.
Profiteor, feſſus ſum, fiteri. qui rationalem medicinam profitentur I Pr. 22. nihil hanc rationalem diſciplinam pertinere ad medicinam, profeſſus I Pr. 17. febre vero i, la

¶ *cum*

112.

rationes sequi velit, omnium posse videri non improbabiles I Pr. 48, adeo apparet, quacunque ratione ad numerum respexerimus, Nihil rationis reperiri 3, 4, 48. quod quum fecissent sine ulla Probabili ratione 3, 4, 44. Supervacuam esse I Pr. 59. in quo Vanam rationem secutus est 3, 4, 52. febris, quae subito Sine ratione, sine bonis signis finita est 2, 7, 24. quidam Sine ratione consurgunt 5, 26, 42. *conf.* Sine ratione 6, 6, 206. 7, 23, 5.

¶ *i methodus ratione nitens, modus agendi.* fere, quos ratio non restituit, temeritas adjuvat 3, 9, 17 *opp.* Adurendi ratio haec est 7, 31, 6. *v.* Curandi, *caet.* Curationis. Ejusque (infibulationis) haec ratio est 7, 25, 20. *v.* Extrahendi. Medendi. Pastilli haec ratio 5, 17, 17 *i. confectio.* Reponendi. Alia, *v. inf.* multas. Commodissima haec ratio est 3, 20, 12. non Difficili ratione tolluntur (varices) 7, 31, 1. haec (febris) submovenda est per Eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est 3, 21, 16. Eademque adhibita ratione in cibis 4, 2, 58. Eadem ratione trita haec adjiciuntur 6, 10, 8 *synon.* eodem modo. Eademque ratione ei crocum, myrrha *caet.* miscetur 6, 11, 21 *synon.* eodem modo. quotidie ulcera Eadem ratione curare 6, 18, 25. *conf.* 7, 20. 18. 7, 29, 43. 7, 31, 8. 8, 4, 71. 8, 5, 24. Eadem ratione brachium extendere, quae fracto humero supra posita est 8, 16, 12. *conf.* 7, 29, 36. Eadem scilicet ratione, quae supra posita est 7, 5, 36. ratio curationis Ejusmodi est 7, 9, 5. adhibendum Iisdem rationibus aquae fomentum est 7, 18, 12. intendi nervi rationibus Iisdem, quas in femore retuli, possunt 8, 21, 4. sed tertianarum quartanarumque Expeditior ratio est 3, 5, 7. sed de cibo Facilior quidem cum aegris ratio est 3, 6, 1. Haec 5, 17, 17. 7, 25, 20. saepe enim dies unus aut alter totum dolorem Hac ratione discutit 4, 2, 15. *conf.* 6, 18, 129. 6, 19, 6. 7, 7, 10, 160. 7, 30, 1. 8, 4, 41. 8, 15, 22. Multas esse alias rationes scire facile est, *caet.* sed non alia magis usu comprobata est 8, 15, 16. Omni ratione 8, 10, 93. Quae ratio quoque in dentibus ejiciendis est 7, 5, 31. quaeritur, primis diebus aeger Qua ratione continendus sit 3, 4, 6. *conf.* 8, 5, 33. Qua sit ratione curandum 4, 2, 10. Quaecunque autem ratio curandi est 5, 28, 110. Similique ratione 7, 16, 19.

¶ i. *modus quilibet:* ne vel luctando, vel currendo, vel Alia ratione, sanescentia ulcera exaspetentur 3, 27, 38. Alterutra ratione 2, 7, 23. collocari quoque membrum ratione Certa debet 5, 26, 183. Ea ratione 8, 10, 99. ad Eandem rationem 8, 15, 21. Eadem ratione I Pr. 39. ne qui decipiantur Eadem ratione, qua quis ante deceptus est 8, 4, 13. Eademque ratione I Pr. 56. 5, 28, 286.

¶ *i. status, conditio, respectus.* qui (cibus) plenior an exiguus sit dandus, ex ratione ejus Accessionis, quae exspectabitur, *caet.* aestimari oportebit 2, 12 extr. ratione Aetatis & Corporis 1, 1, 9, *v.* Coelum. Conjectura. Corpus. Dies. Febris. Locus. Medicina. Modiolus. Morbi 2, 10, 28. *v.* Omnia. Pondus. Remissio. Studium. Tempus. Terebra. Valetudo. Victus. Vires, habeo. Vulnus. *cum adjectivis: v.* Dissimilis, Eadem 7, 7, 105. Quacunque ratione ad numerum respexerimus 3, 4, 48. Similes habere I Pr. 44. Subtilem medicinae rationem I Pr. 103. Talis 2, 6, 39. 3, 4, 1, 4, 18 extr. 6, 6, 30. Variis rationibus nocet (pestilentia) 2, 1, 21. *cum Verbis: v.* Habeo, & *sup.*

Ratiocinatio, onis. si ratiocinatio hos (medicos) faceret I Pr. 49.

Rationabilis, e. id ipsum rationabile est I Praef. 83 *sed vett. edd.* rationale.

Rationalis, e. *v.* Ars. Disciplina. Medicina. Medicus. *de* medicis, *opp.* empirici. rationalis alius I Pr. 98. neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus annumerari volunt I Pr. 92 *opp.* Themisonis aemuli magis etiam quam illi rationales sunt I Pr. 68. *add. sup.* rationabilis.

Raucitas, atis. 2, 1, 37 *Hippocr.* βράγχος.

Recedo, cessi, cessum. ex toto recessit Accessio 2, 7, 15. *finitus est paroxysmus.* Calculus recessit retro 7, 26, 39. si ab altera parte Caro magis recessit: si aeque ab utraque 5, 26, 143 seq. in iisdem (digitis) recedere Caruncula ab unguibus cum magno dolore consuevit 6, 19, 2. ei (humero) junctus Cubitus recedit ab latere 8, 15. 2. Dimissum non multum recedat 7, 9, 7. in aliis quidem ossibus ex toto saepe Fragmentum a fragmento recedit 8, 7, 6. si a dentibus Gingivae recedunt 6, 13, 17. eumque (Medicum,) si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab aegro recedit 3, 4, 32. ab alio ex toto recessit (Os) 8, 4, 53. quum latum Os scapularum ab humero recedit, & in brachio radius a cubito, & in crure tibia a sura, & interdum saltu calcis Os a talo 8, 11, 2-3. a parte sana recedit (Os adustum) 8, 3, 37. a qua parte recessit (Os) 8, 11, 15. a qua (parte) Os recessit 8, 16, 5. *conf.* 8, 18, 3. 8, 20, 20. ubi Ossa paululum inter se recesserunt 8, 20, 23. exterior (pars est,) quae ab eo (latere) recedit 8, 1, 75. Radius, *v. in* os, fit, ut Squama ab osse recedat 7, 7, 177. Testa, quae recessit 7, 12, 14. Tibia, *v. supra in* os.

¶ *cum Particulis,* A, Ab, Aeque, Ex toto, Inter, Magis, non Multum, Paululum, Retro, *v. in superioribus.*

Recessus, us. processus deinde (considerarint) singulorum (*in corpore*) & recessus I Pr. 41.

Recens, ntis. *dist.* novus 2, 14, 25. *opp.* antiquus 2 Pr. 2. 2, 14, 2. -vetus 6, 6, 73. *opp.* interpositum tempus 6, 6, 213. *opp.* salsus 2, 18, 37. *v.* Adeps. Butyrum. Caro. Caseus. Cibus. Cicatrix. Coitus. Dolor. Febris. Fistula. Id si recens est 6, 18, 83 *sc.* ῥαγάδιον. totumque Id quasi recens fiat 8, 10, 115. *v.* Jecur. Linum. Malagma. recentiores Medici 2 Pr. 2. *v.* Morbus. Oesypum. Phymata. Plaga. recenti Re 7, 7, 60. recenti Re protinus adhiberi medicinam 7, 29, 11 & recenti Re & interposito tempore 6, 6, 213. *v.* Suffusio. Viri. Vitium. Unguis (oculi.) Uvae. Vulnus.

¶ Recentior, *v.* medici, morbus, viri, vulnera.

¶ Recens *pro adv. recenter.* quum recens incidit (suffusio) 7, 7, 115.

¶ Recido, *media correpta* cidi, casum. ne in eandem imbecillitatem cito recidat 3, 19, 24.

Recidivus, a, um. ut Hippocrates si alio die febris desisset, recidivam timere sit solitus 3, 4, 38 *sc.* febrem.

Recipio, cepi, ceptum, cipere. *iterum accipio.* nonnulli (*occaecati*) repentina profusione alvi lumen receperunt 6, 6, 212. ut mature vires suas recipiat 4, 25, 5.

¶ *i. retraho, reduco.* per alvum infundere copiosam aquam calidam, eamque recipere 3, 21, 36. protinus fistulam recipiunt 7, 15, 10. *conf.* 7, 26, 10. si retro telum recipiendum 7, 5, 8.

¶ *i. extraho, eximo.* saepius ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda est (sagitta) 7, 5, 16. ut sine difficultate telum recipiatur 7, 5, 35 *i. recipi possit.* te-

per os relinquatur 8, 4, 18. reliquit, ut 2, 6, 37.

Reliquus, a, um. *v.* Consuetudo. Corpus. Curatio. Genera. Malagmata. Membra. Os, oris. ut ante caput (infantis,) deinde reliqua Pars auferatur 7, 29, 32. reliqua fasciae Pars 7, 20, 3. reliqua Pars tunicae 7, 19. 34. reliquae Partes 2, 8, 8. quod unam Partem curet, reliquas omittat 5, 28, 195. in reliquis Partibus 4, 2, 35. 6, 18, 47. *v.* Tempus. Vertebrae. Usta. reliqua, *neutr. plur.* 3, 22, 23. 5, 18, 3. 5, 28, 32. 7, 6, 1. 8, 9, 28. Ex reliquis 2, 8, 80. In reliquis 5, 28, 151. 7, 14, 19.

Reliquiae, arum. Calculi 7, 26, 76. Cibi 3, 4, 54. Febris 3, 3, 13. 3, 4, 50. Lippitudinis 6, 6, 64. 192. Morborum 2, 15, 1. Tumoris 7, 18, 17.

¶ *cum adjectivis & simil.* neve intus Aliquae dissipatae reliquiae (calculi) maneant 7, 26, 76. ut in scroto Exiguae reliquiae (tumoris) maneant 7, 18, 17. quibus Lentae morborum reliquiae remanent, neque aliter eliduntur 2, 15, 1. reliquias (lippitudinis,) fortasse Leviores futuras, discutiunt balneum & vinum 6, 6, 64. Quaedam reliquiae (febris remaneant 3, 3, 13. reliquiis Quibusdam inhaerere (potest morbus,) quas admotum aliquod auxilium discutiat 2, 14, 15.

¶ *cum Verbis: v.* Digero. Discutio. Dissipo. Elido. Maneo. Remaneo.

¶ si Ex reliquiis lippitudinis id vitium est 6, 6, 192.

Remaneo, mansi, mansum. Cruor, *v. cum* intus. si postero die Dolor remanet 4, 2, 14. si Dolor in imis partibus remanet 4, 12 extr. si vetustior Dolor remanet 4, 6, 10. si Febris remanet 3, 15, 11 *i. continuat.* si longae Febres remanent 2, 7, 78. si tertio decimo die Morbus remanebit 3, 15, 14. ne Morbus, qui remanet, iterum exasperetur 2, 14, 14. id decoquere, ut decima Pars remaneat 4, 19, 24. ea, Quae remanserunt 3, 10, 8 *i. reliquiae.* quibus lentae morborum Reliquiae remanent 2, 15, 1. ut quaedam Reliquiae (febris) remaneant 3, 3, 13. Sanguinem, *v. cum* in. ut Solutio ventris remaneat 3, 24, 12 *i. continuet.* etiamnum Spiritu remanente I Pr. 41 *i. vita superstite. v.* Stercus. nulla cruditatis Suspicione remanente 2, 10, 28.

¶ *cum Particulis:* Etiamnum, *v. sup.* spiritu. sive Extra remansit (cubitus,) sive intus revertit 8, 16, 14 *de luxatis opp.* nonnunquam fracta ossa In suis sedibus remanent, multo saepius excidunt 8, 10, 5 *opp.* In vesica sanguinem concretum remansisse 7, 26, 112. sive Intus concretus cruor remanet, discutiatur 18, 4, 62 *opp.* si quid Intus praeterea concreti sanguinis remanet 7, 29, 43. stercus Intus remanet 2, 12, 12.

Remedium, ii. *appellatur* Alvi ductio 3, 14, 6. Cucurbitulae 4, 13, 7. 4, 20, 17. cervix Praecisa 7, 29, 30. Sanguis missus 4, 6, 7. 4, 13, 7. Vini potus 3, 14, 6. Vomitus 3, 14, 6.

¶ remedium Doloris 4, 6, 7. Mali I Pr. 81. repertis deinde Medicinae remediis I Pr. 58. remedia singularum laborantium Partium 4, 2, 1. Stomachi 4, 5, 4. Tussicula suis remediis finienda 3, 22, 29.

¶ inter multa similia Genera & morborum & remediorum I Pr. 83. *v.* Locus *i. copia,* sum. Mutatio, Rationes. Tempora.

¶ *cum adjectivis & sim.* Aliquod 6, 11, 14. eaque (remedia,) quae crescentibus (morbis) Apta sunt 3, 2, 5. *v.* Certum. Contrariis. ut Diversa autem vitia ejus, sic etiam remedia sunt 4, 5, 4. *v.* Expeditius. Hoc. *v.* Hoc. *v.* utor. Idem *v.* utor. remedia quoque ubique eadem esse debuisse I Praef. 50. Magnum, *v. cum* in. Plura 3, 2, 4. Promtis 6, 6 extr. Propria, *v. cum* adversus. Quaedam 3, 2, 4. 5, 27, 76. Similia I Pr. 61. Simplicibus 6, 6 extr. Tria remedia, vomitus, alvi ductionis, vini potus 3, 14, 6. *v.* Validioribus. neque Ulli remedio locus est 3, 9, 1. Unicum 5, 27, 20.

¶ *cum Verbis: v.* Adhibeo Cedo remediis. Convenio. Curo remediis. Desidero. Expetior. Exploro. Exsequor. Impero. Impono. Invenio, Juvo. Opus est. Quaero. Removeo. Reperio. Solvo. Succurro. Sum: remedium est sanguinem mittere, *caet.* 4, 13, 7. remedium est magni & recentis doloris, sanguis missus 4, 6, 7. remedio est, cervix praecisa 7, 29, 30. remedio Sunt cucurbitulae admotae *caet.* 4, 20, 17. *v.* Tento. Tollo. Utor.

¶ *cum Particulis:* febre ipsa praecipue se Ad remedium uti 3, 4, 10. remedia in febribus Ad capitis dolorem, *caet.* 3, 10 *arg.* sunt tamen quaedam remedia propria Adversus quaedam venena 5, 27, 76. remedia In febribus 3, 10 *arg.* saepe id auxilii In his partibus magnum remedium est 4, 13, 9. Sine his (remediis) 4, 6, 13.

Remitto, misi, missum. in vicem modo remittere, modo attrahere 7, 7, 27 *opp. i. dimitto:* pilos remittit (cutis) 5, 28, 287. sic, ut squamam remittat (os adustum) 7, 7, 178. *i. laxo, & translate decresco, diminuor; saepe cum* se: quae (poma) immodice toto die plerumque sic assumuntur, ut ne quid ex densiore cibo remittatur 1, 3, 82 *synon.* demi 84. quia non simul Cartilago (palpebrae) quoque se remisit 7, 7, 67. Cutis, quae super glandem est, extenditur, deinde remittitur 7, 25, 21 *opp.* Cutis extrema quamplurimum attrahenda, *caet.* tum cutis remittenda 7, 26, 15 *opp.* si caput in febre continenti Dolet, neque quicquam remittit 2, 8, 60. quibus (temporibus) Dolor se remisit 4, 24, 6. ubi Dolor & inflammatio se remiserunt 4, 24, 28. quodsi Febris jam remisit 3, 22, 32. quum Febris remiserit 2, 14, 16 *opp.* ex toto vacare. saepe aliae (quotidianae Febres) vix quicquam aut nihil remittunt, sed ita, ut coepere, continuant 3, 3, 14 *opp.* Febres quotidie quidem increscunt, sed sine integritate tamen remittunt 3, 5, 11. *conf.* Febris. ubi paulum remitti coeperat Febris 3, 9, 11. Febres quae ex toto remittuntur 3, 12, 1. quum se Febris remiserit 3, 18, 31. quum paululum Inflammatio se remisit 4, 1, 6. ubi prima Inflammatio se remisit 3, 10, 8. *add.* 4, 24, 28. ubi Ista se remiserunt 5, 28, 147. ubi paulum is (Morbus) se remisit 4, 6, 21. quum Sudor remisit 1, 3, 14. si Tumor est, nunquam ex toto se remittens 7, 18, 28.

¶ *i. cedo.* alii (*aegri*) tempora (cibi) medicis pro dono remittunt, sibi ipsis modum vindicant 2, 16, 5.

¶ *cum Particulis*: Ex toto, Jam, Nihil, Paululum, Paulum, Quicquam, Simul, *v. in super.*

Remissus, a, um. *unde* Remissior, remissius, *i. laxior, lenior: v.* Dies. Exercitatio. Scrotum. Tempus.

Remissio, onis. *decrementum; sigillatim de febribus, earumve paroxysmis. opp.* integritas 3, 4, 56. 3, 5, 11. *opp.* accessio, accessiones 3, 3, 8. 21. 3, 5, 27. *synon.* quum crescere desiit 2, 10, 33. remissio Febris I Pr. 55. 2, 15, 5. 3, 8, 4. in Febre 3, 4, 56. acutorum Morborum 2, 14, 9.

¶ febris & remissionis Ratio 3, 6, 10. Spem remissionis, inque ea curationis ostendit 3, 9, 7. Tempus remissionis 3, 11, 6. longius Tempus remissionis 3, 5, 29. Tempora quoque remissionum modo liberalia, modo vix ulla sunt 3, 3 extr.

tum in hac re quoque 7, 29, 3. *v*, Naturales. ex Novem rebus 5, 19, 22. Novae res 1, 3, 1. non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum Obscuris I Pr. 61 *i. causis.* Parvam 5, 26, 13. non, quo Perniciosior ibi res sit 7, 4, 16. *v.* in Plerisque. Priori confessione Promtae rei 5, 26, 14. Quae res, *nom. singular.* 1, 2, 4. 3, 5, 34. 5, 26, 100. 7, 7, 150. 7, 8, 13. 8, 1, 79. cujus rei 7, 29, 8. cui rei I Pr. 76. 4, 18, 5. 8, 15, 12. de Qua re 7, 7, 35. in Qua re 7, 26, 57. *v.* Recenti re. (ex) aliave Simili re 3, 5, 2. (a) similibusque rebus 1, 2, 18. Singulas eas 2, 18, 4. Talis res I Pr. 84. *v.* Valentior. Vetus. Ulla res, re. Utriusque.

¶ *cum Verbis:* terebrâ res Agenda est 8, 3, 12. *v.* Amar. Cedit. Coëgit, *&c.* Desiderat, magis, Exspectat, concoctionem. Fefellit. Inveteraverit. Patitur. Prohibet. Sum: in difficili rem esse 5, 26, 12 *v.* Testatur. Urget. *caet.*

¶ *cum Particulis:* A, De, Ex, In, *v. in superiorib.* Ad, *v in* pertinet,

Reservo, avi, atum. in hunc locum reservata sunt 7, 3 extr. *i. dilata.* adeo, ut etiam gravida mulier non solum conservari possit, sed etiam partum reservare 2, 8, 31 *i. retinere.*

Resido, sedi, sidere. *penultima brevi, sedem capio:* periri medici est, non protinus, ut venit. apprehendere manu brachium, sed primum residere hilari vultu, percunctarique *caet.* 3, 6, 15. medicus neque in tenebris, neque a capite aegri debet residere; sed illustri loco, adversus eum 3, 6, 25. in tepidario residere 1, 3, 9. ipsum (*medicum*) posteriore parte residentem 8, 15, 6 *i erectum sedere:* ubi residere vult (*decumbens aeger*) in ipso acuti morbi impetu 2, 4, 1. quae biliosa in stomacho resederunt 3, 12, 8 *i. collecta sunt. i. in arctius spacium contrahor:* aspera arteria in gutture assurgit, caeteris partibus residit 4, 1, 9 *opp.* ubi resedit inflatio 4, 5, 9. intus tunicae (oculi) residant 6, 6, 92 *i. collabantur,*

Resimus, a, um. *v.* Ferulae. Lamina. Ossa. Renes.

Resina, ae. concoquit & movet pus 5, 3, 2. rodit 5, 6, 5. discutit 5, 11, 4. mollit 5, 15, 4. resina *nominat.* 5, 28, 117. resinae *genit.* 5, 18, 15. 35. 36. 5, 19, 8. 11, 20. - par pondus 5, 18, 64. - tantundem 5, 18, 62. resinam 5, 28, 235. resinâ *abl.* 3, 22, 17 3, 27, 14. 4, 2, 24. 4, 5, 29. 5, 26, 246. 6, 7, 99. 6, 9, 27. resinâ copiosâ 5, 28, 284 cum resina 5, 22, 13. 7, 20, 8. cum eadem resina (*sc.* terebinthina) 5, 22, 13. resinâ *ablat. pro* resina terebinthina 6, 18, 40 *coll.* 16. resinae Aridae *genit.* 5, 18, 5. 6. 22. 33. 40. 52. 5, 19, 28. 34. -- tantundem 5, 19, 5. resinae Colophoniae *genit.* 5, 19, 29. 42. in resinam quam Glutinosissimam 6, 7, 97. resinae Humidae (*genit.*) selibram 5, 28, 270. resinae ex Lentisco liquidae *genit.* 5, 18, 52. resinae Liquidae *genit.* 5, 18, 40. 63. 65. 6, 19, 16. -- pares portiones 5, 18, 26. 34. resina Pinea, aperit 5, 4, 2. evocat & educit 5, 12, 1. carnem alit & ulcus implet 5, 14. resina Pinea *nominat.* 7, 19, 44. res. Pineae *genit.* 5, 18, 77. 5, 19, 9. 142. 49. 50. 6, 18, 79. res. Pineae aridae *genit.* 5, 19, 4. 48. res. & aridae & liquidae Pineae *genit.* 5, 18, 49. res. Pineae liquidae *genit.* 5, 18, 43. resina Pinea liquida, purgat 5, 5, 2. resina Terebinthina 4, 4, 31. - aperit 5, 4, 2. - evocat & educit 5, 12, 1. res. Terebinthina liquida, purgat 5, 5, 2. -- rodit 5, 6, 2. resinae Terebinthinae, *genit.* 5, 18, 10. 16, 50. 58. 66. 75. 5, 19, 32. 35. 39. 40. 43. 52. 62. 64. 5, 21, 9. 5, 23, 8. 19. 5, 25, 27. res. Terebinthinae dimidium 5, 28, 215. - ad nucis juglandis magnitudinem 5, 24, 4. - cum exiguo modo 6, 8, 6. - pars dimidia 3, 22, 46. - pars quarta 6, 18, 16. - partes tres 5, 18, 38 - p. semis 5, 19, 46. - pondo sextantes 5, 25, 35. - paribus portionibus 5, 24, 7. - quadrans 5, 25, 23. resinae Terebinthinae liquidae *genit.* 5, 18, 23 5, 19, 26. 5, 28, 293. resinae Terebinthinae *dat.* 6, 18, 88. resinam Terebinthinam 5, 27, 96. 6. 4, 8. resinam quam glutinosissimam, maximeque Terebinthinam 6, 7, 97. resinâ Terebinthinâ *abl.* 5, 26, 285. 286.

¶ *cum Verbis: v.* Condio. Coquo. Excipio. Impono. Misceo. Pervello. Protraho. Vello.

Resinatus, a, um. resinâ conditus 4, 5, 29. *v.* Vinum.

Resisto, restiti, restitum. *intermisso ingressu stare.* paulisper resistere 2, 17, 16. *i. obsto:* eo facilius os ei (ictui) restitisse credibile est 8, 4, 6

Resolvo, solvi, solutum. *vincturam solvo opp.* deligare, *v.* cervice membrum, & vulnus. ubi quis resolverit 5, 28, 199 *de iis quae fistulae superposita sunt.* quotidie quoque resolvetur 8, 9, 19 *de fractura.* tertio die resolvi debere 8, 7, 15. tertio die resolvendum 8, 10, 117 Cervice resoluta 7, 7, 176 *opp.* cervice deligatâ 175. tertio die Digitus resolvendus 6, 19, 12. Singulae Fasciae, quoties resolutae fuerint, subtrahantur 8, 10, 39. saepiusque resolvendae sunt (Ferulae) 8, 10, 51. tertioque Id (impositum) die resolvendum est 6, 19, 16. celerius tantum saepiusque Id resolvendum est 8, 16, 13. tum rursum id Membrum deligandum - iterumque quinto resolvendum est 8, 10, 27 *opp.* tertio quoque die Nodus resolvendus est 7, 4, 30. *v.* Vinctura. Ulcus. Vulnus.

¶ *i. laxo tensionem vel vires tendentes, enervo, speciatim paralyticum, fluentem facio; ex doctrina Methodicorum. opp.* astringo, *q. v.* ad resolvenda, quae astricta sunt 5, 18, 25. *v.* Alvus. quid autem compressum Corpus resolvat, quid solutum teneat I Pr. 100. *opp. & synon.* resolvitque (steatoma) totam Cutem superpositam sic, ut ea labet, quum in caeteris sit astrictior 7, 6, 10 *opp.* quicquid sudore Hominem resolvit 2, 1, 17. alvus quoque ducta saepe superiores Partes resolvit 4, 3, 18 *i. a spasmo liberat.* frequentissimumque est ejus (Stomachi) malum, quo resolvitur 4, 5, 3 id est, quum cibi non tenax est ib. 25 *synon.* quodsi Stomachus resolutus parum continet 3, 19, 17. *Tabidi* tempore autumni fere resolvuntur 2, 8, 76. saepe eas (Venas) concitat & resolvit sol & balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus 3, 6, 13 *opp. i. pulsum tardiorem debilioremve reddit. v.* Venter. *de paralyticis partibus:* Femina resolvuntur 8, 14. 6. *v.* Lingua, Manus resolvuntur 8, 14, 5. Membranae *v.* nervi. Membrum aliquod resolutum est 2, 8, 121. Membrumve aliquod esse resolutum 2, 4, 17. Membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur 2, 14, 18. resolutumque Membrum 2, 8, 36. si omnia Membra vehementer resoluta sunt 3, 27, 6. qui per omnia Membra vehementer resoluti sunt 3, 27, 3 *i. appolexia correpti.* Nervi resolvuntur aut distenduntur 5, 26, 60 *opp. i. paralysi a spasmo laborant.* ubi Nervi resoluti sunt 2, 10, 23. iis, quorum Nervi aliqua parte resoluti sunt 2, 12, 6, interdum etiam Nervi ac membranae resolvuntur 5, 26, 218. quorundam Oculi, quasi resoluti, huc illucque moventur 5, 26, 53. ubi Pars resoluta est 3, 27, 9.

¶ *i. dissolvo.* ea quae sic resolvimus 7, 9, 5 *synon. ib.* incidere,

¶ *i. disjungo, separo.* adverso medio digito vena (*secta*) fricanda, ut recens Coitus ejus resolvatur 2, 2, 10. 54. *v.* Crustae, a, ex, sub. resoluta Cutis 7, 25, 11. Fragmentum (ossis) undique resolutum

sani

¶ Ad

Scriptorius,

Σηπτικὸς, ή, όν. *putrefaciens. v.* Emplaitra, Medicamenta.

Septum, i. media septa (*inter* foramina *trepano* facta) excidenda sunt 8, 3, 26. septaque eorum (foraminum) excidenda sunt 8, 4, 54.

¶ *speciatim de diaphragmate.* transversum septum, διάφραγμα Graeci vocant I Pr. 69. 2, 7, 85. *describ.* I Pr. 69. 4, 1, 14 seq membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit I Pr 69. transversum ex valida membrana septum 4, 1, 14. ei septo, quod transversum esse, supra posui 4, 1, 22. septum id, quod transversum a superioribus visceribus intestina discernit, violare 7, 4, 10. eidem septo 4, 1, 17. Nervosum 4, 1, 14. *saepe simpliciter* septum, *sine adjecto* transversum; *sicut infra videri poterit.*

¶ *cum Verbis: v.* Diduco ab. Discerno a. Discindo. Percutio. Vulnero.

¶ *cum Particulis:* Ab ipso septo orsum jecur 4, 1, 16. Infra transversum septum 2, 7, 85. *add cum* supra, *&* 4, 1, 15. Per id 4, 1, 14. Sub septo 8, 14, 16. Super septum 8, 14, 5. & Supra septum transversum, & infra 8, 14, 3.

Sepulchrum, i ex quo (lapide) in Asso sepulchra faciunt 4, 24, 27.

Sequor, secutus sum, sequi. ut facilius quod adducitur, sequi possit 7, 9, 7. si vehementius unguis ducitur, sequitur quoque ac decidit (caruncula) 7, 7, 29. vi quoque experiundum, an cutis sequatur 6, 18, 12. humore, *v. cum* nimium. lino sequente 7, 4, 25. si non est secutus (pulex extractam lanam) 6, 7, 97. sanguis, *v. cum* eatenus. vix unquam ita telum non sequitur 7, 5, 32. quo facilius id (telum) sequatur 7, 5, 8. si non sequitur (testa ossis dentis) 7, 14, 12. facile enim sequitur (vesica oculi) 7, 7, 3. Ducem Agamemnonem secuti I Pr. 5. quisquis Exemplum psylli secutus 5, 27, 36. Quem (Serapionem) alii viti secuti I Pr. 17 *sc. tanquam doctorem vel magistrum.* dextrâque eum (Umbilicum) sequi usque ad eas quas secundas vocant 7, 29, 42 *i. persequi.*

¶ *i. observo.* aliud ex toto sequendum est Curationis genus 3, 15, 11. si Curationes (*auctorum* sequi velit) I Pr. 48. antiqui potissimum impares (Dies *criticos*) sequebantur 3, 4, 36. est autem ea Moderatio, quam is secutus videtur, aptissima 2, 12, 9. pleraque ejus viri Praecepta secutus est 3, 14, 3. oportet autem neque recentiores viros in his fraudare, Quae re repererunt, vel recte secuti sunt 2, 14, 2. Quae sequi quisque pro habitu corporis sui debet 1, 9, 3. hanc Rationem secutus 3, 18, 20. in quo vanam Rationem secutus est 3, 4, 52. si Rationes sequi velit I Pr. 48. maltarum Rerum, quas ipsi quoque secuti sumus, auctor bonus 4, 4, 43. quod is Vitae genus sit secutus I Pr. 86.

¶ *i. postea evenio, saepe tanquam effectus a causa.* si ora venarum *haemorrhoïdalium* subito suppressa sunt, aut Aqua inter cutem aut tabes sequitur 2, 7, 48. ubi tumor tantummodo & rubor est, Caetera non sequuntur 4, 4, 5. sequitur enim sub medicamentis erodentibus Crusta 5, 28, 11. sequiturque pituitae Cursus 6, 6, 18. sed fere, tempore interposito, pituitae Cursus acerrimus sequitur 6, 6, 115. si praecisi nervi sunt, Debilitas ejus partis sequitur, & *caet.* 8, 25, 14. Dementia, *v. cum* deinde. in sequentibus Diebus, *v.* Dies. si attigit *caet.* sequetur (*an* sequitur?) nervorum Distentio 2, 10, 43. sequiturque nervorum Distentio & ingens periculum mortis 7, 29, 21. sequiturque saepe cum vomitu & cum tremore mortifera nervorum Distentio 7, 29, 13. *add. inf.* vomitus. si in ipsam vesicam (cancer) tendat, ani Dolor sequitur 7, 27, 5. si cibi quoque secutum Fastidium est 4, 15, 12. si vero postero tertiove aut quarto die secuta Febris est 3, 5, 6. *conf.* inflammationes. nec Febricula sequitur 8, 19, 3. Frigus et ex eo mors sequitur 5, 26, 64. Gravitas vel capitis vel praecordiorum secuta est 3, 5, 3. illud si incidit Hoc non secutum est 2, 17, 17. ubi nervo laeso Inflammatio secuta est 5, 26, 73. nam & graves Inflammationes, & febris, & suppuratio, & saepe vitae periculum sequitur 8, 9, 9. ut ex toto sequatur Integritas 3, 3, 12. Metus cruditatis secutus est 4, 11, 17. sequentem (Morbum) 4, 3, 3 *i. secundum, alterum.* extremisque partibus frigidis matura Mors sequitur 5, 26, 40. *conf. sup.* frigus. si Nihil horum secutum est 8, 4, 5. Periculum mortis, - vitae, *v. sup.* distentio, *&* inflammationes. Pus, *v. inf.* ulcera. Quae omnia, - suppuratione rupta sequuntur 7, 3, 12. Remissio, *v. cum* ex. si nervorum vel Resolutio, vel distentio secuta est 8, 4, 4. Sudor, *v. cum accus.* Sudor plurimus sequitur 6, 9, 31. Suppuratio, *v. sup* inflammationes. Tabes, *v. sup.* aqua. si longius Tempus secuturum est 3, 4, 55. Vomitus aut distentio nervorum sequitur 8, 14, 5. si secuta Ulcera sunt, si pus, si Tussis est 4, 4, 75. *cum accusativo:* quamvis unam Accessionem secuta integritas est 3, 5, 3. quae sequuntur hanc (solutam Alvum) tormina 2, 1, 52. si extremam Alvum spiritus sequitur 2, 8, 29. interdum etiam hujusmodi Casum profusio alvi sequitur 2, 7, 47. quem (Concubitum) corporis neque languor, neque dolor sequitur 1, 2, 9. si neque illum (Concubitum) cibus, neque hunc cum vigilia labor statim sequitur *ib.* 10. Distentionem nervorum vel cancer sequitur, vel certe, quum mitissime agitur, pus 8, 10, 10. quos (Dolores) sequitur, ut quaedam ante oculos tanquam imagines obversentur 2, 7, 51. Exercitationem recte sequitur, modo unctio, modo balneum 1, 2, 15. si Haec secuta subita dejectio est 2, 8, 66. si Inflammatio aliqua est, quam fere tumor & dolor sequitur 4, 5, 12. haec autem (aspritudo) Inflammationem oculorum fere sequitur 6, 6, 162. ac saepe quidem evenit, uti Sanguinem pus sequatur 4, 4, 73. frigidus Sudor, eumque mors sequitur 7, 23, 6. *cum* Ut: quod nisi incidat, sequitur, Ut aliqua parte suppuret 2, 7, 73. fere vero sequitur, Ut, quo Valentior quaeque materia est, eo minus facile concoquatur 2, 18, 50. sequiturque, Ut intestina evolvantur 7, 16, 1. sequitur autem, Ut non satis intestina contineat, *caet.* 7, 17, 3. sequiturque fere, Ut id os per se post aliquot dies excidat, aut faciat *caet.* 8, 10, 102 seq.

¶ *i. postea fieri debet.* quod si consecuti non sumus, sequitur, ut evocetur (materia) 3, 27, 32. purgato vulnere, sequitur, ut impleatur 5, 26, 196. quoties quid ustum est, id quoque sequitur, ut imponenda lenticula sit 6, 18, 50. osse adusto, curatio sequitur eadem, quae in caeteris ustis 7, 7, 65. quod ubi factum est, eadem sequuntur, quae supra post curationem adhibenda esse proposui 7, 30, 13.

¶ *in transitione.* sequitur, ut in quoque morbi genere proprias notas explicem 2, 8, 1. atque haec quidem *caet.* sequitur vero curatio febrium 3, 3, 2. dixi de his *caet.* sequitur, ut de his dicam, quae 5, 27, 2. adustis quoque locis extrinsecus vis infertur; itaque sequi videtur, ut de his dicam 5, 27, 87.

¶ *i. assequor.* quos (*aegros*) tamen ita mors sequitur, si 2, 8, 83.

¶ *i. concludi potest.* non sequitur, ut, quod alium non afficit, id re

¶ servare

ubi

Spectaculum,

lagama

diploën

facilius

3, 15. *v.* Aptum, Aptius. Autumnale. Breve. Caetera omnia 3, 5, 37. Certo tempore 5, 28, 263. Certis temporibus revertitur (dolor) 4, 24, 30. Certioribusque haec (impetigo) temporibus revertitur 5, 28, 275. Certioribusque etiam, quam prioribus temporib. & fit & desinit *ib.* 277. modo Diversis temporibus, modo simul 2, 6, 34 *opp.* Duo 2, 17, 14. temporibus Exiguis *abl.* 4, 24, 7. tempus neque Fervens, neque Frigidum 5, 26, 34. *v.* Gravi, Gravibus, Gravissimo. Hibernum. His temporibus, quibus 3, 20, 19. 4. 24, 6. Id tempus 2, 7, 81. 3, 5, 17. ejus temporis 8, 7, 18. 8, 10, 36. eo tempore 1, 3, 76. 77. 79. 2, 1, 5. 18. 2, 6, 23. 3, 5, 19. 3, 16, 4. 3, 27, 36. 5, 19, 25. 7, 27, 13. *v.* Idem. Idonea. ab Illo tempore 3, 4, 24. Incerta t. (*febris*) 3, 12, 2. tempus Ipsum 3, 19, 23. *v.* Levissimum. Longoque tempore 4, 15, 5. Longius tempus est 2, 8, 97. 3, 5, 29. Longius tempus secuturum est 3, 4, 55. Longius tamen tempus habiturum morbum 2, 5, 3. in Longius temp. 4, 3 extr. Longiore tempore 2, 3, 7. Matutinum tempus 3, 5, 15. Matutino tempore 3, 5, 21. a Matutino tempore 2, 4, 2. Matutinis temporibus 2, 1, 3. 2, 3, 10. quod (tempus) quum suâ naturâ melius esse debeat, morbi vitio non est 3, 5, 17. tempus Meridianum 3, 5, 18. Meridianis temporibus 2, 1, 3. Nocturnis temporibus 2, 1, 3. Nullo tempore 3, 5, 39. per Omne tempus 2, 7, 81. 3, 24, 16. 8, 7, 14. Omni tempore 7, 26, 19. Omnia 3, 5, 37. Optimum cibo tempus 3, 5, 37. hoc ipso Pejus id tempus est, quod 3, 5, 17. Periculosa 3, 5, 37. Primo tempore 8, 22, 7. Primo quoque tempore 8, 12, 4. Primis temporibus 8, 6, 9. ut Qualia tempora cibo sequuntur, talia potioni quoque 3, 6, 8. *v.* Quieta. Quod tempus *v.* *sup.* Quibus temporibus *abl.* 4, 6, 17. 7, 26, 127. Quibusdam temporibus 4, 3, 14. Quolibet is tempore 7, 29, 20. Quodque, *v.* *sup.* primo. Reliquo tempore 3, 16, 2. fere Remissius maturinum tempus aegris est 3, 5, 15. Suo tempore 8, 10, 99. Talia, *v.* *sup.* qualia. Tertium 3, 5, 37. maxime Tuta 2 Pr. 3. *v.* Vacuo. Variis. Vernum, Vernis. Vespertinis. Utrumque, *v. cum* inter.

¶ *cum Verbis:* *v.* Decurro longissime Distante. Eligo. Explico. Facio, morbos Incido, *media brevi.* Interposito, Interpositis. Lego *i. eligo.* Pateo, pestilentiae. Patior. Praetereo. Servo *i. reservo.* Solvo, morbos. Sum, *v. sup.* si aliud tempus est 6, 18, 127. *v.* Transeo

¶ *cum Particulis:* A matutino tempore ad quartam (horam) 2, 4, 2. A quo (tempore meridiano) quum omnis aeger fere pejor fiat 3, 5, 18 Ab illo tempore exspectato die tertio 3, 4, 24. Ante tempus 2, 17, 9. In longius tempus 4, 3 extr. minus vero errat (*haec species* impetiginis) In temporibus 5, 28, 279. Inter utrumque tempus (*vulneris*) 5, 26, 69. Per tempus 2, 7, 81. 3, 12, 10. 3, 24. 16. 8, 7, 14. Post tempus 2, 17, 10. 3, 5, 43. 4, 15, 4. Ultra tempus 5, 26, 160.

Tempestas, atis. omni tempestatum Genere 2 Pr. 4. quae tempestatum Genera 2 Pr. 3. in bono tempestatum Habitu 2, 1, 9. tempestatum Vitio 6, 6, 71.

¶ Aequales 2, 1, 2. Calidae 2, 1, 2. Ejusmodi tempestates 3, 7, 6 *i. pestilentia, constitutiones epidemicae.* Frigidae 2, 1, 2. Optimae 2, 1, 2. Pessimae 2, 1, 2. genera maxime Tuta 2 Pr. 3.

¶ *v.* Corripio, Vario.

¶ Ex tempestatibus optimae *caet.* 2, 1, 2. Ex rempestatibus aquilo, auster, caeteri venti 2, 1, 23 seqq

Tempestivus, a, um. *opp.* ante tempus 2, 17, 9. *v.* Abstinentia. Balneum. Cibus.

Tendo, tetendi, tensum *&* tentum. A cervice duo lata ossa utrinque Ad scapulas tendunt 8, 1, 65. os quod transversum A genis tendens 8, 1, 30. quae (membranae) Ab oculis Ad cerebrum tendent 7, 7, 157. Ab his (verticibus) Ad spinam tendunt (ossa scapularum) 8, 1, 66. *add. inf. cum* per. Ad cerebrum tendunt (foramina) 8, 1, 22. 26. Ad digitos tendentia (ossa) 8, 1, 91. Ad intestina quoque eam (fistulam) tendere 5, 28, 166. modo Ad labra tendens (polypus) 6, 8, 19. quae (pars) Ad latus tendit 8, 1, 75. Ad latera per verticem tendens (sutura) 8, 1, 9. quibus (*aegris*) Ad nares tendit (aegilops) 7, 7, 58. Ad oculum, *v. cum* intus. pauloque magis Ad femoris os tendens (patella) 8, 1, 107. ubi humerorum dolor Ad scapulas tendit 2, 8, 120 *synon. ib.* pervenit. humerorum dolores, qui Ad scapulas vel manus tendunt 2, 8, 40. ubi Ad scapulas jugulum tendit 8, 8, 7. *conf. cum* in, per, *&* usque: *it. translate.* quisquis dolor Deorsum tendit 2, 8, 41. Deorsumque tendere (debet fascia) 8, 10, 18. Jam, *v. infra translate.* In quam partem cancer is tendat; ad colem: in ipsam vesicam: In alterutrum latus 7, 27, 3-6. In aliam corporis partem eum (sinum fistulae) tendere 5, 28, 178. In quam (partem) tetendit (telum) 7, 5, 3. Introrsus leviter tendunt (femina) 8, 1, 104. qui (ordo pilorum) protinus Intus ad oculum tendit 7, 7, 68. quae (suppurationes) Intus tendunt 2, 8, 69. Leviter, Modo, Paulo magis, Protinus, *v. in superioribus* Per, *v. cum* ad. Per pectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque ad ejusdem humeri caput tendere (debet fascia) 8, 15, 21. Quo tendat (fistula) 5, 28, 168. Quo tendat (vena) 7, 31, 10. si Rectâ Subter tendit (fistula) 7, 4, 6. Rursusque 8, 15, 21. Usque ad vesicam tendit (*phagedaena*) 6, 18, 61. Utrinque, *v. cum* a.

¶ *translate.* quum jam ad cicatricem vulnus tendit 7, 27, 30. quumque jam ad sanitatem tendet (vulnus) 7, 28, 2. quumque omnis longus tumor ad suppurationem fere spectet, magis eo tendit is, qui 2, 7, 83.

Tenebrae, arum. tenebras ipsas 3, 18, 13. ipsis tenebris *ib.* 14. *v.* Confero ad. Habeo in. Horreo. Offusae. Resideo in. Terreo. Utor. Turbo. in tenebris 3, 6, 25. 3, 18, 13. *&* 16 *synon.* 17. obscuro: *opp.* lumen, lux, locus lucidus *ib.* 14. 15. 16. 17.

Teneo, tenui, tentum. baculum tenet (minister) 8, 10, 44. ut appareat calculus & teneatur 7, 26, 55. ubi satis teneri calculum patet *ib.* 58. super ulcus tenendum (est specillum) 6, 15, 12 *i. contineo, retineo.* si ne id quidem tenuit (stomachus) 4, 5, 35 *synon.* 34 continuit. quo facilius tenendi aliquid intestinis vis sit 4, 16, 2. *conf. cum* intus. *i. astringo:* quid autem compressum corpus resolvat, quid solutum teneat 1 Pr, 100 *opp.* id assumtum leniter sine ulla stomachi noxa ventrem tenet 4, 19, 23 *de diarrhoea i. occupo, impleo, inhaereo:* In solium is aquae calidae resupinus demittendus est sic, ut a genibus ad umbilicum aqua teneat 7, 26, 105. in grande vas conjicienda sunt, - sic ut haec tertiam ollae partem teneant 4, 19, 21. magis tamen sinisteriores inferioresque partes tenens (intestinum Crassius) 4, 1, 29. si nondum plane tenet (gangraena) sed adhuc incipit 5, 26, 248. quem interdiu vel domestica vel civilia officia tenuerunt 1, 2, 9. *i. constanter servo, observo:* sed, ut his succum nullo modo potest, sic a primo tamen die tenenda ratio curationis est 7, 27, 18. *i. tracto, curo:* ac primo quidem sic tenendus est

(aeger)

bet, si graviora membra sunt, *caet.* 2, 2, 4 *i. instantis morbi signa sunt.*

Timor, otis, *v.* Timor Aquae. Exulcerationis, *v. cum* in. quibus praecedentibus Morborum timor subsit 2 Pr. 3 *i. periculum, prognosis.*

¶ estque inter Causas timoris, si 7, 3, 7.

¶ si tristitia cum Longo timore & vigilia est 2, 7, 50. eoque Major in utroque timor est, quo 8, 25, 4 *synon.* 3 periculum. aut enim Nimio timore aliquis minus, aut aviditate nimia plus, quam debet, assumit 3, 22, 3 *i. cautione.*

¶ *cum Verbis:* Subsum & Sum *v. sup.*

¶ *cum Particulis:* Cum a. *v. sup.* In, *v. sup.* exulcerationis timor In palpebris pupillisve est, ubi aut si 6, 6, 10.

Timidus, *unde* Timide, *adv. i. caute: v.* aduro 6, 18, 58. *i. nimis caute: v.* bibo. demitto. antiqui timidius eo (balneo) utebantur, Asclepiades audacius 2, 17, 9 *opp.*

Tingo, tinxi, tinctum. *cum ablat.* succidam lanam Aceto tinctam 8, 4 36. qua (Aquâ) faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est 5, 28, 41. His tinctam lanam succidam 4, 2, 18. eodem Medicamento tinctum linamentum 6, 18, 89. tinctum Melle (linamentum) 5, 28, 203.

¶ spongiam Ex vino & rosa tinctam 7, 3, 10.

¶ linamentum In aceto tinctum 7, 28, 7. spongiâ subinde In aceto tinctâ 8, 4, 32. folia vitis In aqua frigida tincta 3, 7, 15. involvendumque lana specillum est, & In eo medicamento tingendum 6, 8, 13 *Lind.* medicamentum. tincta In melle linamenta 5, 26, 192 7, 4, 13. linamentum In rosa tingere 6, 15, 6. triplex linteolum In vino & oleo tinctum 8, 8, 12. duplicibus triplicibusve pannis In vino & oleo tinctis 8, 10, 16.

Τιθύμαλλος, *&. v.* lactuca marina.

Titio, onis. exstincti titiones 2, 17, 24. exstinctis titionibus 3, 12, 14. *conf.* Involvo.

Tolero, avi, atum. qui minus inediam toleret 1 Pr. 115.

Tolerabilis, e, *opp.* gravis, gravissimus, ingens 4, 6, 5. 6. 4, 19, 2. 3, 3, 15. *v.* Auxilium. Dolor. Fervor. Fractura. Morbus. Suppurationes. tolerabilior, us: *v.* Ἰχώρ, Venus, Vitium, Vulnus. Maxime tolerabilis 8, 10, 4.

Tolerabiliter, *adv.* datur 2, 13, 6. tolerabilius se habent (vocabula) 6, 18, 2.

Tollo, sustuli, sublatum. *elevo,* sublatâ palpebrâ sic, ut 7, 7, 70.

¶ *i. aufero, removeo.* sublatis His, quae coierant (*in lacte*) quod quasi serum supererat, bibere cogebant 2, 12, 3 *opp.* Idque sub terra reponitur diebus viginti, & rursus sublatum teritur 6. 6. 186 *opp.* Medicamenta sustulit 3, 4, 9 *i. rejecit, improbavit.* donec excisum undique Os eâdem laminâ levetur, tollique sine ulla noxa cerebri possit 8, 3, 29 *synon.* 30. totum os ejectum est. quo (Osse exciso) sublato 8, 4, 49. ubi superiori Parte (ossis excisi) sublatâ, inferior relicta est 8, 3, 31 *opp.* quarto (die) Sutura tollenda est 7, 7, 92. horum (medicamentorum) autem Usum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit 5 Pr. 4.

¶ *translate de remotione morborum vitiorumve.* tollit Acrothymium etiam ficus in aqua decocta 5, 28, 238. κακοήθες, *v.* nihil *infra. v.* Cancer. maxime tollere Cicatricem videtur id (collyrium) 6, 6, 157. tollitur etiam (Clavus) si 5, 28, 235. nervorum Distentionem rigoremque, si postea coepit (febris) ex toto tollit 2, 8, 51. ut Dolor tumorque per ea tollantur 8, 11, 9. Dolor subitus 8, 10, 15. Ephelidem tollit resina 6, 5, 9. si prima inedia Febrem non sustulit 2, 12, 13. modo Febrem ipsam tollit (balneum) 2, 17, 7. ac sic proximum est, ut quies tot dierum & abstinentia cum caeteris, quae praecipiuntur, Febrem tollant 3, 15. 10. si hac ratione non tollitur (Fungus,) vel aliis medicamentis similibus, vel vehementioribus 6, 18, 129. si Horrore sublato haec (febris) superest 3, 13 extr. *opp.* facilius tollitur (*Hydrops*) in servis, quam in liberis 3, 21, 8. nisi cito Id quies sustulit 1, 3. 7. Id autem in pueris & saepius nascitur, & facilius tollitur 5, 28, 223 *synon.* curatur. *add.* 4, 18, 2. Id ipsum quo medicamento tolleretur 5, 28, 129. prope difficillime tollitur (sacer Ignis) 5, 28, 73. neque ex toto tollitur (Impetigo) 5, 28. 279. ubi inflammatio sublata (est) 5, 28, 84. sublata Inflammatione 8, 7, 14. eâ sublatâ *ib.* 17 *synon. ib.* 16 finiri, solvi varix ortus *caet.* Insaniam tollunt 2, 8, 39. dum se primo die protinus sublaturos Languorem aut exercitatione aut balneo *caet.* sperant 3, 2, 19. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum 6, 5, 7. quodsi facie contusa Livor subcruentus est, haec compositio. nocte & die imposita tollit 5, 18, 51. idque Lippitudinis genus vix ante vigesimum diem tollitur 6, 6. qua (vi) tollere id Malum tentent 5, 28, 35. major ottas calor simul & priora Mala tollit, & 3, 9, 7. aquae Metus, *v. inf.* sitis. quia non interest, quid Morbum faciat, sed quod tollat I Pr. 62. potest enim Morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli 2, 14, 13 *synon.* saepe eum (comitialem Morbum,) si remedia non sustulerunt, in pueris veneris, in puellis menstruorum initium tollit 3, 23, 4. tolli Nihil nisi κακοήθες potest 5, 28, 32. Ora etiam venarum, fundentia sanguinem sic tolluntur 7, 30, 15. major (Papula) commodissime murali herba tollitur 5, 28, 290. nisi sublata est (Papula) 5, 28, 288. si Plus est, Quod tolli opus est 5, 26, 207. nervorum Rigorem, *v. sup.* distentionem. eo difficilius tollitur (Scabies) 5, 28, 265. ut & Sitim tollat (potio) 1, 3, 7. simul & Sitis & aquae metus tollitur 5, 27, 21. Tormentum, *v inf. cum* per. si descendit omentum, nunquam in scroto Tumor tollitur, sive inedia fuit, *caet.* 7, 18, 14. *conf. eum* per. Vari commodissime tolluntur impositâ resinâ 6, 5, 6. Varices non difficili ratione tolluntur 7, 31, 1. Ulcera vero ex pustulis facta tollit spuma argenti *caet.* 5, 28, 259

¶ *de aliis rebus, similiter destruo, interimo, perdo.* si praecordia dura & dolentia ante Diem vigesimum Hominem non sustulerunt 2, 7, 79. quidam enim (morbi) breves acutique sunt, qui cito vel tollunt Hominem, vel ipsi cito finiuntur 3, 1, 4 *opp.* longoque tempore id malum, quum inveteraverit, aut tollit Hominem, aut, etiamsi finitur, excruciat 4, 15, 5. ea saepe intra quartum diem tollunt 4, 5, 4. summa macies oritur, &, nisi occurritur, tollit 3, 22, 2. ubi sublatus est praesens Metus 4, 5, 40. aeque in ea (aqua inter cutem) quoque tussis Spem tollit 2, 8, 86.

¶ *cum Particulis:* Aeque 2, 8, 86. Ante diem 2, 7, 79. 6, 6, 6. Cito. Citius, Commodissime, *v. sup.* Difficilius 7, 9. 4. 5, 28, 265. Difficillime 5, 28, 73. Etiam Ex magna parte, Ex toto, *v. sup.* quum Facile tollatur 4, 18, 2. Facilius 3, 21, 8. 5, 28, 123. In aqua inter cutem, In pueris, In servis, In scroto, *v. sup.* Intra quartum diem 4, 3, 4. Maxime 6, 6, 157. Non, Non sine causa, *v. sup.* Nunquam 7, 18, 14. si ne Per has (cucurbitulas) quidem tormentum tollitur 3, 21, 35. ut dolor tumorque Per ea tollantur 8, 11, 9. Protinus 3, 2, 19. Quoque 2, 8, 86. hac Ratione, difficili Ratione, Saepe, Sic

dam tecta Capillo suo permanent, fereque sine Dolore sunt 7, 6, 5. si Capillis conteguntur 7, 6, 11. quum ista omnia mediocres Differentias habeant 7, 6, 3. cum Inflammatione & Dolore 5, 28, 112. (tuberculum est furunculus) ex quadam inflammatione nasci solet (condyloma) 6, 18, 92. neque Periculo terreant (tubercula *tunicata*) 7, 6, 3. juxta Radices exciditur (tuberculum condyloma) 7, 30, 12. Tunica 7, 6, 12 seqq. *v.* Tunica.

¶ *cum adjectivis:* Acutum 5, 28, 112. Alia 2, 1, 45. 7, 7, 13. in Caeteris 7, 6, 10. 12. Callosa, *v. sup.* oculi. huic (*crithae*) non Dissimilia 7, 7, 13. Dura 7, 6, 5. Exiguum 8, 1, 80. 93. His *abl.* 7, 6, 3. 7. 8. Id 6, 18, 93. tuberculum Id 94. Ista 7, 6, 3. 4. Majus 5, 28, 119. Mobilia 7, 7, 13. Mollia 7, 6, 5. Multa 7, 6, 2. Omne 5, 18, 44. 45. Omnia 7, 6, 11. ista Omnia 7, 6, 3. Omnia autem ista 7, 6, 4. tuberc. Parvulum 7, 7, 7. Planius 5, 28, 119. Plura alia 2, 1, 45. tubercula Quaedam 6, 13, 1. Quaedam tubercula 2, 8, 91. 7, 6, 5. 7, 7, 13. *caet.* tuberculis Quibusdam natis 4, 4, 67. Rotundius 5, 28, 119. Simile 5, 28, 119. Variaque tubercula 7, 6, 2.

¶ *cum Verbis:* *v.* Apprehendo. Cedo, Cedentiaque. Circumcido. Contego, *vel sup.* capillis. Curo. Derado. Dolentia. Ejicio. Excido, *media producta.* Excipio, *v. sup.* vertebra. Fio. Foveo, ovis. Habeo, intus. Incido, *media longa.* Incipio. Includo, tunica. Increseo. Induresco. Innascor, super. Nascitur 7, 7, 7. Nascuntur 7, 7, 13. Nasci sole 6, 18, 92. quaedam spatio Nudantur (*sc. a scalpellis*) 7, 6, 5 *opp.* recta capillo suo permanent. tuberculis quibusdam Natis 4, 4, 67. *v.* Orior tubercula Oriuntur 2, 1, 45. 7, 6, 2. solent Oriri 6, 13, 1. Oriri solent 7, 6, 3. id ubi Ortum est 6, 18, 93. *v.* Renitor. Tego, *vel paulo ante* nudantur.

¶ *cum Particulis:* Ad tubercula 5, 18, 39. 43. Adversus omne tub. quod 5, 18, 44. Ex hisque sanguine erumpente 4, 4, 67. In his 7, 6, 7. 8.

Tueor, tuitus sum, tueri. quomodo quaedam simul & affligant nostra Corpora, & parte aliqua tueantur 2, 8, 89 *opp. i. conservent.* Corpus contrita plantago & illita optime tueri videtur 3, 25 extr. summaque cura Id quod ita sutum est, tuendum esse 7, 9, 18. inter omnes crurum flexus Juncturam tuetur (patella) 8, 1, 107 *i. defendit.* Oculi summa cura tuendi sunt 6, 6, 2. *conf. cum* ab. ne aliquid eorum (nervus, vena major, arteria) laedatur, Quae tuenda esse proposui 7, 5, 13 *opp.* in eo volumine, quod de tuenda Sanitate composuit 1, 3. 35 *i. de hygiene.* id quoque Vires tuetur 3, 19, 21. coxarum os Vulvam, Vesicam, Rectum intestinum tuetur 8, 1, 96.

¶ *cum Particulis: caet.* eorum (*avium*) sanguis nostros quoque oculos Ab externo casu Commodissime tuetur 6, 6, 223. summa Cura, *v. sup.* Optime 3, 25, 12. idque etiam solum Satis tuetur 7, 7, 90 *i. sufficit ad statum conservandum.*

Tum, *i. tunc, eo tempore* I Pr. 7. 1, 3, 7. 41. 76. 1, 10, 2. 4, 2, 1. 15. 23. 2, 7, 59. 80. 81. 2, 12, 17. 2, 17, 13. 7, 14, 20. 7, 18, 19. 21. 7, 17, 10. 7, 26, 125. *caet. synon.* eo tempore 1, 3, 76. *i. postea, deinde, hoc facto* 1, 2, 18. 2, 12, 20. 2, 17, 18. 26. 3, 15, 7. 4, 2, 64. 4, 4, 54. 4, 11, 13 *bis.* 4, 19, 26. 4, 24, 23. 5, 17, 15. 5, 26, 145. 5, 27, 12. 31. 52. 5, 28, 100. 149. 256. 6, 6, 199. 6, 7, 11. 12. 6, 8, 7. 7, 7, 44. 7, 15, 6. 7, 26, 8. 7, 29, 36. 8, 10, 96. 110. 8, 12, 6. 8, 14, 8. 8, 15, 21. *caet. synon.* deinde 5, 28, 100. *i. adhaec, porro, praeterea, etiam, caet. in transitione:* I Pr. 34. 67. 2, 1, 42. 2, 18, 38. 4, 1, 36. 4, 4, 11. 5, 17, 14. 18. 6, 8, 6. 7, 2, 8. 7, 16, 5. 7, 26, 92. 8, 1, 91. 8, 11. 23. *caet. i. tum demum* 3, 5, 43. Ac tum, *v.* Ac. Ante: Ante, deinde: Ante omnia, *caet.* Atque. Aut. Deinde, tum, *caet.* tum, Deinde, *caet.* tum Deinde. tum Demum, *caet.* tum Enim 1, 3, 7. Ergo tum 2, 1, 15. 8, 3, 24. Et tum: Et, tum. tum Igitur 1, 10, 2. in Initio, tum 4, 8, 7. Maxime tum 4, 3, 5. tum Maxime 2, 1, 16. 17. 3, 6, 2. Nam tum 1, 3, 41. *v.* Ne tum quidem, tum, Novissime 5, 27 extr. tum. Porro 5, 26, 148 seq. *v.* Post *praep. & adv.* Postea. Posthaec. Praecipue. Primum, tum Primum 5, 28, 44 *i. jam nunc.* *v.* Protinus. idque medicamentum tum, Prout opus est, aut ex vino aut ex melle liquatur 6, 18, 35. tumQue 8, 19, 4. 8, 20, 17. tum Quoque 5, 19, 2. 5, 26, 262. 7, 22, 19. 7, 26, 66. *v.* Quum, tum. tum, Quum 2, 14, 5. 3, 2, 24. 3, 4, 31. 3, 8, 2. 3, 11, 6. *conf.* demum. tum, Quum jam 8, 3, 23. 8, 10, 73. *v.* Sed tum. Si, tum 2, 7, 81. 5, 27, 32. 8, 4, 43. Ubi, tum, *v.* demum. tum Vel praecipue 7, 7, 117. tum Vero 4, 4, 96 5, 26, 194. 5, 28, 109.

Tumeo, mui, mere. Caro, *v. cum* semper. Intestinum, *v. inf.* vastius. his aut Lienis tumet 2, 7, 51. tum quis Locus mollior sit & tumeat 8, 4, 22. tumens Locus 8, 5, 14. *conf. cum* inaequaliter. Membrana, *v. cum* usque. Musculi ejus (membri) tument 8, 10, 7. si Nihil tumet 4, 13, 11. sub hoc (genere aridae lippitudinis) neque tument. neque fluunt Oculi 6, 6, 173. si cui tument ac distenduntur cum dolore Oculi 6, 6, 158. habet (ulcus Chironium) Oras duras, callosas tumentes 5, 28, 89. eas Partes, quae tument 3, 21, 40. ubi Pedes tument 2, 7, 12. Suppuratio, *v. cum* magis. Testiculus, *caet. v. cum* ex. Venae Venter imus. Uva, *v. cum* mediocriter.

¶ *cum Particulis:* solet Contra id (loci) tumere 4, 13, 8 *i. tumor esse.* Cum dolore, *v. sup.* oculi. si Ex ictu tument (testiculi) 6, 18, 77. Interdum etiam Ex inflammatione tumet ipse testiculus 7, 18, 42. Inaequaliter tumet (locus carcinomatis) 5, 28, 21. Magis tumet (tertia species impetiginis) 5, 28, 278. qua parte Maxime tumebit (suppuratio) 8, 9, 24. Mediocriter eam (uvam) tumentem 6, 14, 10. Nonnunquam, *v. inf.* vastius. Semperque etiam resupinato corpore tumet caro (*in omphalocele*) 7, 14, 2. Sub, *v. sup.* oculi. nonnunquam autem stercore accepto Vastius tumet (intestinum *in oscheocele*) 7, 18, 21. si Usque eo tumebit (membrana cerebri *i. dura mater*) ut 8, 4, 67.

Tumesco, *caet.* coxae tumescunt 7, 27, 5.

Tumidus, a, um. *v.* Faciem. Humerus. Praecordia. Vulnus. tumidior, *v.* Cutis. Oculi, *plur.* Praecordia. paulo tumidiora 2, 3, 3.

Tumor, oris. *v.* Articulorum. Callus ossis. Capitis. in Cervice. per Corpus. aliquis Cruribus. *Herniae.* *v.* 7, 14. 7, 18. *caet.* in Oculis 6, 6, 18. quum tumor in Pedibus est 2, 7, 14 *i. oedema.* in Pedibus tumores sunt 2, 7, 92. φύγεθλον est tumor *caet.* 5, 28, 125. *v.* Praecordia. in Scroto. Struma quoque est tumor, in quo 5, 28, 102. *v.* Venter. Viscera. Ulceris, & super ulcera infra & supra Umbilicum, tumor *simpliciter pro colli tumore* 2, 6, 17. *similiter* tumores, *pro oedematibus pedum* 2, 8, 87.

¶ *cum aliis substantivis:* Aliquis, *v. inf. cum* ex. *v.* Basis. si tumor Calorque est 4, 24, 15. an tumor (*arthriticus*) cum Colore fit 4, 24, 10. tumor cum Calore & Dolore 3, 10, 9 cum tumore in his (oculis) Dolor est 6, 6, 18. tumor magnus (*in ophthalmia*) si cum Dolore est, si sine Dolore est 6, 6, 9 si tumor ei (Dolori coxae) accedit 4, 22, 10. interest sine tumore is (Dolor *arthriticus*) fit 4, 24, 10. Doloremque tumoremque fecit (inflatio) 2, 3, 12. *conf.* 2, 7, 28. in eadem Figura 7, 14, 14.

si In-

callus est, fieri debet 7, 2, 7. *v.* Tenuo, intus.
¶ *cum Particulis: v. in superiorib.*
Turbo, avi, atum. Alium (*phreniticum*) lux, Alium tenebrae magis turbant 3, 18, 15 *synon.* tetreo 14 *caet.* auris quoque dolor acutus saepe Mentem turbat 2, 7, 67 *i. deliria excitat.* in ptima febre protinus Mentem esse turbatam 2, 4, 17. quas Venas quam facile mille res turbant 3, 6, 17 *i. pulsum inordinatum faciunt.*
Turdus, i. minuta avis 2, 18, 20.
Turgeo, si, ere. ora venarum tanquam capitulis quibusdam turgentia 6, 18, 107.
Tussis, is. *tractatur* 4, 4, 51 seqq. Bilem vel pus trahens 4, 7, 3. pejus id Genus esse tussis, quod; quam quod 4, 6, 19. ejus Generis tussi 4, 6, 18 huic dolori Lateris tussis accedit 4, 6, 5. modo Pituitam facit vel citat 4, 4, 52. Pus trahens 4, 7, 3. Sanguinem quoque extundit 4, 4, 69.
¶ *cum adjectiv.* modo Arida est 4, 4, 52. Frequens est in *phthisi* 3, 22, 11. *add. sup.* sanguinem. si Humida est 4, 4, 55. Ipsa 4, 4, 51. fere propter faucium exulcerationem Molesta est 4, 4, 51. Nulla tussis est 2, 8, 20. in Omni tussi 4, 4, 60. in eodem (pulmonis) morbo Periculosa est 2, 8, 65. interdum etiam Sicca tussis est quae nihil emolitur 4, 6, 6. si Sicca tussis est 4, 4, 58. tussim Siccam movet (gravedo) 4, 2, 44. quum Vetus facta est (tussis) 4, 4, 52.
¶ *cum Verbis: v.* Accedo. Cito. Continuor. Contrahor. Elido. Emolior. Extundo. Facio, pituitam, & vetus. Finio. Infesto. Invalesco. Irrito. Levo. Maneo. Minuo. Moveo. Oritur 2, 1, 37. *v.* Praecedo. Prohibeo, somnum. Quiesco. Sequor. Strangulo. Subsequor, casum Sum. Tollo, spem. Traho, bilem. Urgeo.
¶ *cum Particulis:* A tussi 4, 4, 53. Ad tussim (catapotia) 5, 25, 24. In omni tussi 4, 4, 60, paene nihil In tussi exscreatur 2, 7, 91. Per hanc (tussim,) *v.* exscreo. Praeter tussim 4, 2, 43. Sine tussi 4, 4, 65.
Tussicula, ae. *v.* Accedo. Finio. Moveo.
Tussio, ivi, itum. cupiditas tussiendi est 2, 7, 91. in faucibus tussientibus 5, 25, 27. si quis autem in hujusmodi febre leniter tussit 3, 27, 26.
Tutus, a, um. *a periculo damni, morbi, mortis, caet. liber synon.* securitatem pollicetur 2, 3, 5 *coll.* 4 *opp.* periculis opportuna 2 Pr. 3. *aeger, v. cum* ex toto. *v.* Alvus. Auxilium. Balneum. Calor. Cogitatio, Corpus, Corpora. Frigus. Homo, *v. cum* a. & ipse tutus erit, & tutum Hominem praestabit 5, 27, 36. Morbum. Pars corporis Praesidium, Praesidia. Tempora *caet. v. cum* maxime, *v.* Transitus. Valetudo *de morbis*, dum tutum erit 5, 26, 108. neque tutum est aegrum cibo impleri 3, 6, 43. *comparativ.* hi (*aegri*) tutiores sunt, quam 2, 8, 88. *v* Concubitus. Fistula. (*ulc.*) Intemperantia: Plaga generis tutioris 5, 26, 204. tutius tamen est, tentare *caet.* 3, 14, 6. *superlativ. v.* Aetas media. Caput. Cubile. Febres. Plaga. Profusio alvi. Pueri. Venus. tutissimum omnium (Vulnus) 5, 26, 25. os deoperire, tutissimum est 8, 4, 16. *add.* exspectare, praeterire.
¶ *cum Particulis:* id caput A dolore tutissimum est 8, 1, 6. ei qui A periculo tutus est 2, 3, 9. tutus esse homo A periculo putatur 5, 27, 17. Adversus venenorum pericula tutum corpus suum reddidisse 5, 23, 14. is (*aeger*) Ex toto tutus est 2, 8, 23. ubi esse In tuto videtur (*aeger*) 3, 19, 24. quae (profusio alvi) tutissima Inter haec est 2, 7, 47. Magis tutum (auxilium est) 2, 11, 13. quae tempora anni, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora Maxime tuta vel periculis opportuna sint 2 Pr. 3 *opp.* Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt, ubi 1, 9, 10. si id Parum tutum est 3, 7, 4. nec cogitatio quidem ei Satis tuta est 1, 4, 14. nihil interest, an Satis tutum praesidium sit, quod unicum est 7, 33, 3 neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus Satis tutus est 1, 3, 2.
Tuto, *adv. synon.* sine periculo 2, 2, 10. *v.* Attraho. Conquiro, Curo. Estur, Fio. Habeo. Lavo. Pervenio. Repono. Resolvo Seco. Supprimo. Surgo. Trajicio. tutius, *v.* Avello, Evello. relum. Ferio. Fio. Tracto.
¶ *cum aliis particulis:* Eoque tutius 8, 3, 29. ut quam Maxime id tuto fiat 7, 26, 36. Nec tuto 1, 3, 15. Neque tuto 5, 28, 27. 7, 9, 13. Non tuto 7, 26, 62. Parum tuto 6, 18, 109.
Τυμπανίτης, *v. hydropis genus.* τυμπανίτην, 21, 5.

V.

Vaco, are. *cum praepositione:* die, quo A cibo vacat et Ab exercitatione unctioneque *febricitans* 3, 14, 8 *i. abstinet. sine praepositione, cum ablativo:* Acribus vacet cibus 6, 11, 4 *i. acria absint.* rubicundis nimis hominibus aqua frigida infusa prodest, si Dolore vacant 1, 9, 7 *ex Hippocr. de Humidorum usu* XI. 11. *conf. Ejusd. Aphorism.* V, 23. adhuc Febre vacat aliquis 2, 15, 10 *in* gravium morborum initiis. *conf.* 5, 27. 79. quum ex toto corpus Febre vacabit 2, 14, 16. si Febricula fuit, ea vacare 7, 3, 2. longo Morbo vitiata corpora, etiamsi illo vacant 3, 22, 5. aestas non quidem vacat plerisque his Morbis 2, 1, 17. omni Noxa vacant fungi 5, 27, 86. cur alter in morbum inciderit, alter omni Periculo vacarit 1 Praef. 96. *add. ibid.* 106. 2, 8, 45. optimi dies hieme sunt, qui omni Vento vacant 2, 1, 6. ut major pars eo Vitio vacet 7, 22, 8. *Absolute, et Impersonale:* ut aegris jucundius insidat, (*intellig.* cibus,) quibus interdum non vacat, *i. e. non vacuum a febre est tempus*, 3, 4, 57.
Vacuus, a, um. si os eo loco duplex est (*in fracta calvaria*,) inde quoque caro increscens (alii, *probante Morgagno*, increscere, *scil.* incipit, eaque) id, quod inter ossa Vacuum est, replet 8, 4, 77 *i. e. spatium inter binas cranii laminas.* sub his (*sclerotica et choroide oculi tunicis*) qua parte pupilla est, Locus vacuus est 7, 7, 121 *scil. a rebus crassioribus, quum aqueo humore plenus sit: hodie camera oculi vocatur anterior posteriorque add. ib.* 127 Sinus umbilici tum vacuus 7, 14, 20 *nimirum postquam in umbilici hernia intestinum vel omentum relapsum est in uterum ventris.* vacuum a spiculis Telum 7, 5, 21 *i. liberum, quando spicula sagittae forcipe comminuta demtaque sunt.* vacuo Tempore 3, 16, 3 *scil. inter duarum febrium paroxysmos:* ἀπυρεξία. caput in vacuam Vulvam prolabitur 7, 29, 33 *i. e. infantis emortui caput a reliquo corpore praecisum, si haec reliqua pars ante extracta sit, restat in utero.*
Vadum, i. qui in vado vivit piscis 2, 18, 35. *opponitur ibid.* ei, qui in alto vivit.
Vagitus, us. perinde faciat omnia (chirurgus animo intrepidus, immisericors,) ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriretur 7 Praef. 16.
Vagus, a, um. si Febres vagae sunt 3, 5, 22 *Hippocrati* πλάνητες. πλανῆται, *caet.* Celso *alibi* incertae: *hodie erraticae, oppositae periodicis caet. vid.* Febris.
Valeo, ere, *i. viribus pollere.* qui valere et senescere volet 1, 3, 48. si valet Corpus 5, 28, 150 *de eo, in quo suppurat abscessus.* prout Nervi valent 8, 10, 8 *i. e. tendines et ligamenta magis minusve firma sunt.*

Valide.

menter Intento 3, 21, 2. venter et crura pedesque Intumescunt 4, 8, 6. ut venter ipse mediocriter calentibus Juvetur 4, 11, 10. lino quotidie ventrem *hydropici* Metiri 3, 21, 29. venter saepe telo Perforatur 7, 4, 18. venter ictu aliquo Perforatur 7, 16, 1. si per talia auxilia venter non Siccatur *in ascite* 3, 21, 55. *cum Particulis:* ansis (vinculi) Ad ventrem daris 6, 18, 100. sursum coles Ad ventrem deligandus est 6, 18, 10. In ventrem collocari debet aeger 7, 27, 8. In ventrem cubandi dulcedo 5, 26, 44. cubare jucundius est 7, 26, 130. In ventrem imponendum vero In eum crebrius sinapi 3, 21, 38. Per ventrem ipsum emittatur *aqua hydropici* 3, 21, 55 *i. tegumenta ventris.* vehementer omnia Praeter ventrem perfricare 4, 19, 8. Sub imo ventre 7, 19, 5. Super ventrem collocari 7, 19, 10. ei scilla cocta simul Super ventrem deligatur 3, 21, 50. imponere cataplasmata Super ventrem 4, 15, 7. impositam Super ventrem habere rutam 4, 19, 17. sinapi Super imum ventrem imponendum est 4, 20. 10. *conf.* 7, 29, 35. et 45. Super ventrem mulieris duplici panniculo injecto 7, 29, 34. manus imponere Supra ventrem 4, 13, 11.

¶ *de ventriculo et intestinis: synon.* alvus 2, 1, 23. 25. 2, 1, 52. 2, 7, 64. 3, 21, 29. *distingu. a* Corpore: quando venter, quando corpus ipsum exinaniretur 3, 4, 31. *distingu.* a Praecordiis: bibat etiam ultra satietatem, et, quum jam venter et praecordia ultra modum repleta sunt, vomere debet 3, 7, 20. atteri cibum in ventre I Praef. 35 *i. ventriculo. distingu. a* Stomacho 3, 6, 54. 4, 11, 15. *cum Substantivis:* Concoctio ventris 5, 8, 14. in omni Fluore ventris 4, 16, 7. Impetum ventris prohibere 4, 19, 6 *i diarrhoeam.* fusi ventris Mala 2, 1, 52, in ventris Morbis 4, 15, 7. ventris Resolutio 2, 6, 3 *i. diarrhoea.* Solutio ventris 3, 24, 12. *cum Adjectivis:* si venter Liquidus est 2, 8, 72 *i. fluens. cum Verbis:* ventrem Astringere I Pr. 108 *opp.* resolvere 2, 1, 23 *opp. ib.* 25 solvere 6, 6, 135. cibi qui leniter ventrem Astringant 4, 15, 14. venter Astrictus solvendus est 3, 15, 20 *opp. add.* 3, 20, 20, venter nimis Astrictus est 1, 3, 74. cui maxime venter Astrictus est 2, 1, 44 ventrem Comprimit, Solvit vomitus 1, 3, 68 *opp.* ventrem vomitus Solutum Comprimit, Compressum Solvit *ib.* ea, quae ventrem Comprimunt 4, 12, 10. *conf. infra* ventrem Solvere cibis uti ventrem Contrahentibus 4. 19, 8. quoties aliquid aut stomachus aut venter Effudit 4, 11, 15 *in cholerae morbo.* si venter per se Excernit mollia et figurata 2, 8, 21. si nihil per se venter Excernit 2, 12, 12. post cibum vomere, atque ita ventrem Exinanire 4, 12, 3. quando venter Exinaniretur 3, 4, 31. si non Extenuatur (venter) 2, 8, 21. si quocunque modo venter Fluit 2, 8, 25. si venter Fluit, aut stomachus non continet 3, 6, 54 *synon.* Fusus venter 2, 1, 52 *synon.* soluta alvus *ib.* ventrem ipsum Liquare dato lacte et vino salso 4, 12, 4. cibi qui simul et alant et ventrem Molliant 2, 12, 7. si venter medicamentis Movetur 2, 8, 21 *opp.* si per se excernit mollia *caet.* si venter Perturbatur 1, 3, 6 ταράσσεται *Hippocr. i. ad excretionem vehementius exstimulatur.* si venter Profluit 3, 6, 61. si venter omnibus horis et cum sono et sine hoc Profluit, si similiter noctu et interdiu 2, 8, 102. vomendo ventrem Purgare 3, 9, 14. venter suppressus parum Reddit 1, 3, 56. venter alicui Reddit mollia, figurata, atque eodem fere tempore, quo secunda valetudine assuevit, modoque convenientia his quae assumuntur 2, 3, 9. venter alicui nihil Reddit 2, 7, 9. quibus venter nihil Reddit, nisi et aegre et durum 2, 7, 13. res quae ventrem Resolvunt I Praef. 108 *oppos.* astringunt. jure pulli gallinacei ventrem Resolvere 3, 16, 6. si venter Resolutus est 2, 8, 56. ventrem Solvere, *v. sup.* ventrem Comprimere: *it.* astringo. venter Solvendus est 4, 4, 25. ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, ventrem ejus ante Solvendum esse; ubi a superiore, Comprimendum 3, 18, 71 ὑγρῆναι *Hippocr. Aphorism.* VII, 70. liquare *supra.* nigro veratro venter Solvi debet 3, 25, 6. tum venter Solvendus est, si non potest aliter, per nigrum veratrum 4, 8, 7. Solutus venter 1, 3, 68. venter Suppressus 1, 3, 56 *i. obstructus.* ubi venter Suppressus est 4, 15, 19. id leniter ventrem Tenet 4, 19, 23 *i. astringit, in fluxu ventris.* si frigidae potiones ventrem non Turbant 1, 6, 5 *i. irritant ad excernendum, v. supra.* ventrem Perturbare.

Ventriculus, i. qui receptaculum cibi est 4, 1, 21 *ubi describitur. add.* 22. ad ventriculum fertur stomachus 4, 1, 7 *i. oesophagus.* stomachus circa praecordia cum ventriculo committitur 4, 1, 20. praecordia cum ventriculo 5, 26, 47 *i. hypochondria et ventr.* ima ventriculi pars 4, 1, 23 *i. fundus.* in ipsius ventriculi porta 4, 12, 1 *i. pyloro.* jecur prominens leviter ventriculo insidet 4, 1, 16, *conf. ib.* 21. intestinum *colon* contingit jecur atque ventriculum 4, 1, 29. cui ventriculus vulneratus est 5, 26, 16. ventriculi vulnerati notae 5, 26, 58. extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admovenda est 4, 11: 20. fistula contra ventriculum 7, 4, 15.

¶ *de cavis cordis.* cor duos quasi ventriculos habet 4, 1, 13.

¶ *de parte interiore furunculi* 5, 28, 113. 122. quem ventriculum quidam furunculi nominant 5, 28, 115.

Ventus, i. 8, 4 extr. dies, qui omni vento vacant 2, 1, 6. si capitis ac frontis dolores ex vento sunt 2, 8, 54. si genus aliud ventorum est 2, 1, 7. ventus ubique a mediterraneis regionibus veniens, salubris; a mari, gravis est 2, 1, 8. septentrionales 2, 1, 32. salubriores septentrionales quam subsolani vel austri sunt 2, 1, 7. caeteri venti 2, 1, 26. huic vel illi (austro vel aquiloni) Propiores *ibid.*

Venus, eris. *i. concubitus.* saepe comitialem morbum in pueris veneris initium tollit 3, 23, 4 primi coitus 2, 1, 48. *Hippocr. Aphor.* 3, 28 et 5, 7 *castius* [illegible], [illegible] ubi convaluit aliquis *ex hydrope ascite*, diu tamen alienus ei veneris usus sit 3, 21, extr. venus semper inimica est, *in* podagra chiragrave 1, 9, 2. *conf.* 4, 4, 95 *de haemoptysi.* venus tum (hieme) non aeque perniciosa est 1, 3, 76. rarissima venere utendum est *in* tremore nervorum 3, 27, 34. tolerabilior per autumnum venus est 1, 3, 85. venus eo tempore anni (vere) tutissima est 1, 3, 77. neque aestate, neque autumno utilis venus est 1, 3, 85. abstinere a venere 4, 2, 48. veneri deditus 5, 26, 33. venerem fugere 3, 23, 12. a venere sibi temperare 4, 24, 5.

¶ *i. voluptatis in coitu sensus.* semen sine venere, sine nocturnis imaginibus fertur *in gonorrhoea* 4, 21, 1.

Ver, eris. 2, 1, 32 frigidum et siccum est 2, 1, 33. ver idoneum maxime est *curationi omphaloceles* 7, 14, 31. saluberrimum ver est 2, 1, 1. ver exspectandum est 7, 7. 38. vere 1, 3, 77. 2, 1, 14. 40. 2, 8, 119. 123. 2, 13, 6. 3, 16, 4. 4, 24, 6. ea curatio vere esse debet 7, 7, 35. solo vere 7, 26, 20. per ver bis die id fieri debet 6, 8, 15.

Vernus, a, um. vernum tempus 5, 26, 34. vernis temporibus 5, 28, 239.

Vesica,

voluntate

¶ A

¶ A vomitu oportet incipere 4, 19, 17. Cum vomitu nervorum distentio 7, 29, 13. Per, Post vomitum 2, 4, 11. 3, 19, 17. 4, 5, 34. vix unquam ea (aqua tepida) Sine vomitu sumitur 4, 11, 8. si Sine vomitu nauseavit is, qui navigavit, 1, 3, 26.

¶ vomitus Bilis 2, 8, 120. 5, 26, 50. 52. 56. 7, 26, 131. 8, 16, 4. vomitus atrae Bilis 2, 8, 40. vomitus sincerae Bilis 2, 4, 19. vomitus sincerae Pituitae 2, 4, 19. vomitus Sanguinis 3, 22, 48. 4, 4, 78. perniciosus Sanguinis vomitus 3, 27 extr.

¶ Accedit interdum vomitus biliosus 2, 7, 31. quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus Accedit 5, 26, 45. si frequens biliosus vomitus Accedit 4, 10, 1. vomitus Accidunt 7, 20, 4. Adjiciuntur dolores & vomitus 7, 20, 4 *i. accedunt, conjunguntur.* neque vomitus sanguinis Affert periculum 4, 4, 78. frequentiorem vomitum res Amat 3. 21. 65. in hoc morbo (*interna suppuratione*) omni modo Cavendus sanguinis vomitus est 3, 27 extr. ad vomitum protinus Confugiendum est 1, 3, 44. Demitur materia vomitu 2, 9, 6. post horrorem dicit vomitum Elicere oportere 3, 14, 4. vomitus post febrem Eliciendus est 3, 7, 11. Eliciendus plenior vomitus est 4, 5, 30. vomitus etiam albo veratro Evocatus 4, 16, 12. in hilaritate *insanientium* veratrum album ad vomitum Excitandum dari debet 3, 18, 67. quidam *medici* ne vomitum quidem Exigunt *in causo* 3, 7, 21 *i. ordinant.* Fugere oportet vomitum *in comitiali morbo* 3, 23, 12. si quis Incidit vomitus 1, 3, 8. a vomitu oportet Incipere 4. 19, 17. vomitus bilis Insequitur 5, 26, 50. bilis vomitus Insequitur *ib.* 52. *et* 56. tremor nervorum vomitu Intenditur 3, 27, 27. ubi humerorum dolor neque bilis vomitu Levatur (*Linden et Almelov. caet.* levata est, *soloecws*,) 2, 8, 120 *ex Hippocr. Praedictor.* 2, 44 *princ.* ὑγιάζοντα. albo veratro vomitum Movere 4, 2, 34. interdum febrem vomitumque bilis Movet *luxatio cubiti* 8, 16, 4. qui (vomitus sanguinis) tussim aut calorem Movet 4, 4, 79. ex toto, donec conquiescat *ventris fluxus*, contra siti, fame, vomitu Niti, *opus est* 4, 19, 9. ex toto nullum (vomitum sanguinis) Nocere, qui 4, 4, 79. vomitus Prodest ei 1. 3, 45. solet etiam Prodesse vomitus 1, 3, 18. vomitu pectus Purgare 3, 7, 4. Rejectum esse ab Asclepiade vomitum video 1, 3. 35. etiam quum Repetit vomitus 4, 4, 78. vomitus Sequitur 8, 14, 5. ut neque vomitu stomachum, neque purgatione alvum Sollicitet 1 Praef. 112. humerorum dolores vomitu atrae bilis Solvuntur 2, 8, 40. Sum: si vomitus Sunt 3, 6 extr. si simul et vomitus et dolor est 4, 5, 31. simul et dejectio, et vomitus est 4, 11, 3. longas dejectiones Supprimit vomitus 2. 8, 43. Supprimendus vomitus est, qui per se venit 4, 5, 38. pars sanitatis *in cholera* est, vomitum esse Suppressum 4, 11. 8. Tollo: plurimi falluntur, dum se primo die (febris) protinus sublaturos languorem vomitu *caet.* sperant 3, 2, 19. vomitus, qui per se Venit 4, 5, 38 *i. spontaneus.* quodsi vehementer et vomitus et dejectio et sitis Vexant *aegrum in cholera* 4, 11, 11. Urgent vomitus 7, 23, 2. crebriore vomitu Uti 4, 24, 31. vomitu Utendum 8, 10, 128. nonnunquam vomitu Utendum est 4, 4, 35.

¶ *pro materia, quae vomitu rejicitur.* Acris vomitus 8, 4, 75 *i. materiae acris et fauces exasperantis.* vomitus Biliosus 2, 7, 31. 4, 13, 6. 5, 26, 162. Biliosus vomitus 4, 10, 1. 5, 26, 45. vomitus, qui multorum Colorum est 2, 6, 30. vomitus Mixtus esse ex bile et pituita debet 2, 3, 8. vomitus si Niger est 2, 4, 19. 4, 13, 6 *i. atrae bilis, Hippocr. Aphor.* 4, 22. urgent Nigri vomitus 7, 23, 2. si vomitus mali Odoris est 4, 13, 6. si malus in vomitu Odor est 2, 6, 30. vomitus, qui Varius est 2, 6, 30. si vomitus Varius est 4, 13, 6. *v. Hippocr. Prognost.* 12, 9 *seqq. et supra* Varius. vomitus, si Viridis est 2, 4, 19 πρασοειδὲς τὸ ἐμεύμενον *Hippocrat. Prognost. Cap.* 12, 11 *porraceus.* urgent Virides vomitus 7, 23, 2.

Voro, are. qui quotidie ejiciendo (*i. vomendo*) vorandi facultatem moliuntur 1, 3, 36 *i. id agunt, ut plus ciborum appetere atque assumere valeant.* fit ex his ulcus, quod ἕρπηλα ἐσθιόμενον Graeci vocant, quia celeriter serpendo, penetrandoque usque ad ossa, corpus vorat 5, 28, 48 *i. carnem consumit.*

Voveo, *unde*

Votum, i. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet: id votum est 3, 4, 3-4. sub his oculus plerumque rumpitur, votumque est, ut tantum exulceretur 6, 6, 12.

Vox, vocis. vocem Adjuvat turis p. 1.* in duobus cyathis vini datum 5, 25, 34 voce Contendere 1, 4, 14 *i. vocem majore vi edere.* gravedo vocem Obtundit 4, 2, 44. interdum *in angina* vox nihil Significat 4, 4, 3 *i. nulla distincta sive articulata vox editur.* quicquid subito Supprimit vocem 2, 10, 17 *i. aphoniam infert.* sic ut vox Supprimatur 4, 2, 4.

Voco, are. *nomino.* frigus (*in febre*) voco, ubi *caet.* 3, 3, 11. valentissimum voco, in quo *caet.* 2, 18. 5. quae τεθεραπευμένα Graeci appellant, nos curata vocamus 5, 19, 30. abditas caussas vocant (hi, qui rationalem medicinam profitentur,) in quibus *caet.* I Praef. 23. transversum septum, quod διάφραγμα Graeci vocant 2, 7, 85. minuti abscessus, quos φύματα Graeci vocant 2, 8, 58. *add.* 2, 3, 7. 2, 8, 55. 2, 12, 2. 2, 18, 13 2, 19, 1. 2, 33, 6. 7. 3, 11, 8 3, 22, 38. 3, 25, 1. 4, 2, 3. 4, 7, 2. 4, 9, 13. 4, 18, 1 *et* 6. 4, 24, 26. 5, 17. 10. 5, 18, 2. 11. 54. 5, 19, 43, 6, 18, 45. 7, 7, 122. 7, 12, 24. 7, 26, 47. ἔγχρισα Graeci vocant liquida, quae illinuntur 5, 24, 6. ἀκροχορδόνα Graeci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius, *caet.* 5, 28, 220. *omisso pronomine relativo,* qui: transversum septum, διάφραγμα Graeci vocant I Praef. 69. *add.* 4, 1, 33. 4, 8, 1. 5, 15, 3. 5, 19, 55. 63. 5, 21, 2. 5, 28, 25. 241. 6, 18, 82. 107. 7, 7, 30. 48. 54. 104. 7, 13, 1. 7, 18, 5. 8. 13. 41. 7, 21, 6. 7, 28, 7. 8, 1, 106. 8, 3, 27. junci quadrati et rotundi flos; illum κύπειρον, hunc σχοῖνον Graeci vocant 3, 21, 25. *add.* 4, 1, 24. communis deinde utrique (testiculo) omnibusque interioribus sinus est; ὀσχεὸν Graeci, scrotum nostri vocant 7, 18, 8. *pronomen relativum cum sequente nomine constructum, non cum antecedente:* adversus panum, tum primum orientem, quod φύγεθλον Graeci vocant 5, 18, 44. *conf.* 2, 19, 1. 2, 33, 7. 4, 2, 3. 7, 12, 24. *pronomen relativum postpositum.* in ὕδερωπα, quam Graeci vocant, incidunt 3, 21, 1 *i. sicut* Gr. vocant, *vel in morbum, quem* ὕδερωπα Gr. v. *illud vero* quam, *referendum ad* aqua inter cutem, *quae proxime ante posita est: nisi legendum,* quem; *quatenus* ὕδερωψ *generis est masculini. v. Var. ad l. c.* nostri anginam vocant 4, 4, 2. panum, ad similitudinem figurae, nostri vocant 5, 28, 128. *omisso nominativo* Graeci: arteriae, quas καρωτίδας vocant

ut.

re uti. diutius eo Vapore utendum erit 6, 13, 7. venatoria Venena, quibus Galli praecipue utuntur 5, 27, 34. rarissima Venere utendum est 3, 27, 30. Veratro quoque albo utendum, *vel* utendum est 2, 13, 5. 3, 26, 3. ter quoque aut quater albo Veratro utendum 3, 23, 18. utendum nigro Veratro 3, 23, 16. quo Victu sit utendum iis, qui *caet.* jam mihi dictum est 4, 14, 8 si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore Victu utatur 4, 2, 63. utendum eo Vinculo, quod *caet.* 7, 22, 3. qui dejicere volet, Vinis utatur his, quae hoc praestant 1, 3, 58 *i. bibat.* Vino non multo. meraco uti 4, 19, 8. uti Vino tenui et austero 1, 8, 2. interdum Vino tenui austero utendum est 4, 4, 35. oportebit Vino uti, quanto libebit 3, 15, 16. Vino leni uti nihil prohibet 6, 18, 91. uti Vino modice oportet 8, 11, 34. tum Vino utendum est 4, 11, 23. Vino, si febris non est, dulci, aut, si id inflat, certe leni utendum, sed neque perfrigido, neque nimis calido 4, 5, 17. *in vulnere* Vino utendum est 5, 26, 129 *exterius, ad epithema.* inter quae Unctione uti licet 4, 2, 48. mediis diebus Unctionibus uti oportet 3, 14, 1. Unctionibus utendum, maxime per se ipsum 3, 27, 28. Unctionibus lenibus utendum est sic, ut *caet.* 4, 24, 28. Vomitu utendum 8, 10, 128. crebriore Vomitu uti oportet 4, 24, 31. nonnunquam Vomitu utendum est 4, 4, 35. *in regio morbo* utendum est Usu, per quem mens exhilaretur 3, 24, 17 *al.* clauso loco. Vulsella, quali fabri utuntur 8, 10, 97.

¶ *sine casu. de medicamentis ad usum jam paratis:* quum utendum est 6, 7, 31. *et* 36. ubi utendum est 5, 17, 17. 5, 20, 11. 5, 23, 13. 6, 7, 44. *et* 50.

¶ *cum Accusativo, vel in passivo cum Nominativo:* emplastra, quae non nisi quum utraque facultate opus est, aut in singulis singulorum inopia, utenda veniunt 5, 19, 24. *al. omitt. vid. Annott.*

¶ *cum aliis Verbis et Nominibus:* quibus uti alienum est 5, 25, 2. *conf* 4, 7, 18. uti licet 1, 3, 81. 3, 10, 12. 6, 7, 23. 6, 6, 216. 7, 4, 12. uti Commodum est, Convenit, Debet, Necessarium est, Oportet, Opus est, Prodest, Prohibet, Satis est, Supervacuum est, Utile est, *caet. v. supra in recensione Ablativorum.*

¶ *cum Particulis similibusque:* febre ipsa praecipue se Ad remedium uti professus est Asclepiades 3, 4, 10. Ad eadem (digerenda, quae coëunt) Panthemus utebatur hoc 5, 18, 31. Timaeus Ad ignem. sacrum utebatur his 5, 22, 23. Audacius 2, 17, 9. cibo Cum fiducia utendum 3, 5, 5. eo humore Cum melle utendum est 6, 18, 27. uti fricatione Cum oleo 3, 21, 37. utendum iisdem collyriis Ex lacte aut ovo 6, 6, 93. iisdem medicamentis Ex muliebri lacte utendum est 6, 6, 111. mulso Ex decocto melle utendum est 1, 6, 5 *nisi hoc loco* ÿ ex *ad faciendum pertinet, et exponi debet,* id mulsum ex decocto melle *conficiendum, parandum est.* eo humore eodem Modo utendum 6, 18, 27. quo Modo se quisque aeger refecerit, eodem sanus utatur 4, 5, 10. ubi et Quomodo frictione utendum esset 2, 14, 3. ut sani sciant, Quomodo his (alimentis) utantur 2, 18, 3. *i. uti debeant.* unctionibus fricationibusque utendum est, maxime Per se ipsum 3, 27, 28. quidam aqua frigida Pro medicamento utuntur 3. 7, 21. uti aliqua re Audacter, Deinde, Diligenter, Diu, Extrinsecus, Hic, In *aegro, parte, materia vel re, morbo, tempore, caet.* Infra, Inter, Interdum, Inutiliter, Leniter, Magis, Maxime, Melius, Minime, Modice, Modo modo, Nonnunquam, Parcius, Per tempus, Posthaec, Potius, Potissimum, Praecipue, Pro viribus, Protinus, Quando, Quandocunque, Quater, Rarius, Saepius, Serius, Sic, Super, Tantummodo, Ter, Timide, Tum, Tum demum, Varie, Ubi, Ubicunque, *caet. vid. in constructione cum ablativo.*

Usus, us, *utendi facultas aut ipsum exercitium.* si gravis inflammatio (*in vulnere*) est, Aquae quoque calidae necessarius usus est (*scil. externus*) ut materiam digerat *caet.* 5, 26, 171. neque vero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus Aquae frigidae prodest, sed iis etiam *caet.* 1, 5, 1 *pariter externus.* solet evenire, ut Audiendi usu careat auris 7, 8, 2. Aurium usum proximum a luminibus natura nobis dedit 6, 7, 2. iterum ad usum Balnei redire debet *aeger* 6, 6, 70. idem, qui fuit, Brachii usus est 8, 10, 63. usus Collyrii vel ex ovo, vel ex lacte est 6, 6, 106. Lanae succidae supervacuus usus est *in vulnere* 5, 26, 197. et hujus quidem (Malagmatis) recentis usus est 5. 10, 18, 10 *i. dum recens est, adhiberi potest.* Medicamentorum usum (v. p. seq.) nec protinus exercendum id Membrum. (*quod fractum atque iterum curatum fuit.*) sed paulatim ad antiquos usus reducendum est 8, 10, 76 *i. motus.* jamque (oportet) ad usus quoque suos id Membrum (*quod luxatum fuit*) promovere, quia motus saluberrimus corpori est 8, 11, 35. pro sedibus, et pro casibus, qui inciderunt, aut major aut minor usus ejus Membri (*luxati*) relinquitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur 8, 11, 23 - 24. Medicamentorum usum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit 5 Praef. 4. Modioli quidem usus fere supervacuus est 8, 3, 21. diu alienus ei Veneris usus sit 3, 21 extr. Vini quoque, sed austeri, necessarius usus est movendae urinae 3, 22, 19. celerius tamen etiam panis mandendus, quam Vinum gustandum; siquidem hujus usus praecipue periculosus, ideoque in longius tempus differendus est 4, 3 extr. oculi magnam partem ad Vitae simul et usum et dulcedinem conferunt 6, 6, 2.

Genitivus cum aliis Nominibus: in aure quidem et naribus (curtis) deformitas sola timeri potest, in labris, si nimium contracta sunt, usus quoque necessario jactura fit, quia minus facile et cibus assumitur, & sermo explicatur 7, 9, 2. ubi usus (*parati medicamenti*) Necessitas incidit 5, 27, 92. diducta (*in luxatione*) ossa nunquam rursus inter se junguntur, &, ut aliquid decoris eo loco, sic Nihil usus amittitur 8, 11, 10. in membro Plus usus superest 8, 11, 24.

cum Verbis: quum usus Exigit 5, 20, 14. ubi usus Requirit, rursus id medicamentum adjecto passo, pistillo teritur 6, 7, 25 *plura vid. in constructione cum Nominibus.*

cum Particulis: In ipso usu 5, 20, 17.

¶ *exercitatio artis, experientia, praxis, observatio.* Serapion (*empiricus*

nus

FINIS.